



Nr. 4270/AP/30.07.2020

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **05.08.2020 inclusiv** oferta de preț în lei (fără TVA), termen de livrare, la numărul de fax **0232/201148** sau la adresa de e-mail **irina.ursachi@uaic.ro**, pentru:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
Lot 1: Tuburi microcentrifugă			
1	Tuburi microcentrifugă LoBind, protein, volum 0.5mL, tub transparent din polipropilenă, pachet 100 bucati, Cod: Z666491-100EA	pac	1
2	Tuburi de microcentrifugă Eppendorf, ADN/ARN, volume 2.0 mL, ambalare 250 buc/pachet, Cod: Z666556-250EA	pac	1
3	Tuburi eppendorf cu închidere de siguranță, 1,5 mL, calitate Eppendorf, transparente, pachet de 1.000 tuburi. Etanșarea precisă a capacului pentru viteze minime de evaporare în timpul depozitării pe termen lung Capac mare și suprafață înghețată pe lateral pentru o etichetare ușoară Asigurarea funcționalității de la -86 ° C la 100 ° C Autoclavabil atunci când este deschis (121 ° C, 20 min)	pac	1
4	Tuburi pentru microcentrifugă tip Eppendorf LoBind Pentru proteine, volum de 1.5 mL, cu capac atașat, material: polipropilenă, tub transparent, cu caracteristici: RNase si DNase free, pachet 100 bucati	pac	1
Lot 2: Sticlărie și material de laborator			
1	Cilindru de măsurare Clasa A, gradări albastre, autoclavabil, fabricați din sticlă DURAN, bază hexagonală cu protecție din polipropilenă, Capacitate 50 mL, Gradări: 1 mL; Toleranță: ± 0,50 mL; Diametru: 25 mm; Înălțime: 200 mm, pachet 2 bucăți, Cod: CX76.1 Carl Roth	pac	1
2	Ace sterile de unica folosință 60 mm. Material - oțel crom-nichel cu acoperire siliconică. Varf ac - lung; Lungime ac - 60 mm; Diametru exterior - 0,6 mm; Marime ac - 23G; Culoare - Albastru; pachet 100 bucati; Impachetate individual, Cod: C720.1	pac	1
3	Capace pentru flacoane ND18/ND22. Polietilena, Filet: ND18, Pentru flacoane cu filet ND18, pachet 100 bucati, Cod: LC86.1	pac	2
4	Flacoane cu margini îngroșate 3 ml, Material: sticlă calcosodică; Capacitate: 3 mL; Diametru exterior (Ø) - 19 mm; Înălțime: 30 mm; Culoare transparentă; pachet cu 200 bucati. Se va livra împreună cu capace din LDPE. Cod: CLA8.1 Carl Roth	pac	1
5	Flacoane de sticlă cu margini îngroșate ND18/ND22, volum 25 ml, înălțime: 65 mm, diametru exterior: 26 mm, Fabricat din sticlă de sodă, din clasa a III-a hidrolitică, pachet cu 100 bucăți, Cod: LC85.1	pac	1
6	Flacoane de sticlă cu margini îngroșate ND18/ND22, volum 15 ml, înălțime: 48 mm, diametru exterior: 26 mm, Fabricat din sticlă de sodă, din clasa a III-a hidrolitică, pachet cu 100 bucăți, Cod:	pac	1

	LC84.1		
7	Flacoane de sticlă cu margini îngroșate ND18/ND22, volum 10 ml, înălțime: 50 mm, diametru exterior: 18 mm, Fabricat din sticlă de sodă, din clasa a III-a hidrolitică, pachet cu 100 bucăți, Cod: LC83.1	pac	2
8	Flacoane volumetrice , Clasa A, 25 mL, 10/19, din sticlă Duran, gradări albastre și marcaj cu inel alb. Conform cu DIN 12 600. Stabilă la temperatură până la +250 ° C, fără modificări de volum. Capacitate 25 mL, Toleranță $\pm 0,03$ mL, Imbinare standard din sticlă măcinată 10/19, Înălțime 110 mm, pachet cu 2 bucăți, Cod: AHY4.1	pac	1
9	Flacoane volumetrice , Clasa A, 50 ml, 12/21 Cu gradări albastre și marcaj cu inel alb, Fabricat din sticlă DURAN, transparent. Conform cu DIN 12 600. Temperatură stabilă până la 250 ° C, fără modificări de volum, Capacitate 50 mL Toleranță $\pm 0,060$ mL Imbinare standard din sticlă măcinată 12/21 Înălțime 140 mm, Pac cu 2 bucăți	pac	1
10	Garnituri pentru filtrare, pentru conectarea la vid a vasului de filtrare si a palniei de filtrare (Guko sleeves), material: cauciuc natural, Diametrul superior exterior: 21 mm, Diametrul exterior inferior: 12 mm, Diametrul exterior inferior: 7 mm, inaltime: 18 mm, grosime dubla: 2,5 mm, Cod: 9755.1	pac	4
11	Garnituri pentru filtrare, pentru conectarea la vid a vasului de filtrare si a palniei de filtrare(Guko sleeves), material: cauciuc natural, Diametrul superior exterior: 27 mm, Diametrul exterior inferior: 17 mm, Diametrul exterior inferior: 11 mm, inaltime: 20 mm, grosime dubla: 3 mm, Cod: 9756.1	pac	5
12	Garnituri pentru filtrare, pentru conectarea la vid a vasului de filtrare si a palniei de filtrare(Guko sleeves). Specificatii: material: cauciuc natural, Diametrul superior exterior: 33 mm, Diametrul exterior inferior: 21 mm, Diametrul exterior inferior: 15 mm, inaltime: 24 mm, grosime dubla: 3 mm, Cod: 9757.1	pac	2
13	Hârtie indicator de pH,tip cu o singură zonă.Pentru determinarea ușoară a valorii pH-ului. Culoarea de reacție a hârtiei poate fi comparată cu graficul de culori de la distribuitor. Hartia este rulata, 5 m lungime și 7 mm lățime. Domeniul de măsurare a pH-ului de la 1 la 14 Gradația 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-14. Rolă în dispenser cu tabel culori, Cod: N360.1	rolă	2
14	Pahare de sticla , 100 mL , fabricat din sticlă borosilicată 3.3. Gradat cu scurgere , Capacitate 100 mL Diametru exterior 50 mm Inaltime 70 mm Standarde DIN 12331 ISO 3819, pachet 10 bucăți, Cod: X689.1	pac	1
15	Palnie Buchner 127 C din portelan, Volum: 25mL, Inaltime 76 mm, Marime: 00	buc	2
16	Pâlnie Büchner 127 C pentru filtrare, din portelan în conformitate cu standardul DIN 60672-3 tip C110; Volum - 10 mL; Diametrul plăcii de filtrare - 29 mm; Dimensiuni exterioare (Ø-Diametrul exterior) 10,5-8,5 mm; Înălțime - 64 mm; Lungime coadă: 30 mm,	buc	2

	Cod: 1579.1		
17	Plăci TLC ALUGRAM, cu Silica Gel standard SIL G (60 strat) / cu indicator fluorescent: UV254, 20 x 20 cm, 25 unități, confectionate din aluminiu, grosimea stratului de 0,2 mm. (Suprafata specifica: aprox. 500 m ² / g; Lățimea medie a porilor: 60 Å; Volumul specific al porilor: 0,75 ml / g; Dimensiunea particulelor: 5-17 μm; Format placă: 20 x 20 cm; Grosimea stratului: 0,2 mm; Ambalare 1 x 25 unități. Cod: N732.1	pac	1
18	Seringi sterile 1 ml cu doua piese. Material - polipropilena (PP) si polietilena (PE); Volum - 1 mL; Gradatie: 0,01 mL neagra; Tija cu piston verde; Montaj centric Luer; pachet: 100 bucati; Impachetare individuală; Cod: T987.1	pac	1
19	Spatula cu micro-lingură, Tip: Spatulă pentru preluare de pulbere, fabricata din oțel inoxidabil 1.4301, lățimea lingurii 5 mm, lungime totală 150 mm, Cod: CHN5.1	buc	1
20	Spatula pentru preluare de pulbere, forma dreapta. Lungime totală 150 mm Lățimea 3 mm, fabricat din oțel inoxidabil Remanit 4024, Cod: YL51.1	buc	1
21	Spatula pentru preluare de pulbere (10mm adancime lingura), fabricat din oțel inoxidabil Remanit 4024, lățimea lingurii 10 mm, lungimea lingurii 40 mm, lungime totală 170 mm, Cod: YL59.1	buc	1
22	Spatula pentru preluare de pulbere, forma dreapta, Lungime totală 130 mm, Lățimea 6 mm, fabricat din oțel inoxidabil Remanit 4024, flexibila, Cod: YL50.1	buc	1
23	Tuburi de reacție, incolore pentru centrifuga, material: polipropilena, volum: 1,5 ml, centrifugabilitate: 18.000, gradate, cu spatiu de etichetare, membrana penetrantă a capacului, domeniu de temperatura: -70 - 121 ° C, pachet 1000 bucati. Cod: XC63.1	pac	2
24	Tuburi pentru centrifuga cu capac, nesterile, gradate, capacitate 50 mL Diametru exterior: 29 mm Inaltime: 115 mm, capacitate de centrifugare de 3000, realizate din polipropilena(PP), pachet 100 bucăți, Cod: AN80.1	pac	1
Lot 3: Sticlărie laborator			
1	9mm Clear Glass Screw Thread Vials, MacroVial 350μL Fused Insert Vial, diametru: 12 mm; înălțime: 32 mm; volum rezidual: < 2 μL, Volum total de 475 μL, Material: stică clară, Pachet de 100 bucăți, Cod:C4000-LV1	pac	1
Lot 4: Consumabile laborator			
1	Manusi de unica folosinta din nitril, nepudrate, marime - M; lungime - 300 mm; grosime aprox. 0,20 mm (dublă măsurată), Nu conțin ftalați / plastifianți și proteine din latex alergenici; Nepudrate, culoare Albastră, cutie 100 bucăți, Cod: HLH9.1	cutie	5
2	Manusi de unica folosinta din nitril, nepudrate, marime - S; lungime - 300 mm; grosime aprox. 0,20 mm (dublă măsurată), Nu conțin ftalați / plastifianți și proteine din latex alergenici; Nepudrate, culoare Albastră, cutie 100 bucăți, Cod: HLH8.1	cutie	2
3	Manusi de unica folosinta tip I din latex, Mărime - M (7-8); Lungime ≥ 240 mm; Grosime - min. 0,2 mm; Culoare - naturală; Nepudrate; Făcute din cauciuc natural; Suprafata texturata pentru o manipulare sigura; Sensibilitate tactila ridicata; Margine rulata; cutie 100 bucati. Cod: C269.1	cutie	1
Lot 5: Materiale laborator			

1	Capilara PEEK, 1.6 mm od, 0.12 mm id, (1.5 m/Buc). Specificatii: material-fabricata din polietere eter cetona (PEEK); diametrul exterior- 1.6 mm (od); diametru interior-0.12 mm (id), culoare-rosu; lungimea-1.5 m/Buc. Aplicatii: capilara utilizata pentru conexiunea intre HPLC si ESI-ToF-MS, Cod: 0890-1915	buc	1
2	Con de prelevare pentru ICP-MS, Nichel, potrivit pentru sisteme de tip quatrupole 77/78/7900 sau triplu-quadrupole 88/8900, con standard utilizat pentru x-lens, Cod: G3280-67040	buc	1

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce țin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Oferta se va transmite pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi; criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.


Pentru ofertele cu produse echivalente se vor transmite fișele cu specificații tehnice de la producător.

SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU:

- **TERMENUL DE LIVRARE:** maxim 30 de zile;
- **CODUL SI MARCA PRODUSULUI OFERTAT;**
- **VALABILITATEA OFERTEI:** 60 de zile;
- **Termenul de plata este:** a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii; b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate.

ȘEF SERVICIULUI AFACERI PUBLICE,
Ing. Cornelia Alexoaei



Întocmit,
Chim. Irina Ursachi