



Nr. 5889/AP/13.10.2020

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **16.10.2020** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru urmatorul produs :

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Spectrofotometru			
1	1.1 Stereo Microscop principiul de functionare: zoom continuu; raportul minim de magnificare 8x : 1 x; oculare de 10x cu un camp plan de minim 23mm; parametri cu lentila frontala 1x si oculare de 10x, distanta de lucru: minim 92 mm, magnificatia minim in domeniul: 6,3x .. 50x, campul observat minim in domeniul: 36,8..4,6 mm; parametri cu lentila frontala 1,5x si oculare de 10x:, distanta de lucru : minim 53 mm, magnificatia minim in domeniul: 9,4x .. 75x, campul observat minim in domeniul : 24,5..3,1 mm, actionarea functiei de magnificare :manual de pe ambele parti ale stereo microscopului ; actionarea functiei de focusare : manual de pe ambele parti ale stereo microscopului ; stereo microscopul permite examinarea in oculare si in portul foto simultan, avand o iesire optica dedicata pentru documentare. -coloana stand inaltimea de minim 360 mm ce permite deplasarea pe inaltime minim 190mm; -suprafata stand minim 340x300 mm -iluminare incidenta cu doua brate din fibra optica liber positionabile, cu sistem de focusare a fluxului luminos; -sursa de lumina rece cu LED, flux luminos minim 600lm, durata de viata de minim 50.000h. -sursa de lumina sa permita controlul intensitatii luminoase; -placa din plastic cu doua fete : alb si negru; -husa de protectie; -unghiul de examinare in oculare de maxim 35 grade; -adaptor optic C-mount ptr fixarea camerei video digitale pe stereo microscopului, magnificatia de 0,5x; - husa de protectie Model de referinta Stemi 508 KMAT sau echivalent	buc	1
	1.2 Front Optics 5 Apo 1.5x FWD 53 mm - Thread M49x0.75 pentru analizor - Adaptor d=58 mm la D=66 mm	Buc	1
	1.3 Eyepiece eyecup	Buc	2
	1.4 Stand M - Baza suport D340xW300xH35 mm; Suprafata de lucru W255xD215 mm; Interfanta d=84 mm for stages; Gaura central de trecere 40 mm; Coloana360 mm with drive, lifting range 190 mm; Stemi mount d=76 mm, capacitate de incarcare 5 Kg, adjustable friction; 2x M8 thread for adaptation of accessories; Accesorii incluse B/W plastic plate D=84x5 mm, capac antipraf.	Buc	1



	1.5 Gooseneck Light Guide 1500-90°, 2x 4.5/620 mm	buc	1
	1.6 Focusing attachment d=6 mm without filters	buc	2
	1.7 Sursa de lumina rece CL 6000 LED (D): up to 600 lm light flux at 9 mm fiber output dia., ca. 6200K color temperature; min. 50,000 operating hours until intensity drop to 70%; control of intensity and 6 memory cells by rotary push knob and LCD; 10 mm collet chuck with sensor for 1500 light guides; filter slider for 2 mounted filters 35x26x4 mm and with free opening; max. 70W wide-range supply for flicker free light, silent fan; 2.5 mm jack bush for on/off via optional foot button S, USB socket; country-specific mains cord; Dimensions D241xW192xH118 mm, weight 3.1 kg.	buc	1
2	Camera digitala color: Camera digitala de inalta rezolutie color, Numar minim de pixeli: 2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixeli, Marime pixel minim: 2,2 µm x 2,2 µm, Marime senzor: diagonala minim 7,1mm, Frame-rate in modul "live": 2560 x 1920 minim 15 cadre/sec, Timp de integrare: 100µs pana la minim 2 s, Digitizare 3 x 8 bit/Pixel, Interfata: USB 3.0, Interfata optica: C-Mount, Sistem de operare: Win 10, 64 biti sau echivalent, Software de achizitie, analiza si arhivare de imagine,	buc	1

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte

Cerintele solicitate sunt minime si obligatorii

Termen limita de livrare: 10.12.2020

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Magazia Centrala a Universitatii „Alexandru Iona Cuza” din Iasi, precum si informatii legate de termenul de livrare si perioada de garantie acordata echipamentului.

Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.

Transportul va fi inclus in pretul ofertat, conform conditiei de livrare DDP Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” din Iasi.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este:

- 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achiziții Publice

www.uaic.ro

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate c) certificate de garanție

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexoaei



Întocmit,

Cristina Lupu

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126