



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

Serviciul Achiziții Publice

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

www.uaic.ro

Nr. 1701/AP/24.03.2021

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **29.03.2021 inclusiv** oferta de preț în lei (fără TVA), termen de livrare, la numărul de fax **0232/201148** sau la adresa de e-mail **irina.ursachi@uaic.ro**, pentru:



Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
Lot 1			
1	Cuvă colorare Hellendahl Tava/cuva colorare cu capac Hellendahl, Material : neutral glass; pentru 8 lame de microscop	buc	2
2	Excicator cu capac, cu robinet de vid Premium Line Material: soda glass; Capacitate: 4L; Diametru excicator: 200 mm; Diametru placii: 195 mm; Înălțime: 240 mm; Placa de portela inclusă Conexiune furtun : 8 mm	buc	4
3	Placa Porțelan Premium Line 140 mm Material: porțelan de înaltă calitate Rezistență ridicată la temperatură 150 grade C Rezistență chimică ridicată Adaptabilă pentru orice excicator, polisată pe o parte, autoclavabilă Diametru : 140 mm	buc	1
4	Pipeta golire totală 0,1 ML Pipeta gradată cu golire totală clasa A Cf ISO 1769, ISO 835 Gradatie normală Certificat de lot Capacitate: 0,1 ml Acuratete: ± 0,002 ml Gradatie: 0,001 ml Cod culoare: Verde	buc	10
5	Set pară din cauciuc pentru pipete Pasteur Pară din cauciuc pentru pipete Pasteur din sticlă Capacitate: 2 ml Lungime: 40 mm Pachet: 100 bucăți	pac	1
6	Seringi sterile 5 ml, ambalate individual, formate din două părți Luer Cone Capacitate: 5 ml Set : 100 bucăți Conform GMP, ISO 9000, DIN 13097 - 13099	pac	2
7	Seringi sterile 2 ml, ambalate individual, formate din două părți Luer Cone Capacitate: 2 ml Set : 100 bucăți	pac	2
8	Seringe sterile 10 ml, ambalate individual, formate din două părți Luer Cone Capacitate : 10 ml Set: 100 bucat	pac	2
9	Suport baloane termorezistent 100 mm Suport termorezistent Pentru baloane cu fund rotund de până la 250 ml Diametru : 100 mm	buc	5

10	Set distilare simpla Kit distilare simpla complet Material: sticla borosilicata Contine: condensator 250 mm, balon cu fund rotund 250 ml, suport termometru , termometru : -10 - 110 grade C si toate celelalte accesorii necesare Conexiunea este pentru tuburi de 8 mm	set	2
11	Set distilare fractionata Kit distilare fractionata complet Material: sticla borosilicata Contine: coloana Vigreux, condensator 250 mm, balon cu fund rotund 250 mm, suport termometru , termometru : -10 - 110 grade C si toate celelalte accesorii necesare Conexiunea este pentru tuburi de 8 mm	set	1
12	Lubrefiant siliconic Utilizat pentru a lubrifia sticlarii su slif, a exicatorilor sau sau a robinetilor Domeniu temperatura: -50 ...180 °C Putere ridicata de lubrefiere, rezistenta buna la apa rece si calda si la agentii chimic Ambalat in recipient de plastic de 100 grame (100 ml)	buc	4
13	Clema prindere plastic 14/23 10 buc/pachet Clema prindere conica pentru conexiune 14/23 Nu zgaria suprafatale din sticla Material: POM (polyoxymethylene)	pac	1
14	Clema prindere plastic 29/32 10 buc/pachet Clema prindere conica pentru conexiune 29/32 Nu zgaria suprafatale din sticla Culoare: rosu Material: POM (polyoxymethylene)	pac	1
15	Set conuri de cauciuc GUKO Setul contine toate cele 8 dimensiuni disponibile (1-8)	set	10
16	Furtun vacuum cauciuc 8 mm, 10 m Furtun vacuum din cauciuc natural Culoare: rosu Diametru interior: 8 mm Diametru exterior: 16 mm Lungime: 10 m	pac	2
17	Inel deschis cu mufa 60 mm Inel metalic deschis cu mufa (chromium plated steel) Diametru: 60 mm	buc	5
18	Inel deschis cu mufa 80 mm Inel metalic deschis cu mufa (chromium plated steel) Diametru: 80 mm	buc	3
19	Clema patru degete cu captuseala de pluta Lungime : 245 mm Poate sustine recipiente cu diametru intre 15 si 65 mm	buc	10
20	Mufa tip Fischer Pentru tije cu diametrul intre 9 si 16 mm Suitable for rod diameters from 9 to 16 mm	buc	10
21	Stativ triunghiular 135 mm Stativ cu baza triunghiulara cu tija Lungime baza: 135 mm Inaltime tija: 600 mm Greutate: 1700 grame	buc	10
22	Microtuburi centrifuga gradate 1,5 mL Microtuburi centrifuga 1,5 ml din PP Autoclavabile Tip Eppendorf, capac plat Capacitate: 1,5 ml	pac	5

	Set: 500 bucati		
23	Microtuburi centrifuga fund rotund 2 ML Microtuburi centrifuga 2 ml din PP, cu fund rotund Autoclavabile Capac plat Capacitate: 2 ml Set: 500 bucati	pac	5
24	Bara magnetica agitare cilindrica 4.5X12 mm, Complet incapsulat Material: PTFE Diametru: 4.5 mm Lungime: 12 mm 5 buc/pachet	pac	5
25	Bara magnetic agitare cilindrica 6X15 mm Bara magnetica, cilindrica, Complet incapsulat Material : PTFE Diametru : 6 mm Lungime : 15 mm 5buc/pachet	buc	5
26	Set din 9 perii Pentru uz general Contine perii (nylon sau par natural) pentru majoritatea aplicatiilor din laborator	pac	3
27	Termometru electronic digital waterproof Termometru digital rezistent la apa Dostmann electronic Termometru robust pentru a masura temperatura aerului, gaselor sau fluidelor Domeniu de temperatura : - 40...200 grade Celsius	buc	2
28	Carbune activat pulbere, 500g, Cod: CHAR-PWA-500	buc	2
29	Folii pentru TLC 200x200 mm indicator fluorescent F254 Folii din silicagel acoperite cu aluminiu Dimensiune particule silica gel : 5-17 μ m Dimensiune pori: 60 Å Volum specific al porilor :0,75 ml/g Suprafata specifica:500 m ² /g Placi cu suport de aluminiu : grosimea stratului : 0,15-0,20 mm , acidul organic de sodiu ca liant Dimensiuni : 200x200 mm Impachetare : 20 buc/cutie	cutie	15
30	Nisip curatat/uscat/fin 0.1-0.6 MM, 5 Kg articule rotunde, Cod: SAND-001-5K0	buc	4
31	Silicagel de inalta puritate pentru coloana cromatografie, 0.063-0.200 mm Aspect granulat , alb de dimensiuni omogene Este folosit ca material purtator pentru cromatografie si de asemenea si pentru separarea si purificarea compusilor medicamentosi , precum si pentru rafinarea oleicelor , a produselor petroliere si a hidrocarburilor aromatice. Dimensiuni : 0.063-0.200 mm Pori: 60 Å Ambalaj 500 g	buc	20
32	Palnie Hirsch Capacitate : 10 ml Material : portean cu rezistenta chimica ridicata Cu placa perforata fixa pentru hartie de filtru sau membrane filtrante Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Diametru superior : 30 mm Inaltime : 50 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 10 mm	buc	3
33	Palnie Hirsch, 12 mL Material: portean cu rezistenta chimica ridicata	buc	2

	Cu placa perforata fixa pentru hartie de filtru sau membrane filtrante Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Diametru superior : 40 mm Inaltime : 70 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 13-15 mm		
34	Palnie Buchner 35 mL Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Capacitate : 35 ml Diametru palnie : 50 mm Inaltime : 91 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 35-40 mm	buc	3
35	Palnie Buchner 100 mL Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Capacitate : 100 ml Diametru palnie : 65 mm Inaltime : 103 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 50-55 mm	buc	3
36	Palnie Buchner 200 mL Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Capacitate : 200 ml Diametru palnie : 86 mm Inaltime : 140 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 70 mm	buc	1
37	Pahar filtrare 250 mL Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 250 ml Diametru baza : 84 mm Inaltime : 158 mm Diametru gura : 29 mm Diametru tub lateral : 10 mm 2buc/pac	pac	1
38	Pahar filtrare 500 mL Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 500 ml Diametru baza : 106 mm Inaltime : 188 mm Diametru gura : 33,5 mm Diametru tub lateral : 10 mm 2buc/pachet	pac	1
39	Pahar filtrare 1000 mL Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 1000 ml Diametru baza : 135 mm Inaltime : 242 mm	pac	1

	Diametru gura : 37 mm Diametru tub lateral : 12 mm 2buc/pachet		
40	UZ GENERAL FILTRARE LENTA DIAM 125 MM (BRANCHIA) Diamteru : 125 mm Tip : disc Eficienta pentru filtrarea particulelor mici Continut maxim de cenusa : 0,06% Flux de aer : 93 s / 100 ml / in ² Herzberg 2500 s / 100 ml Rezistenta la rupere umeda : > 30 kPa Greutate specifica :85 g/m ² Retentie: 3 - 5 µm Grosime : 170 µm Timp de filtrare : 300 secunde Echivalent cu Whatman 5 Pachet din 100 de rondele	pac	4
41	CALITATIVA FILTRARE MEDIE DIAM 125 MMTip : disc Continut de cenusa : 30 kPa Diamteru : 125 mm Echivalent cu Whatman 1 Pachet din 100 de rondele	pac	4
42	COLOANA CROMATOGRAFIE CU ROBINET PTFE 23 ML 10X300 MM Coloana cromatografie din sticla borosilicata 3.3, rezistenta chimica ridicata Cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm),disc de frita sinterizat , slif A se folosi impreuna cu silicagel SGEC in aplicatiile cromatografice. Diametruxh : 10x300 mm Volum : 23 ml	buc	3
Lot 2			
1	Flacoane de sticlă cu jant laminat, 5 ml Înălțime: 40 mm Material: Sticlă clacosodica, Capac de fixare din PE, etanșare strânsă. 200 buc/pachet	pac	3
2	Flacoane de sticlă cu jant laminat, 10 ml, Înălțime: 45 mm Material: Sticlă clacosodica, Capac de fixare din PE, etanșare strânsă. 200 buc / pachet	pac	3
3	Flacoane de sticlă cu jant laminat, 25 ml, Înălțime:50 mm, Material: Sticlă clacosodica, Capac de fixare din PE, etanșare strânsă. 200 buc / pachet	pac	3
4	Flacoane de sticlă cu jant laminat, 40 ml, Înălțime: 80 mm Material: Sticlă clacosodica, Capac de fixare din PE, etanșare strânsă. 200 buc / pachet	pac	3
5	Flacoane de sticlă cu jant laminat, 50 ml, Înălțime: 100 mm Material: Sticlă clacosodica, Capac de fixare din PE, etanșare strânsă. 200 buc / pachet	pac	3
Lot 3			
1	Pâlnie filtrantă cu frita 50 ml, 5 (1,0 - 1,6 µm) Volum 50 ml Porozitate 5 (1,0 - 1,6 µm) Ø Placă de filtrare 35 mm Ø Ieșire exterioară 10 mm	buc	3
2	Dop cauciuc cu buza, Suitable for: NS 29/32, 30,7, 28.0 mm 5 buc/pachet. Material: cauciuc. Pentru etanșarea strânsă a vaselor de sticlă, plastic sau metalice cu sau fără jantă cu marjele sau îmbinare din sticlă. Se potrivesc ferm pentru a preveni deschiderea neintenționată.	pac	5

	Dopurile de cauciuc pot fi pătrunse pentru prelevare și. de asemenea. rămân etanșe la apă chiar și după mai multe perforații. Stabil la temperatură de la -20 la +100 ° C. 		
3	Dop cauciuc cu buza , Suitable for: NS 14/23, 14,9, 14.2 mm 5 buc/pachet. Material: cauciuc. Pentru etanșarea strânsă a vaselor de sticlă, plastic sau metalice cu sau fără jantă cu margele sau îmbinare din sticlă. Se potrivesc ferm pentru a preveni deschiderea neintenționată. Dopurile de cauciuc pot fi pătrunse pentru prelevare și. de asemenea. rămân etanșe la apă chiar și după mai multe perforații. Stabil la temperatură de la -20 la +100 ° C.	pac	5
4	Pâlnii de picurare cilindrica gradata cu dop PTFE, 250 m Material: Sticlă borosilicată 3.3.According to DIN 12567. ISO 4800.	buc	1
Lot 4			
1	Spatula dubla cu un capat curbat, 150 mm, 4 mm Material: Stainless steel 18/10 	buc	5
2	Spatula dubla micro, 185 mm, 5 mm Material: Stainless steel 18/10 	buc	5
3	Set apatulel: Otel inoxidabil 18/10 (instruments), Portmoneu din plastic Contine: Microspoon, L 150 mm, spoon width 5 mm Micro spoon spatula L 150 mm, spoon width 7 mm Micro double spatula, L 150 mm, blade width 4 mm Double spatula, L 150 mm, blade width 9 mm Double spatula, curved, L 150 mm, blade width 4 mm Double spatula, curved, L 150 mm, blade width 9 mm Tweezers, straight bunt (anatomical), L 145 mm 	set	5
Lot 5			
1	Lab jack Type 1, 160 x 130 mm Material: Aluminium, powder-coated, scissor construction made of 18/10 stainless steel. Ergonomic knob, rounded.	buc	2

			
2	Lab jack Type 1, 100 x 100 mm Material: Aluminium, powder-coated, scissor construction made of 18/10 stainless steel. Ergonomic knob, rounded L x W 100 x 100 mm Height-adjustability 55–120 mm Moveable load 5 kg Static load 10 kg	buc	2
Lot 6			
1	Vaselina KORASILON, vascozitate ridicata, 35 g, Cod: 0857.1	buc	5
2	Vaselina KORASILON, vascozitate medie, 35 g, Cod: 08576.1	buc	5
3	Disposable syringe 1 ML Injekt® F, 100 buc/pachet , Cod: T987.1	pac	1
4	Disposable syringe Injekt® With Luer fitting, 2 ml, 100 buc/pachet , Cod: EP95.1	pac	1
5	Disposable syringe Injekt® With Luer fitting, 5 ml. 100 buc/pachet , Cod: EP96.1	pac	1
6	Disposable syringe Injekt® With Luer fitting, 10 ml 100 buc/pachet , Cod: EP97.1	pac	1
7	Disposable needles Sterican® long bevel facet, 50 mm, 0.80 mm, green 100 buc/pachet , Cod: 0060.1	pac	5
8	Disposable needles Sterican® long bevel facet, 80 mm, 0.60 mm, blue 100 buc/pachet , Cod: C629.1	pac	3
9	Magnetic bars ROTILABO® Micro, Ø: 3 mm, 10 mm, 10 unit(s), Cod: PK72.1	pac	1
10	Magnetic bars ROTILABO® Micro, Ø: 3 mm, 13 mm, 10 unit(s), Cod: PK73.1	pac	1
11	Pipette bulb din silicon, 5 ml, 5 buc/pachet	pac	2
12	Pere tip bulb ROTH din PVC, 7.5 ml, 5 buc/pachet (Pere tip bulb realizate din PVC, ideale pentru pipete Pasteur, volumetrice si gradate, 5 bucati).	pac	4
13	Capillary pipettes ringcaps® 1 mark, 10 µl 1000 buc/pachet Volume 10 µl Length 125 mm Ø Internal 0,47 mm Ø External 1,25 mm Pack. 4 x 250	pac	2
14	Tube ROTILABO® Rubber Vacuum design, 8 mm, 18 mm, 25 m Ø Internal 8 mm Ø External 18 mm Wall thickness 5,0 mm Materialspecification Natural rubber Temperature stability -10 to +50 °C Colour red Hardness 45 Shore	pac	1
15	Tube clamp ROTILABO® according to Hoffmann, 30 x 16 mm	buc	3
16	Set perii Rotilabo (set de 12 perii)	pac	1
17	Perii de curăţat Rotilabo. (cu cap de lână; lungime totală (mm): 270; lungime perie (mm): 115; Ø perie (mm): 30.) (10 buc./pachet)	pac	2

18	Perii de curățat Rotilabo. (cu cap de lână; lungime totală (mm): 270; lungime perie (mm): 80; Ø perie (mm): 20.) (10 buc. / pachet)	pac	2
19	Perii de curățat Rotilabo. (cu cap de lână; lungime totală (mm): 280; lungime perie (mm): 70; Ø perie (mm): 15.) (10 buc. / pachet)	pac	2
20	Perii de pipetă Rotilabo. (cu peri naturali necolorați; durabil, foarte rezistent la substanțe chimice, rezistent la căldură până la aproximativ 150 ° C; lungime totală (mm): 490; lungime perie (mm): 190; Ø perie (mm): 4/20/4). (5 buc./pachet)	Pachet	1
21	Perii de pipetă Rotilabo. (cu peri naturali necolorați; durabil, foarte rezistent la substanțe chimice, rezistent la căldură până la aproximativ 150 ° C; lungime totală (mm): 450; lungime perie (mm): 180; Ø perie (mm): 12/25.) (5 buc./pachet)	pac	1
22	Perii de curățat Rotilabo. flexibile pentru vase cu gât îngust. (în special pentru curățarea recipientelor din sticlă și plastic de laborator; realizate din spumă PE moale, rezistentă la zgârieturi; nu absoarbe lichide și este mult mai rezistentă decât materialele standard pentru perii; Ø cap (mm): 20; lungime (mm): 410 .)	buc	3
Lot 7			
1	Ulei de parafina vascozitate mare, 10 L Densitate (D) 0,88 g/cm ³ Boiling point (bp) 600 °C Flash point (flp) >210 °C Melting point (mp) <-12 °C	buc	2
Lot 8			
1	Pipe cleaners Cotton with stiff wire. 80buc/pachet Conical, Ø 1.5–6 mm. Length approx. 170 mm. Ideal for cleaning small, hard-to-reach areas such as nozzles, bores, connectors, taps, pipettes and tubes	pac	2
Lot 9			
1	Pipeta DLAB Micropette Plus 10-100 µl Garantie min. 12 luni Numar canale Monocanal Autoclavabila Da Manuala / Digitala Manuala Volum 10 - 100 µl Precizie 0.0015) (Modele complet autoclavabile Design ergonomic, greutate reduca Afişaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare Confectionate din materiale inovative Calibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testare)	buc	2
2	Pipeta DLAB Micropette Plus 100-1000 µl Garantie min 12 luni Numar canale Monocanal Autoclavabila Da Manuala / Digitala Manuala Volum 100 - 1000 µl Imprecizie 0.24 % Neacuratete 0.29 %)(Model complet autoclavabil	buc	2

	Design ergonomic, greutate redusa Confectionata din materiale inovative Se livreaza impreuna cu certificat de testare Calibrata in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare)		
3	Tuburi capilare Hirschmann, Ø exterior 1.35 mm*L 100 mm (Tuburi capilare pentru determinarea punctului de topire, din sticla transparenta, deschise la un singur capat) (Producator ROTH Material Sticla Lungime 100 mm Dimensiuni interioare (Ø) 0.95 mm Dimensiuni exterioare (Ø) 1.35 mm Impachetare 10*100 bucati pachet/1000 bucati)	pac	1

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce țin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Oferta se va transmite pentru toate produsele din cadrul lotului pentru unul sau mai multe loturi; criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul unui lot.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este: a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii; b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.


Pentru ofertele cu produse echivalente se vor transmite fișele cu specificații tehnice de la producător.

SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU:

- **CODUL SI MARCA PRODUSULUI OFERTAT;**
- **VALABILITATEA OFERTEI;**
- **TERMENUL MAXIM DE LIVRARE: maxim 45 de zile;**
- **TERMENUL DE PLATĂ;**
- **GRANTIA ACORDATA (unde este cazul).**


ȘEF SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE,
Ing. Gabriela Alexoae

Întocmit,
Chim. Irina Ursachi



ADRESA: Bd. CAROL I NR. 11, 700506
TELEFON: 0232201139, FAX: 0232201147

Cod fiscal: 4701126
EMAIL: irina.ursachi@uaic.ro