



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achiziții Publice

www.uaic.ro

Nr.2362 /AP/22.04.2021

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **28.04.2021** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru urmatorul produs :

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 – Masini si echipamente de testare			
1	Mașină de debitare Motor DC 100 W - viteza de rotorire variabilă 50-1500 rpm - diametru disc max 175 mm - micrometru digital - sistem de tăiere cu contra-balanță - unitate pentru recirculare lichid de răcire - intrerupător electric de siguranță - 230 V, 50/60Hz, AC - 1 disc diamantat dia. 150 mm, grosime 0,5 mm - 1 L lichid răcire Accesorii incluse: Menghină de prindere pentru eprubete. Universală x 1 buc Menghină de prindere ptr eprubete cilindrice x 1 buc Sistem de rectificat/reactivat discuri diamantate cu piatră inclusă x 1 buc Model de referință Micracut 152 sau echivalent	buc	1
Lot 2- Congelatoare			
2	Congelator de laborator vertical, cu o capacitate de min 445 L; - domeniu de temperatură min -86 °C.....-55°C; - poate stoca un număr de minim 30000 criofiole de 2 ml; - capacitate de configurare cu min 15 rackuri pentru cutii 2”, cu 4 coloane și 5 randuri; - capacitate de configurare cu min. 300 cutii 2”, 50 mm h, cu divisor 9x 9; - capacitate de configurare cu min: 300 cutii pentru tuburi 25.5 mm h, cu divisor 14 x 14, temperatura -90° C to + 121° C, autoclavabile; - dimensiuni exterioare max (Lxlxh) 65x83x205 cm. cu amprenta mica la sol max 0.53 m²; - dotat cu controller prevazut cu afisaj digital, iluminat cu leduri pentru vizibilitate buna de la distanță, poziționat la nivelul ochilor utilizatorului; - dotat cu led indicator de tensiune; - dotat cu baterie de back-up care trebuie sa mentina circuitul electronic si afisajul functionale pentru minim 24 ore; - dotat cu mod economic de operare, cosnum de maxim 14 Kwh/zi - post RS 485;	buc	1

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr. 11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



	- izolație de max 80 mm realizată din spumă poliuretanică și panouri vacuumate pentru creșterea capacității de stocare cu pana la 30% - este dotat cu port încălzit de egalizare a presiunii pentru a asigura deschiderea rapidă a ușii, chiar și după închidere; - livrat standard cu 5 uși interioare și 4 rafturi, ajustabile pana la 290 mm, cu increment de 10 mm; - congelatorul este prevăzut cu controler dotat cu cel puțin următoarele caracteristici: ➤ display digital tip LED cu afișare permanentă a următorilor parametrii: temperatură probe, temperatură ambientală, tensiune alimentare; ➤ acuratețe temperatură la alegere în incremente de 1 și 0,1 °C; ➤ meniuri protejate de parole (pornire/oprire, setare temperatură); ➤ alarme: temperatură ridicată/scăzută; temperatură ambientală; cădere de tensiune; curățire filtru condensator; ușa; ➤ port alarmare la distanță (NO/NC/COM); ➤ afișare timp funcționare: filtru, compressor și sistem; ➤ înregistrare evenimente: alarmă ușă, alarmă tensiune, alarmă filtru, alarmă temperatură, alertă temperatură ambientală; ➤ test Autodiagnostic; - interior din oțel inox, exterior acoperit cu poliester; - folosește refrigerenți ecologici, 100% naturali; - are posibilitate de atașare sistem de back-up cu CO₂ ce poate menține temperatura pana la -67⁰ C; - cu posibilitate de atașare sistem de back-up cu LN2 ce poate menține temperatura pana la -80⁰ C; - are posibilitate de conectare la sistem de monitorizare wireless; - timp de răcire pana la -80⁰C: max 200 minute; - timp de încălzire de la -80⁰ C până la -50⁰ C: max 240 minute; - timp de încălzire de la -50⁰ pana la 0⁰ C : max 900 minute; - uniformitate temperatura: max 3⁰ C Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune Model de referință: ultracongelat vertical -86 C Telstar U 445 sau echivalent		
	Microscop cu camera pentru examinări în lumina transmisă și fluorescență – Stand microscop pentru lumina transmisă, iluminare LED. – Iluminare Koehler configurabilă – Microviza și macroviza. Butoane de microviza/macroviză ajustabile pe înălțime pentru o poziție de lucru ideală. – Cap revolver cu minim 5 poziții pentru obiective – Masuta specimen ergonomica cu posibilitate de operare cu mana stânga sau dreapta – Masuta specimen acoperita cu material ceramic ultradur pentru evitarea zgârieturilor, cu deplasarea pe axele X/Y de 76mm x 25mm, cu citire vernier, butoanele pentru controlul deplasării trebuie să fie acoperite cu cauciuc.		



- Tub binocular cu unghi de vizualizare de 30 grade, distanta interpupilara reglabila intre 55-75mm - Condensor cu apertura numerica minim 1.25 distanta de lucru 1mm si diafragma de apartura cu pozitii prestabilite, identificate prin culori, pentru fiecare obiectiv - Oculare 10X camp vizual minim 20mm, minim unul cu compesare de dioptrii. - Obiectiv plan acromat 20x apertura minim 0.40 distanta de lucru minim 0.9 mm, pentru utilizarea cu lamela de 0.17mm - Obiectiv planacromat 40x apertura minim 0.65 distanta de lucru minim 0.36mm, pentru utilizarea cu lamela de 0.17mm - Obiectiv plan acromat 100x cu imersie si apertura minim 1.25 distanta de lucru minim 0.10mm, pentru utilizarea cu lamela de 0.17mm - Husa de protectie - Sursa de iluminare in fluorescenta cu bec de mercur de minim 50W, colector centrabil cu minim 2 lentile - Colector pentru iluminare in fluorescenta cu transmisie marita in UV minim 50% la 340nm si filtru de absorbtie caldura - Filtru de fluorescenta BP 450/490nm, oglinda dicromatica la 510nm, filtru de supresie, LP515nm - Iluminator fluorescenta cu posibilitatea montarii a 3 filtre de fluorescenta - Camera foto dedicata microscopiei cu software pentru masuratori si adnotari de baza cu urmatoarele caracteristici: - Modul WiFi pentru conectare wireless la dispozitive mobile sau conectarea la WiFi-ul PC - Posibilitatea de a lucra atat conectata la un monitor HD cat si conectata la un PC - Prevazuta cu slot pentru carduri SD cu capacitatea de pana la 32 Gb. - Posibilitatea de conectare directa la rețea folosind cablu Ethernet - Distribuția luminii: 50% camera video / 50% oculare - Sisteme de operare compatibile: Windows, iOS7, iOS8 si Android - Interfețe: USB2, HDMI, Ethernet - Dimensiunea maximă a imaginii 5,0 Mpixel (2592 x 1944) <i>Se solicită: livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal</i> <i>Model de referință: microscop LEICA DM 1000 LED cu camera Leica ICC50W sau echivalent</i>		
---	--	--

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte, se vor ofera toate produsele din cadrul lotului.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Magazia Centrală (lot 1), Facultatea de Biologie (lot 2 și 3) a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi, precum si informații legate de termenul de livrare si perioada de garantie acordata echipamentelor oferate.

Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.

Transportul va fi inclus in pretul oferat, conform conditiei de livrare DDP Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ”din Iasi.



Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este:

- a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice**Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,

Cristina Lupu

