



Nr.2121 /AP/12.04.2021

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **15.04.2021 inclusiv** oferta de preț în lei (fără TVA), termen de livrare, la numărul de fax **0232/201148** sau la adresa de e-mail **irina.ursachi@uaic.ro**, pentru:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
Lot 1			
1	Acetonitrile, hypergrade for LC-MS LiChrosolv, ambalaj 2.5L Cod: 1000292500	2.5L	5
2	Methanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv, ambalaj 2.5L Cod: 1060352500	2.5L	2
3	Methane, 99,995% CANGas, ambalaj 1L, Cod: 769126-1L	buc	1
4	Ehtylene, 99,95% CAN Gas, ambalaj 1L, Cod: 768987-1L	buc	1
5	KBr pentru spectroscopie IR, ambalaj 100g, Cod: 221864-100G	100G	4
6	Tributil fosfat, minim 97% (sinonim: TBP, TBPA), Cod: 158615-1L	1L	2
7	Hârtie de filtru cantitativă Whatman®, fără cenușă, clasa 41, discuri cu diam. 110 mm, pachet de 100, Cod: WHA1441110	pac	5
Lot 2			
1	3-methyl-1,2,3-butanetricarboxylic acid, Specificatii: cantitate 1g, stare de agregare solid, Culoare albă, Punct de topire 144-147 oC, Conditii de depozitare: congelator Cod: M295120 (Toronto Research Chemicals)	1g	2
Lot 3			
1	Filtre de acetat de celuloză (Dismic 13CP) Advantec, 0,2 micrometri hidrofil, 100 filtre / pachet Cod produs: 13CP020AN (Thermo Scientific)	pac	1
Lot 4			
1	Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Performance 19 Ulei de lubrifiere, performanță îmbunătățită a vidului, stabilitate termică și de oxidare și inhibare a ruginii, Antioxidanții incluși în uleiuri permit pompei să reziste la temperaturi ridicate de funcționare fără degradarea uleiului, astfel extinzând intervalele între schimbările de ulei presiune mbar: 20 ° C: 1 x 10-8, 100 ° C: 1,0 x 10-3, Greutate moleculară: 420, Greutate specifică la 15 ° C: 0,86, Vâscozitate cSt la 20 ° C: 143,7; la 40 ° C: 48,6, Punct de turnare ° C: -16, Punct de aprindere ° C: 230, Punct de autoaprindere ° C: 355, Recipient capacitate 4L Cod: H11025013	buc	1
2			
Lot 5			
1	Creuzet de topire tip 79 C înalt, din porțelan, capacitate 15 ml, pentru temperaturi de lucru de până la +1000 ° C, diametru superior: 30 mm, înălțime: 38 mm, (cate 10 bucati in pachet), Cod: 1572.1	pac	10
Lot 6			
1	Varfuri pentru pipete Boeco din seria GP, 0,5 - 5 ml, 160 mm, tip K, pachet (pungă) / 200 buc, Cod: BOE 702601	pac	1

Lot 7			
1	PIPETE VOLUM REGLABILE, CU EJECTOR, Volum: 500 - 5000 µl, increment: 50 µl, inexactitate la 500 µl: ± 2,00%, imprecizie la 500 µl: ± 0,60%, inexactitate la 5000 µl: ± 0,50 %, imprecizie la 5000µl: ± 0,15%, pachetul trebuie sa includa: Pipetor, manual, certificat de calitate, instrument de service, grăsime <i>Garanție min. 12 luni</i>	pac	1
Lot 8			
1	In-Line Filters, Frit for 1290 Inline filter, 0.3 µm, 5/pk, pentru Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent Cod: 5023-0271	pac	1
2	Flacon cu capac (insurubat), culoare bruna (amber), certificate, de 2 ml, set de 100 buc. Dimensiunea flaconului: 12 x 32 mm (capac de 12 mm), pentru autosamplerul de la Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent Cod: 5182-0716 (Agilent Technologies)	set	3
3	Coloană de protecție InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 4,6 x 5 mm, 2,7 µm, set de 3 buc, pentru Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent Cod: 820750-911 (Agilent Technologies)	set	1
4	Solutie de tunig tip ESI-L Mix Mix 100 mL (G1969-85000) pentru calibrarea ToFMS-lui de la Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent Cod produs: G1969-85000 (Agilent Technologies)	buc	1
Lot 9			
1	Kit NM32LA (2x Coalescer Filter Element, 1x Inlet Filter Element, 1x Reverse Active Carbon Filter Element) pentru generatorul de azot de la Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent Cod produs: 08-9401(PEAK Scientific)	buc	1
2	Big Universal Trap, 1/4 ftgs, Nitrogen-RMSN-4 pentru generatorul de azot de la Cromatograful de lichide cuplat cu ToF MS Agilent, Cod produs: 08-8141 (PEAK Scientific)	buc	1
Lot 10			
1	Tuburi din cauciuc pentru prelevare de probe, conexiuni, testarea aerosolilor, material: tuburi din silicon conductiv impregnat cu carbon, lungime: 20 metri, diametru 3/8 ", rezistivitate volum: Ohm-cm 10 ^ 4 până la 10 ^ 7 Cod produs: SIMST-310375	buc	1
2	Tuburi din cauciuc pentru prelevare de probe, conexiuni, testarea aerosolilor, material: tuburi din silicon conductiv impregnat cu carbon, lungime: 20 metri, diametru 1/2 ", rezistivitate volum: Ohm-cm 10 ^ 4 până la 10 ^ 7 Cod produs: SIMST-440500	buc	1
Lot 11			
1	KBr polished crystal optic 37.5 mm x 4 mm disc Cod produs: 0002C-155 (Internation Crystal Laboratories)	buc	4

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce țin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Oferta se va transmite pentru toate produsele din cadrul lotului pentru unul sau mai multe loturi; criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul unui lot.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.


Termenul de plata este: a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii; b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

Pentru ofertele cu produse echivalente se vor transmite fișele cu specificații tehnice de la producător.

SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU:

- **CODUL SI MARCA PRODUSULUI OFERTAT;**
- **VALABILITATEA OFERTEI;**
- **TERMENUL MAXIM DE LIVRARE: maxim 40 de zile;**
- **TERMEN GARANTIE, unde este cazul**
- **TERMENUL DE PLATĂ.**

ȘEF SERVICIULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE,
Inga Gabriela Alexopaei



Întocmit,
Chim. Irina Ursachi

A handwritten signature in dark ink, belonging to Chim. Irina Ursachi, located below the typed name.