

Nr. 6152/AP/08.10.2021**SOLICITARE DE OFERTĂ**

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **13.10.2021 inclusiv**, oferta de preț în lei (fără TVA), termen de livrare, la numărul de fax **0232/201148** sau la adresa de e-mail **ramona.onofrei@uaic.ro**, pentru:

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
LOTUL 1			
1	Tuburi ROTH pentru centrifuga, 12 ml, Ø 16 mm*L 100 mm, 50 buc (cod 9.315 011)	buc	50
2	Cutie crio ROTH Rotilabo, transparenta, 133*133*52 mm Cutie crio realizata din polipropilena, cu 81 orificii, autoclavabila Include capac articulata si un dispozitiv de inchidere cu arc Poate fi stivuita pentru a asigura transportul in siguranta Contine grila detasabila Dimensiuni exterioare (L*I*h) 133*133*52 mm Numar locasuri 81 Culoare Transparenta Autoclavabila Da, la 121 °C Cantitate o bucata Cod produs T435.1	buc	10
3	Cutie crio ROTH Rotilabo, transparenta, 133*133*52 mm Cutie crio realizata din polipropilena, cu 81 orificii, autoclavabila Include capac articulata si un dispozitiv de inchidere cu arc Poate fi stivuita pentru a asigura transportul in siguranta Contine grila detasabila Dimensiuni exterioare (L*I*h) 133*133*52 mm Numar locasuri 81 Culoare Rosie Autoclavabila Da, la 121 °C Cantitate o bucata Cod produs T436.1	buc	5
4	Cutie crio ROTH Rotilabo, transparenta, 133*133*52 mm Cutie crio realizata din polipropilena, cu 81 orificii, autoclavabila Include capac articulata si un dispozitiv de inchidere cu arc Poate fi stivuita pentru a asigura transportul in siguranta Contine grila detasabila Dimensiuni exterioare (L*I*h) 133*133*52 mm Numar locasuri 81 Culoare Galbena Autoclavabila Da, la 121 °C Cantitate o bucata Cod produs T439.1	buc	5

5	Criotuburi sterile cu filet exterior ROTH, 2 ml. Sterilizate prin raze Gamma. Cu filet exterior rezistente la temperaturi de pana la -196 ° C. Transparență mare, mostrele fiind ușor de observat. Pot fi centrifugate până la 17 000 g, interior rotund ce permite conținutului să fie golit în totalitate. Nu conțin urme de DN-aza, ADN sau pirogeni. Model de bază plană și cu filet, ideale pentru utilizarea în rafturi cu sistem de prindere. Spațiu alb de etichetare și capace colorate ce permit ca mostrele să fie ușor de identificat (insertiile se comandă separat). Capacele sunt confecționate tot din polipropilenă, ce permit expansiunea uniformă a conținutului, fără risc de explozie. Material-polipropilenă, volum-2 ml, Dimensiuni exterioare (L*Ø) 49*12.5 mm, pungă conține 100 bucăți, Cod catalog Roth E292.1	buc	5
6	Mediu de cultură Yeast-Nitrogen-Base (fără aminoacizi), (YNB), temp păstrare +15 to +25 °C, conține sulfat amoniu, vitamine și săruri necesare cultivării drojdiilor, fără aminoacizi și surse de carbohidrați; flacon 500 g. Catalog Roth: HP26.1	buc	1
7	Bandă indicator sterilizare ROTILABO®. Autoadezivă, folosită pentru etichetare în vederea autoclavării, diam interior 76 mm, culoarea se schimbă după autoclavare din galben în maro: 121 °C → 10 min/135 °C → 2 min Catalog Roth: XC20.	buc	3
8	Placi sterile culturi celulare ROTH din polistiren, 96 godeuri, 100 buc, Placi pentru culturi celulare, realizate din polistiren, sterilizate prin radiații gamma, împachetate individual, fiind prevăzute cu 96 godeuri; Cu suprafață hidrofilă, încărcată negativ prin tratament cu plasmă, pentru adeziune celulară și creștere a celulelor uniformă; Bază plată, cu margini mari ale godeurilor, care reduc evaporarea; Inelele de condensare de pe capac reduc riscul de contaminare; Sunt transparente, pentru o bună vizualizare a conținutului; Godeurile sunt codate alfanumeric; Nu conțin pirogeni și sunt sterile; Tip Placi culturi celulare; Material-Polistiren Godeuri 96 Volum maxim godeu 0.39 ml Sterile Da Impachetate individual; Cutie 100 bucăți Cod Catalog Roth EKX8.1	cutie	1
LOTUL 2			
1	Supor talb ISOLAB pentru eprubete cu Ø 16 mm, 55 orificii (cod 4.663 316)	buc	1
2	Suport portocaliu ISOLAB pentru eprubete cu Ø 16 mm, 55 orificii (cod 4.663 316)	buc	1
3	Suport roșu ISOLAB pentru eprubete cu Ø 16 mm, 55 orificii (cod 4.663 316)	buc	1
4	Baloane cotate ISOLAB cu slif NS 12/21, 100 ml, clasa A, 2 buc - cu dop de polietilenă, sticlă borosilicată (cod 9.276 606)	buc	6
5	Palnii cu coada scurtă Marienfeld, Ø 50 mm, 10 buc (cod produs 7.019 873)	buc	10
6	Piseta ISOLAB cu gât îngust, 500 ml (cod produs 9.223 502)	buc	2
7	Piseta ISOLAB cu gât îngust, 250 ml (cod produs 9.223 501)	buc	2
LOTUL 3			
1	Azotat de argint, reactiv, pulbere, 25 g (Sigma)	buc	1
2	Reactiv FOLIN CIOCALTEAU, Merck, 100 ml	buc	1
3	N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide pentru sinteză, 250 g. C(NC ₆ H ₁₁) ₂ . Masă moleculară: 206.33 g/mol. CAS 538-75-0	250 g	1

4	Triethylamine ≥99.5%. Formula: (C ₂ H ₅) ₃ N. . Masa moleculara: 101.19. CAS 121-44-8	500 ml	1
5	N-Hydroxysuccinimide 98%. C ₄ H ₅ NO ₃ . Masa moleculara 115.09. CAS 6066-82-6	25 g	1
6	ACID FOLIC ≥97%. C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆ . Masa moleculara 441.40. CAS 59-30-3	10 g	1
7	Glicerol 85% - pentru analiza; EMSURE® Reag. Ph Eur. CAS 56-81-5	2.5 l	1
8	Urea ACS reagent, 99.0-100.5%. NH ₂ CONH ₂ . CAS Number: Masa moleculara 60.06. CAS 57-13-6	100 g	1
9	etil-metil-cetona pentru analiza; EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. Masa molară: 72.11 g/mol. Formula: CH ₃ COC ₂ H ₅ . Puritatea (GC) ≥ 99.5 % Drug precursors cat.III acc EC 111/2015. CAS 78-93-3	1l	1
10	Diclor-metan pentru analiza; EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur CAS 75-09-2, Puritate (GC) ≥ 99.8 %, Stabilizat cu 50 ppm 2-Methyl2-butene (amylene).	1 l	2
11	Bromotris (triphenylphosphine) copper(I), 98% Masa moleculara: 930.31. CAS 15709-74-7	5 g	1
12	BRADFORD REAGENT	500 ml	1
13	4-METHYLPYPERIDINE, 96%. CAS 626-58-4	500 ml	1
14	Dietil-eter pentru analiza EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur CAS 60-29-7, Puritate (GC) ≥ 99.7 %.	1 l	1
15	Triisopropylsilane for synthesis. CAS 6485-79-6, Formula chimica ((CH ₃) ₂ CH) ₃ SiH. (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a) Densitatea (d 20°C/ 4°C) 0.765 - 0.772	10 ml	1
16	Perfect Protein™ Markers, 10-225 kDa Masa moleculara, 10-225 kDa, include proteine de marimea 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150 and 225 kDa. Fiecare vial contine 500 µg proteina. 5-µl contine 0.5 µg, exceptie banda de 50-kDa, care contine de 2x mai multa proteina (1.0 µg).	KIT	1
17	Mediu de cultura ESBL ChromoSelect Agar Base, Mediu de cultura, pulbere nesterila, compozitie: agar, 15.0g/L bufer mix, 4.0 g/L, amestec cromogenic , 4.0g/L, peptona mix , 12.0 g/L, Na Cl 5.0 g/L, aplicatii-microbiologie, identificare microorganisme Ph 6.8±0.2 (25°C) flacon 500 g, cod catalog Merck 55806-500G	buc	1
18	ESBL ChromoSelect Agar Supplement Supliment pentru ESBL ChromoSelect Agar Base, pulbere sterilă, Compoziție (per fiolă suficient pt 500 ml mediu): Cefotaxime 1.50 mg, Cefotaxime 1.50 mg, Ceftriazone 1.00 mg, Aztreonam 1.00 mg, Fluconazole 5.00 mg, Pachet 5 fiole, Cod catalog Merck - 61471-5VL	buc	1
19	4-Pyridinylboronic acid (90%), 5 g, 2 buc, 634492-5G sigma,	g	10
20	1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, 95%, 5g, 1 buc, 635995-5G sigma	g	5
21	Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 1073355-14-2 sigma, 1g, 1 buc,	g	1
22	Cefaclor, PHR1283-1G sigma, 1g, 1 buc,	g	1
23	2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, SYX00314-1G sigma, 1g, 1 buc,	g	1
24	Styrene oxide, CAS Number: 96-09-3, S5006-5G-A, 5 G,	g	5
25	Alpha-methyl styrene, CAS Number: 98-83-9, M80903-100ML	ml	100

26	Replacement Thermogreen LB-2 Septa for SCV Valve, 29458-U 10 EA, pkg of 10 ea,	pachet	2
27	Styrene, CAS Number: 100-42-5, S4972-5ML 5 ML,	ml	100
28	5-Methyl-2-nitroanisole, CAS Number: 38512-82-2, 281514-5G 5 G, 99%,	g	5
LOTUL 4			
1	Acetyl chloride, 99+%. Formula moleculara C ₂ H ₃ Cl O. Masa moleculara 78.50. CAS 75-36-5	250 ml	1
2	3-Butyn-1-ol, Transparent spre galben. Lichid. (GC): ≥97.5% Refractive Index: 1.4385-1.4425 @ 20°C. CAS 927-74-2	5 g	1
3	1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%, CAS 530-62-1 Culoare alba spre galben. Pudra sau pudra cristalina sau cristale. Punct de topire 115°C - 121°C.	10 g	1
4	1,4-Butanediol, CAS 110-63-4 Culoare: clar transparent. Forma: lichida/ punct de topire scazut. GC: ≥98.5% Refractive Index: 1.4445-1.4475 @ 20°C. Producator Alfa Aesar	250 G	1
LOTUL 5			
1	Criotuburi sterile 2 ml	buc	100
2	Tuburi Falcon 50 ml sterile	buc	50
3	Flacon autoclavabil cu capac filetat, 100 ml	buc	5
4	Flacon autoclavabil cu capac filetat, 500 ml	buc	3
5	Flacon autoclavabil cu capac filetat, 1000 ml	buc	1
LOTUL 6			
1	Rampa din otel inox cu 3 posturi pentru sistem de filtrare prin membrane EZ-FIT - analize microbiologice, fiecare post are robinet individual pentru inchis/deschis-astfel incat sa poata fi folosite independent; tuburile de circulatie, care leaga sistemul de pompa de vid (sau lichid), precum si traseele ca leaga tulpilele (posturile) intre ele sunt din tub siliconic autoclavabil, usor detasabile (cuple rapide si hose barb), pentru usurinta in manipulare; fiecare tulpina (post) au ca suport de filtrare o sita confectionata din metal sinterizat (care sa permita sterilizarea prin flambare), sita care poate fi ridicata cu ajutorul unui sistem de ridicare; poate fi folosit cu diferite pâlnii de filtrare, atât reutilizabile cât și de unică folosință; formarea biofilmului este ușor de prevenit; acces simplu la toate componentele interioare pentru o curățare eficientă; fiecare componentă poate fi îndepărtată manual și autoclavată; conexiuni rapide pentru tuburile de vid; dimensiuni sistem filtrare 3 posturi: lungime – 43,3 cm, latime – 16,8 cm, inaltime – 11,7 cm.	buc	1
2	Membrane filtrante S-Pak pentru sistem de filtrare prin membrane EZ-FIT, albe, gridate, sterile, dimensiunea porilor 0.45 μm, diametru 47 mm, material-amestec de ester de celuloza MCE, 4 cutii a 150 filtre/pachet	buc	1
3	Palnii 100 ml polipropilena pentru sistem de filtrare prin membrane EZ-FIT, autoclavabile (pana la 30 ori) , pachetul contine 150 buc+150 membrane MCE S-pak, ambalate individuale, compatibile rampa filtrare EZ-FIT	buc	1
LOTUL 7			
1	Acid acetic glacial anhidru, Merck, 2.5 l	buc	1
2	Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) 30% Merck 250 ml	buc	1
3	D-Sorbitol pulbere 500 g	buc	1
LOTUL 8			
1	Alcool isopropilic p.a. 900 ml	buc	1
2	Alcool etilic p.a. 1 l	buc	1

LOTUL 9			
1	acetona for analysis, CAS 67-64-1, 99%, 5x1L flacon	1	10
2	alcool metilic absolut, CAS 67-56-1, 99.8%, 10x1L flacon	1	10
3	alcool etilic absolut, CAS 64-17-5, 96%, 20x1L flacon, chemical company	1	20
4	Silicagel cu indicator 3-6 noncobalt, DIMENSIUNEA PARTICULELOR mm 3-6, PIERDERE LA USCARE %max 5, VIRAJUL CULORII portocaliu- verde inchis, chemical company	Kg	20
5	Azotit (nitrit) de sodiu p.a, CAS: 7632-00-0 , 1 Kg, chemical company	Kg	1
LOTUL 10			
1	Chloroform, p.a.	L	1
LOTUL 11			
1	Hartie de filtru calitativa 50x50/80g/mp	Kg	2
LOTUL 12			
1	3-Nitro-o-cresol , CAS RN: 5460-31-1 Product Number: N0627, Purity: >98.0%(GC),	Flacon 5g	1
2	4-Methoxy-3-nitrobiphenyl, CAS RN: 15854-73-6, Purity: >99.0%(GC), Product Number M1166,	Flacon 5g	1
3	2-Nitrophenetole, CAS RN: 610-67-3 Product Number: N0489, Purity: >98.0%(GC), 25 g.	Flacon 25g	1
4	2-Nitro-m-cresol , CAS RN: 4920-77-8 Product Number: N0552, Purity: >98.0%(GC)(T), 5G,	Flacon 5g	1
LOTUL 13			
1	Apa deionizata si demineralizata 1000 ml	buc	3
LOTUL 14			
1	Fucsina bazica pentru microscopie 25 g	buc	1

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce țin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Oferta se va transmite pentru toate produsele din cadrul lotului pentru unul sau mai multe loturi; criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul unui lot.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este: a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii; b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

Pentru ofertele cu produse echivalente se vor transmite fișele cu specificații tehnice de la producător.

SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU:

- CODUL SI MARCA PRODUSULUI OFERTAT;
- VALABILITATEA OFERTEI;
- TERMENUL MAXIM DE LIVRARE: maxim 26.11.2021.
- TERMEN GARANTIE, unde este cazul
- TERMENUL DE PLATĂ.

ŞEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,
Ing. Gabriela Alexoei

Întocmit
 Ec Ramona Onofrei


