



NR 904/AP/25.02.2022

Solicitare de ofertă

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă**, vă rugăm să ne transmiteți până la data de **01.03.2022 inclusiv**, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax **0232/201117** sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:

Lot 1. Accesorii scule – discuri, coli abrazive

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
1	Disc cu scai (suport) pentru polizor unghiular 120mm sau 125mm	Buc	10
2	Discuri (coli) abrazive cu scai, cu gauri, 120mm sau 125mm (in functie de suportul oferat la poz. 1), granulat 80	Buc	100
3	Discuri (coli) abrazive cu scai, cu gauri, 120mm sau 125mm (in functie de suportul oferat la poz. 1), granulat 60	Buc	100
4	Discuri (coli) abrazive cu scai, cu gauri, 120mm sau 125mm (in functie de suportul oferat la poz. 1), granulat 40	Buc	100
5	Discuri (coli) abrazive cu scai, cu gauri, 120mm sau 125mm (in functie de suportul oferat la poz. 1), granulat 120	Buc	100
6	Discuri (coli) abrazive C470, granulat 120, seturi de 5 bucati, tip Bosch 2608605071	Set	5
7	Discuri (coli) abrazive C470, granulat 180, seturi de 5 bucati, tip Bosch 2608605072	Set	5
8	Discuri (coli) abrazive C470, granulat 400, seturi de 5 bucati, tip Bosch 2608605121	Set	5
9	Abraziv pe suport textil granulat 80, rola 50 ml, latime minim 120 mm, tip Carbochim	Rola	1
10	Abraziv pe suport textil granulat 60, rola 50 ml, latime minim 120 mm, tip Carbochim	Rola	1
11	Disc diamantat 125mm, pentru gresie/faienta, tip Makita B-46333	Buc	2

Lot 2. Accesorii scule – burghie beton/metal, freze

1	Burghiu pentru beton cu cap vidia, SDS, Ø 6 mm, tip Bosch	Buc	5
2	Burghiu pentru beton cu cap vidia, SDS, Ø 8 mm, tip Bosch	Buc	5
3	Burghiu pentru beton cu cap vidia, SDS, Ø 10 mm, tip Bosch	Buc	5
4	Burghiu pentru beton cu cap vidia, SDS, Ø 12 mm, tip Bosch	Buc	5
5	Burghiu pentru metal HSS Ø 3 mm, tip Ruko	Buc	20
6	Burghiu pentru metal HSS Ø 4 mm, tip Ruko	Buc	20
7	Burghiu pentru metal HSS Ø 5 mm, tip Ruko	Buc	10
8	Burghiu pentru metal HSS Ø 6 mm, tip Ruko	Buc	10
9	Burghiu pentru metal HSS Ø 7 mm, tip Ruko	Buc	10

10	Burghiu pentru metal HSS Ø 8 mm, tip Ruko	Buc	10
11	Burghiu pentru metal HSS Ø 10 mm, tip Ruko	Buc	10
12	Burghiu pentru metal HSS Ø 12 mm, tip Ruko	Buc	5
13	Burghiu pentru metal HSS Ø 14 mm, tip Ruko	Buc	5
14	Burghiu pentru metal HSS Ø 16 mm, tip Ruko	Buc	5
15	Freza pentru balamale aruncatoare 30 mm, tip Bosch	Buc	10
16	Freza pentru balamale aruncatoare 20 mm, tip Bosch	Buc	10

Lot 3. Accesorii scule – burghie beton/metal speciale

1	BURGHIU SDSPLUS 6X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra, Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.	Buc	10
2	BURGHIU SDS PLUS 8X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.	Buc	10
3	BURGHIU SDS PLUS 10X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.	Buc	5
4	BURGHIU SDS PLUS 12X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.	Buc	5
5	BURGHIU SDS PLUS 14X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.	Buc	5
6	BURGHIU D 2,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
7	BURGHIU D 3.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
8	BURGHIU D 3,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	5
9	BURGHIU D 4,0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
10	BURGHIU D 5.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
11	BURGHIU D 5,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
12	BURGHIU D 6.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
13	BURGHIU D 7.0MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
14	BURGHIU D 7,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	5
15	BURGHIU D 8.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10

16	BURGHIU D 8,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	5
17	BURGHIU D 9.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
18	BURGHIU D 9,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	5
19	BURGHIU D 10 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	10
20	BURGHIU D 12,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica, taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.	Buc	5
21	BURGHIU HSS M2 in trepte 4-12 mm tip 3090. Otel rapid – 0% Cobalt. Duritate 62-64 HRC. Unghi varf 130 grade. Pentru metal. Dimensiuni trepte: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm.	Buc	2
22	BURGHIU HSS M2 in trepte 4-20 mm tip 3090. Otel rapid – 0% Cobalt. Duritate 62-64 HRC. Unghi varf 130 grade. Pentru metal. Dimensiuni trepte: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm.	Buc	2
23	BURGHIU SDS PLUS 22x400x450	Buc	2
24	BURGHIU SDS PLUS 30x400x450	Buc	1

Lot 4. Accesorii scule – cutite abric, masina grosime

1	Cutit abric HSS 18% 600x40x4 mm, tip Pilana	Buc	5
2	Cutit masina de grosime HSS 18% 650x40x4 mm, tip Pilana	Buc	5

Lot 5. Accesorii scule – panze circular, panze fierastrau vertical

1	Panza circular pentru lemn cu pastile vidia, 48 dinti, 300x3.2x30, tip Pilana	Buc	1
2	Panza circular pentru lemn cu pastile vidia, 96 dinti, 300x3.2x30, tip Pilana	Buc	1
3	Panza circular cu pastile vidia, 16 dinti, 190x2.0x30 tip Bosch 2608641184	Buc	1
4	Panza circular cu pastile vidia, 48 dinti, 190x2.0x30 tip Bosch 2608641186	Buc	1
5	Disc Optiline Wood 190x20/16x24T, diametru exterior 7 ½” – 190mm, latime taiere 2.6mm, numar dinti 24, geometrie dinti ATB, tip Bosch 2608640612	Buc	1
6	Panze fierastrau vertical pentru lemn, lungime totala 100mm, lungime activa 74mm, pas dantura 3mm, material HCS, tip T111C, Bosch 2608630033, set de 5 bucati	Set	4
7	Panze fierastrau vertical pentru metal, lungime totala 92mm, pas dantura 0.7mm, material HSS, tip T118G, Bosch 2608631012, set de 5 bucati	Set	4

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea si manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9. Oferta se va transmite pentru unul sau mai multe loturi, adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte. Nu se accepta oferte incomplete in cadrul lotului. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei si termenul de livrare al produselor.

La livrare produsele vor fi însoțite de certificate de garantie/certificate de conformitate, factură fiscală și aviz de însoțire a mărfii.

Plata se va face cu OP, prin trezorerie, in maxim 30 zile de la data primirii facturii, daca receptia produselor este anterioara datei primirii facturii, respectiv in maxim 30 zile de la data receptiei produselor daca Autoritatea Contractanta a primit factura la data receptiei ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.

Șef Serviciu Achiziții publice
Ing. Gabriela Alexoaei



Responsabil achiziție
Ec. Cristian Ignat