



NR 3149/AP/06.06.2022

Solicitare de ofertă

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă**, vă rugăm să ne transmiteți până la data de **10.06.2022 inclusiv**, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax **0232/201117** sau la adresa de e-mail **cristian.ignat@uaic.ro**, pentru următoarele produse produse:

Lot 1

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-funcționale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Suprafata acoperita: minim 25 mp Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Capacitate dehumidificare minim 1.5 l/h; Debit aer minim 550 mc/h; Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Unitate interna: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 820 x 195 x 280 mm (±5%); greutate maxim 9 kg Unitate externa: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 700 x 245 x 544 mm (±5%); greutate maxim 23 kg Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus (doar pentru aparatul din sala C205) – cablu 20 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurate, dibluri, holsuruburi; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sali C204, C205, C216	buc	3
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Suprafata acoperita: minim 25 mp Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Capacitate dehumidificare minim 1.5 l/h; Debit aer minim 550 mc/h; Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Unitate interna: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 820 x 195 x 280 mm (±5%); greutate maxim 9 kg Unitate externa: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 700 x 245 x 544 mm (±5%); greutate maxim 23 kg Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare – cablu 20 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurate, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sali C201, C410, C309 (2 bucati)	buc	4
3	Aparat de aer conditionat 18000 BTU Suprafata acoperita: minim 35 mp Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare (minim 2 l/h). Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Unitate interna: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 1085 x 329 x 400 mm (±5%); greutate maxim 14.4 kg Unitate externa: culoare alb, dimensiuni Lxlxh 800 x 275 x 552 mm (±5%); greutate maxim 36.5 kg Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 35 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, sigurate, dibluri, holsuruburi; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sala consiliu C302	buc	1

Lot 2

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Autorestart; Autodiagnosticare Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; • Instalare si punere in functiune: Serviciul Achizitii Publice, corp J	buc	1
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Autorestart; Autodiagnosticare Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Serviciul Achizitii Publice, corp J	buc	1

Lot 3

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Capacitate incalzire minim 8871 BTU/h Capacitate dehumidificare minim 1.2 l/h Filtre tip HD, Active Carbon, Cold-Catalyst; 5 trepte de ventilare; Agent racire R32 Conectivitate wi-fi; temporizator pornit/oprit 24h; Coeficientul de randament racire EER 3500; SEER 7.1 Coeficientul de randament incalzire COP 2600; SCOP 4.1 Nivel zgomot unitate interioara: maxim 56db Nivel zgomot unitate exterioara: maxim 60db Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 25 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurante, dibluri, holsuruburi; • Instalare si punere in functiune: Facultatea de Biologie, corp B, sala B366	buc	1

Lot 4

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 24000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Suprafata acoperita: minim 70 mp; dehumidificare minim 1.8 l/h; Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Compresor tip inverter, purificator aer; Filtru anti-praf; Agent racire R32; Numar trepte ventilator: 5 Culoare unitate interna: alba; nivel zgomot unitate interna maxim 34 db; Coeficient sezonier racire SEER 6.1; temperatura minima operare racire: 15 grade; Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 60 metri (myym, 3x6mm), jgheab PVC (40/25, 60ml), priza cu CP aplicata, siguranta (F+N 32A), dibluri, holsuruburi; • Instalare si punere in functiune: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, corp D	buc	1

Lot 5

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Compresor tip inverter Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific suplimentar – lungime totala 15 ml; Kit alimentare inclus – cablu 8 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, dibluri, holsuruburi;	buc	1

	Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 347		
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Compresor tip inverter Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific suplimentar – lungime totala 12 ml; Kit alimentare inclus – cablu 10 metri (3x2.5mmp), jgheab PVC, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 348	buc	1

Lot 6

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Filtru Hepa Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Instalare si punere in functiune: Statiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea, jud. Constanta	buc	2

Lot 7

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 18000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Compresor tip inverter; Conectivitate wi-fi; Numar trepte ventilator: 3 Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; <u>Demontare aparat existent;</u> Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 350	buc	1

Lot 8

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Dezumidificator 50 litri/zi Flux aer: 360 mc/h Tehnologie Wi-Fi, aplicatie pentru smartphone Functii: timer, higrostat, pompa evacuare, uscare interna Capacitate rezervor apa 7 litri Tensiune alimentare 230V Livrare la Magazia Centrală a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Cămin C5, str. T. Maiorescu nr. 7-9	buc	1
2	Dezumidificator 20 litri/zi Flux aer: 180 mc/h Display led, Control Touch Functii: timer, dezghetare automata, auto-restart Capacitate rezervor apa 6.5 litri Tensiune alimentare 230V Livrare la Statiunea Biologica Marina “Prof.Dr. Ioan Borcea” din Agigea	buc	3

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Se va preciza marca si modelul produsului oferat, se va transmite o fisa tehnica a produsului din care sa rezulte specificatiile tehnice solicitate. Produsele vor avea o garantie de minim 24 luni pentru aparatele de aer conditionat, respectiv minim 12 luni pentru dezumidificatoare.

Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate. Pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 7 si lot 8 poz. 1 produsele vor fi livrate/instalate la locatiile Universitatii din Iasi. Pentru lotul 6 si lot 8 poz. 2 produsele vor fi livrate/instalate la Statiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea, jud. Constanta. Acolo unde s-a precizat acest lucru, instalarea se va face ulterior demontarii aparatului existent.

La întocmirea ofertei vor fi luate în calcul și materialele necesare instalării (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrărilor de reparație a elementelor de zidărie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasării deșeurilor rezultate. La produsele care necesită trasee frigorifice suplimentare (peste 3 metri) și trasee alimentare suplimentare s-au menționat cantitățile suplimentare necesare.

Oferta de preț va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalării și punerii în funcțiune, realizării probelor funcționale pentru echipamentul livrat, conform solicitării.

Se va depune oferta în lei fără TVA, pentru unul sau mai multe loturi. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte, în condițiile respectării specificațiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare și instalare (cel mult 30 zile de la semnarea contractului/primirea comenzii scrise) și garanția acordată produselor.

La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate/calitate, certificate de garanție și factură fiscală. Plata se va face cu OP, prin trezorerie, în maxim 30 zile de la data primirii facturii, dacă recepția produselor este anterioară datei primirii facturii, respectiv în maxim 30 zile de la data recepției produselor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Responsabil achiziție
Ec. Cristian Ignat

Șef Serviciu Achiziții publice
Ing. Gabriela Alexoaei

