



NR 3526/AP/17.06.2022

Solicitare de ofertă

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă**, vă rugăm să ne transmiteți până la data de **21.06.2022 ora 12:00**, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax **0232/201117** sau la adresa de e-mail **cristian.ignat@uaic.ro**, pentru următoarele produse produse:

Lot 1

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, tip Yamato Optimum sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Capacitate dehumidificare minim 1.3 l/h; Debit aer minim 470 mc/h; Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus (doar pentru aparatul din sala C205) – cablu 20 metri (3x2.5mmp), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurant, dibluri, holsuruburi; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sali C204, C205, C216	buc	3
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, tip Yamato Optimum sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Capacitate dehumidificare minim 1.3 l/h; Debit aer minim 470 mc/h; Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare – cablu 20 metri (3x2.5mmp), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurant, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sali C201, C410, C309 (2 bucati)	buc	4
3	Aparat de aer conditionat 18000 BTU, tip Yamato Optimum sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare (minim 1.7 l/h). Compresor tip inverter; Filtru praf lavabil; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 35 metri (3x2.5mmp), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, sigurant, dibluri, holsuruburi; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Informatica, Corp C, sala consiliu C302	buc	1

Lot 2

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Autorestart; Autodiagnosticare Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Instalare si punere in functiune: Serviciul Achizitii Publice, corp J	buc	1
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dehumidificare Autorestart; Autodiagnosticare	buc	1

	Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Serviciul Achizitii Publice, corp J		
--	---	--	--

Lot 3

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, tip Grundig GRHPI120 sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Capacitate incalzire minim 8871 BTU/h Capacitate dezumidificare minim 1.2 l/h Filtre tip HD, Active Carbon, Cold-Catalyst; 5 trepte de ventilare; Agent racire R32 Conectivitate wi-fi; temporizator pornit/oprit 24h; SEER minim 7.1; SCOP minim 4.1 Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 25 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, priza cu CP aplicata, fisa tata, sigurant, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Biologie, corp B, sala B366	buc	1

Lot 4

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 24000 BTU, tip Gree Bora Silver sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare (minim 1.8 l/h) Compresor tip inverter, purificator aer; Filtru anti-praf; Agent racire R32; Numar trepte ventilator: 5 Culoare unitate interna: alba; SEER minim 6.1; temperatura minima operare racire: 15 grade; Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Kit alimentare inclus – cablu 60 metri (myym, 3x6mm), jgheab PVC (40/25, 60ml), priza cu CP aplicata, siguranta (F+N 32A), dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, corp D	buc	1

Lot 5

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Compresor tip inverter Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific suplimentar – lungime totala 15 ml; Kit alimentare inclus – cablu 8 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 347	buc	1
2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Clasa de eficienta energetica incalzire minim A+ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Compresor tip inverter Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific suplimentar – lungime totala 12 ml; Kit alimentare inclus – cablu 10 metri (3x2.5mm), jgheab PVC, dibluri, holsuruburi; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 348	buc	1

Lot 6

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Aparat de aer conditionat 18000 BTU, tip Star-Light ACM-18FOWF sau echivalent Clasa de eficienta energetica racire minim A++ Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Compresor tip inverter; Conectivitate wi-fi; Numar trepte ventilator: 3	buc	1

	Tensiune alimentare 230V Traseu frigorific lungime standard; Demontare aparat existent; Instalare si punere in functiune: Facultatea de Fizica, Corp A, sala 350		
--	--	--	--

Lot 7

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Dezumidicator 50 litri/zi , tip Air&Me Rohan sau echivalent Flux aer: 360 mc/h Tehnologie Wi-Fi, aplicatie pentru smartphone Functii: timer, higrostat, pompa evacuare, uscare interna Capacitate rezervor apa 7 litri Tensiune alimentare 230V Livrare la Magazia Centrală a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Cămin C5, str. T. Maiorescu nr. 7-9	buc	1

Lot 8

Nr. crt.	Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)	UM	Cantitate
1	Dezumidicator 20 litri/zi , tip Star-Light DHO-2037W sau echivalent Flux aer: 180 mc/h Display led, Control Touch Functii: timer, dezghetare automata, auto-restart Capacitate rezervor apa 6.5 litri Tensiune alimentare 230V Livrare la Statiunea Biologica Marina “Prof.Dr. Ioan Borcea” din Agigea	buc	3

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Se va preciza marca si modelul produsului oferat. Produsele vor avea o garantie de minim 24 luni pentru aparatele de aer conditionat, respectiv minim 12 luni pentru dezumidificatoare. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate. Acolo unde s-a precizat acest lucru, instalarea se va face ulterior demontarii aparatului existent.

La intocmirea ofertei vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparatie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate. La produsele care necesita trasee frigorifice suplimentare (peste 3 metri) si trasee alimentare suplimentare s-au mentionat cantitatile suplimentare necesare. Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcționale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii.

Se va depune oferta in lei fara TVA, pentru unul sau mai multe loturi. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (cel mult 30 zile de la semnarea contractului/primirea comenzii scrise) si garantia acordata produselor.

La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate/calitate, certificate de garantie si factură fiscală. Plata se va face cu OP, prin trezorerie, in maxim 30 zile de la data primirii facturii, daca receptia produselor este anterioara datei primirii facturii, respectiv in maxim 30 zile de la data receptiei produselor daca Autoritatea Contractanta a primit factura la data receptiei ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.

Șef Serviciu Achiziții publice
Ing. Gabriela Alexe

Responsabil achiziție
Ec. Cristian Ignat

