



Nr. 7313/AP/14.12.2022

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **20.12.2022 inclusiv** oferta de preț în lei (fără TVA), termen de livrare, la numărul de fax 0232/201148, la adresa de e-mail irina.ursachi@uaic.ro sau depuse la registratura instituției în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achiziția de reactivi chimici", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12.30, 13.00-16.00,), pentru:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
Lot 1			
1	Phenylacetylene , min. 98%, gravitație specifică (20/20): 0.93; indice de refractivitate: 1.55; Temperatura stocare: 2-8°C; Ambalaj 100 ml; Nr. CAS: 536-74-3; Cod: E0196 sau echivalent	100 mL	1
2	1-Bromo-4-ethynylbenzene , Puritate(GC): min. 98.0%; Punct de topire: 64.0 to 68.0°C; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 766-96-1; Cod de referință: B3701	5g	2
3	1-Chloro-4-ethynylbenzene , Puritate: >98.0%(GC); Temperatura de stocare: 0-10°C; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 873-73-4, Cod: C2670 sau echivalent	5g	2
4	1-Chloro-3-ethynylbenzene , Puritate: >97.0%(GC); punct de fierbere: 72°C/15 mmHg; punct de aprindere: 62°C; gravitație specifică (20/20): 1.12; index de refracție: 1.56; Lungime de undă maxim de absorbție: 256(EtOH) nm; Ambalaj 5 g; Nr. CAS: 766-83-6 Ambalare 5 g; Cod: C3099 sau echivalent	5g	2
5	1-Ethyl-4-ethynylbenzene , Puritate: >97.0%(GC); temperatura de stocare: 0-10°C; punct de fierbere: 192°C; punct de aprindere: 71°C; gravitație specifică (20/20): 0.92; index de refracție: 1.54; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 40307-11-7; Cod: E0749 sau echivalent	25g	2
6	1-Butyl-4-ethynylbenzene , Puritate: >97.0%(GC); punct de aprindere: 92°C; gravitație specifică (20/20): 0.90; index de refracție: 1.53; temperatura de pasturare: 0-10°C; Ambalaj 25g, Nr. CAS: 79887-09-5; Cod: B2301 sau echivalent	25g	2
7	4-Ethynyltoluene , puritate (GC): min. 97.0%; punct de topire: 23°C; punct de fierbere: 168°C; punct de aprindere: 48°C; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 766-97-2; Cod: E0655 sau echivalent	25g	2
8	4-Ethynylaniline , Puritate (HPLC): min. 98.0%; Puritate (Titrare non-apoasă): min. 93.0%; punct de topire: 102.0 to 105.0°C; Ambalaj 25g; Nr. CA: 14235-81-5; Cod: E0505 sau echivalent	25g	2
9	4-Ethynylanisole , puritate: >98.0%(GC); Punct de topire: 26°C; punct de fierbere: 86°C/10 mmHg; punct de aprindere: 82°C; indice de refracție: 1.57; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 768-60-5; Cod: E0603 sau echivalent	25g	2
10	1-Pentyne , puritate: >98.0%(GC); Punct de fierbere: 40°C; punct de aprindere: -34°C; gravitație specifică (20/20): 0.70; indice de refracție: 1.39; Ambalaj 25 mL; Nr. CAS: 627-19-0; Cod: P0068 sau echivalent	25 mL	2
Lot 2			
1	3-Phenyl-1-propyne (stabilizat cu BHT) , Puritate (GC): min. 95.0%; punct de fierbere: 75°C/15 mmHg; punct de aprindere: 52°C; gravitație specifică (20/20): 0.94; index de refracție: 1.53; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 10147-11-2; Cod: P1956 sau echivalent	5g	2

2	1-Ethynyl-4-fluorobenzene , puritate (GC): min. 98.0 %; punct de topire: 24°C; punct de fierbere: 56°C/40 mmHg; punct de aprindere: 29°C; indice de refractive: 1.52; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 766-98-3; Cod F0470 sau echivalent	5g	2
3	1-Ethynyl-4-nitrobenzene , Puritate (GC): min. 98.0 %; punct de topire: 151°C; lungime de unda absorbtie maxima 286(CH ₂ Cl ₂) nm; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 937-31-5; Cod: E1223 sau echivalent	5g	2
4	4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline , puritate: (GC) min. 98.0%; (titrare neapoasa) min. 98.0%; punct de topire: 51°C; lungime de unda absorbtie maxima 285(EtOH) nm; Ambalaj 5g; Nr. CAS: 17573-94-3; Cod: E1021 sau echivalent	5g	2
5	1,3-Diethynylbenzene , puritate: >96.0%(GC); punct de topire: -3°C; punct de fierbere: 78°C/14 mmHg; punct autoaprindere: 64°C; gravitatie specifica (20/20): 0.97; indice de refractive: 1.58; ambalaj 5g; Nr. CAS: 1785-61-1; Cod D2496 sau echivalent	5 g	2
6	1,4-Diethynylbenzene , puritate (GC): min. 98.0 %; punct de topire: 92.0 to 97.0°C; ambalaj 5g; Nr. CAS: 935-14-8; Cod: D2151 sau echivalent	5 g	2
7	4-Ethynylbenzaldehyde , puritate: >98.0%(GC); punct de topire: 93°C; lungime de unda absorbtie maxima 297(CH ₃ CN) nm; ambalaj 1g; Nr. CAS: 63697-96-1; Cod: E0987 sau echivalent	1 g	3
8	4-Fluorophenyl Isocyanate , puritate: >98.0%(GC); punct de fierbere: 68 °C/15 mmHg; punct autoaprindere: 53°C; gravitatie specifica (20/20): 1.22; indice de refractive: 1.52; ambalaj 25g; Ambalare 25 g; Nr. CAS: 1195-45-5; Cod: I0339 sau echivalent	25 g	1
9	Phenyl Propargyl Ether , puritate: >98.0%(GC); punct de fierbere: 83°C/15 mmHg; punct de aprindere: 76°C; gravitatie specifica (20/20): 1.03; indice de refractive: 1.53; Ambalaj 25 g; Nr. CAS: 13610-02-1; Cod P2222 sau echivalent	25 g	1
Lot 3			
1	Acetonitrile , gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur, puritate ≥99.9% (GC) tehnica (s) HPLC, impuritati: ≤0,0002 meq/g Aciditate; ≤0,0002 meq/g alcalinitate; ≤0,02% apă; evapn. reziduu ≤2,0 mg/L; Ambalaj 2.5L Nr. CAS: 75-05-8, Cod: 1000302500 sau echivalent	2,5 L	10
2	Methanol , gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur, puritate ≥99.9% (GC), impurități: ≤0,0002 meq/g Aciditate; ≤0,0002 meq/g alcalinitate; ≤0,02% apă; evapn. reziduu≤2,0 mg/L; Ambalaj 2,5L Nr. CAS: 67-56-1; Cod: 1060072500 sau echivalent	2,5 L	10
3	2-Propanol , pentru cromatografie de lichide LiChrosolv®, puritate: ≥99.9% (GC); temperatura autoaprindere: 750°F; expl. lim. 2.0-12.7%, 93°C pentru HPLC impuritati: ≤0.0002 meq/g aciditate; ≤0.0002 meq/g alcalinitate;	2,5 L	10

	≤0.05% apa; reziduu la evaporare ≤2.0 mg/L; transmitanta: 220 nm, ≥80% 230 nm, ≥90% 250 nm, ≥99% Ambalaj 2,5 L Cod: 1010402500 sau echivalent		
4	Chloroform, pentru cromatografie lichide LiChrosolv®, Puritate: ≥99.8% (GC) impurities: ≤0.0002 meq/g aciditate; ≤0.0002 meq/g alcalinitate; ≤0.01% apa Ambalaj 2,5 L Cod: 1024442500 sau echivalent	2,5 L	5
5	Methanesulfonyl chloride, puritate ≥99.7%, densitate 1.48 g/mL la 25°C (lit.), temperatura stocare. 2-8°C, ambalaj 500mL, Nr. CAS: 124-63-0, Cod: 471259-500ML sau echivalent	500 mL	1
Lot 4			
1	4-Biphenylsulfonyl Chloride, puritate >98.0%(GC), puritate (titrare argentometrica) min. 97.0 %, punct de topire 113.0 to 117.0 °C, ambalaj 25g, Nr. CAS: 1623-93-4, Cod: B2199 sau echivalent	25 g	1
2	2-Propyn-1-ol, temperatura de stocare 0-10°C, punct de fierbere 113 °C, punct aprindere 33°C, gravitate specifica (20/20) 0.95, indice de refractie 1.43, ambalaj 500 mL, Nr. CAS: 107-19-7, Cod: P0536 sau echivalent	500 mL	1
3	Ethyl Cyanoformate, puritate: >98.0%(GC), punct fierbere 116 °C, punct autoaprindere 24 °C, gravitate specifica (20/20) 1.01, ambalaj 25g, Nr. CAS: 623-49-4, Cod: C1266 sau echivalent	25 g	1
4	4-Bromophenacyl Bromide, puritate: >98.0%(GC); punct fierbere: 109.0 to 113.0°C; Ambalaj 100g; Nr. CAS: 99-73-0; Cod: D0164 sau echivalent	100 g	2
5	4-Cyanophenacyl Bromide, Puritate (GC): min. 96,0 %; Puritate (titrare argentometrică): min. 96,0 %; Punct de topire: 92,0 până la 94,0°C; ambalaj 25g; Nr. CAS: 20099-89-2; Cod: C1348 sau echivalent	25 g	2
6	Propargylamine, Puritate: >97,0%(GC); Puritate (titrare de neutralizare): min. 95,0 % Temperatura de depozitare: 0-10°C; Punct de fierbere: 84°C; Punct de aprindere: 6°C; Greutate specifică (20/20): 0,86; Indice de refracție: 1,45 Ambalaj 25 mL; Nr. CAS: 2450-71-7; Cod: P0911 sau echivalent	25 mL	2
7	3-Diethylamino-1-propyne, Puritate: min. 98,0%(GC)(T); Punct de fierbere: 120°C; Punct de aprindere: 20°C; Greutate specifică (20/20); 0,81; Indice de refractive: 1.43; Amnalaj 25mL; Nr. CAS: 4079-68-9; Cod: D5393 sau echivalent	25 mL	2
8	N,N-Dimethylpropargylamine, Puritate: min. 98,0%(GC)(T); Apă max. 4,0%; Ambalaj 25 mL; Nr. CAS: 7223-38-3; Cod: D2794 sau echivalent	25 mL	1
9	Ammonium Acetate, puritate: min. 97.0%(T); Ambalaj 250g; Nr. CAS: 631-61-8; Cod: A2269 sau echivalent	250 g	2
10	Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Puritate: >99,5% (T); pH: 4,2 până la 4,8 (50 g/L, 25 grade-C) Clorura: max. 0,004%; Sulfat: max. 0,02%; Ambalaj 500g; Nr. CAS: 6381-92-6; Cod: E0091 sau echivalent	500 g	1

11	Azobenzene, Puritate: >98,0%(GC); Punct de topire: 68°C; Punct de fierbere: 293°C; Solubilitate în apă: Insolubil; Grad de solubilitate în apă: 6,4 mg/l 25 °C Ambalaj 100 g; Nr. CAS: 103-33-3; Cod: A0565 sau echivalent	100 g	1
12	1,10-Phenanthroline, Puritate: min. 98,0%(T)(HPLC); Punct de topire: 118,0 până la 122,0°C; Apa: max. 1,0 %; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 66-71-7 Cod: P2099 sau echivalent	25 g	1
Lot 5			
1	Neocuproine ≥ 98%, Puritate (TLC): > 98 % Apa (cf Karl Fischer): < 5 % Carbon (anh.): 78.7 - 82.8 % Nitrogen (anh.): 13.1 - 13.8 % Ambalaj 25g Nr. CAS: 484-11-7 Cod: N1501-25G sau echivalent	25 g	3
2	3-Butyn-2-ol, puritate: 97%; indice de refractie n ₂₀ /D: 1.426 (lit.); Ambalaj 100 mL; Nr. CAS: 2028-63-9; Cod: 447986-100ML sau echivalent	100 mL	1
3	Xanthidrol, puritate (HPLC AREA %): ≥ 97.5 %; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 90-46-0; Cod: 252573-25G sau echivalent	25 g	1
4	Magnesium sulfate heptahydrate, Urme cationi As: ≤0.0002%; Ca: ≤0.005%; Cu: ≤0.0001%; Fe: ≤0.0001%; K: ≤0.001%; Mn: ≤0.0005%; N: ≤0.002%; NH ₄ ⁺ : ≤0.002%; Na: ≤0.001%; Pb: ≤0.0001%; Sr: ≤0.005%; metale grele: ≤0.0005%; Ambalaj 1 Kg Cod: 1058861000 sau echivalent	1 Kg	1
5	Eriochrome black T (C.I. 14645), pierdere: ≤7% pierdere la uscare, 110°C; culoare neagră până la maro închis; Ph: 3.7 (20 °C, 10 g/L in H ₂ O); Ambalaj 100 g; Cod: 1031700100 sau echivalent	100 g	1
6	1-Butanol, ACS reagent, Puritate: ≥99.4%; Impurități: ≤0,0008 meq/g Tit. Acid; ≤0,01% butiraldehidă; ≤0,1% apă; ≤0,2% eter butilic; evapn. Reziduu: ≤0,005%; culoare APHA: ≤10; indice de refracție n ₂₀ /D: 1,399 (lit.); pH 7 (20 °C, 70 g/L) Ambalaj 1L; Nr. CAS: 71-36-3 Cod: 360465-1L sau echivalent	1 L	2
7	2-Butanol, pentru analiza EMSURE® expl. lim. 1.4-9.8 % (v/v) impuritati: ≤0.00005% Al; ≤0.0002 meq/g alcalinitate; ≤0.0005 meq/g aciditate; ≤0.1% tilmetilcetonă (GC); ≤0,1% terț-butanol (GC); ≤0,2% 2- propanol (GC); ≤0,2% dibutil eter (GC); evapn. Reziduu: ≤0,001% Ambalaj 1 L Cod: 1096301000 sau echivalent	1 L	2
8	Cyclohexane, ACS reagent, ≥99% impurități: ≤0,02% apă; evapn. Rezidu: ≤0,002% Ambalaj 1L; Nr. CAS: 110-82-7; Cod: 179191-1L sau echivalent	1 L	5
9	n-Heptane, pentru analiza EMSURE® Reag. Ph Eur	1 L	5

	impuritati: $\leq 0.0005\%$ Free acid (as CH_3COOH); $\leq 0.005\%$ compusi cu sulf (as S); $\leq 0.01\%$ apă; $\leq 0.1\%$ hidrocarburi aromatice (as C_6H_6) reziduu evap.: $\leq 0.001\%$ Ambalaj 1L; Nr. CAS: 142-82-5; Cod: 1043791000 sau echivalent		
Lot 6			
1	2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, puritate(GC): min. 97,0 %; Punct de topire: 46,0 până la 50,0 °C; Punct de topire: 49°C; Punct de fierbere: 153°C/12 mmHg; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 403-29-2; Cod: B2382 sau echivalent	25 g	1
2	Aluminum Bromide Anhydrous, Puritate: $>95,0\%$ (T) Puritate (titrare chelometrică): min. 95,0 % Puritate (titrare argentometrică) min. 95,0 % Ambalaj 25g Nr. CAS: 7727-15-3; Cod: A2692 sau echivalent	25 g	1
3	Potassium Chloride, Puritate: $>99,5\%$ (T) Puritate (titrare argentometrică): min. 99,5 % Punct de topire: 773 °C; Solubilitate în apă: Solubil; Grad de solubilitate în apă: 340 g/l 20 °C; Ambalaj 300g; Nr. CAS: 7447-40-7 Cod: P1757 sau echivalent	300 g	1
4	1-Boc-piperazine, Puritate: min. 98,0%(GC)(T) Punct de topire 44,0 până la 48,0 °C Ambalaj 25g Nr. CAS: 57260-71-6, Cod: B2415 sau echivalent	25 g	1
5	2-Propyn-1-ol, Puritate: $>98,0\%$ (GC); Gravitate specifică (20/20): 0,95; Indice de refracție: 1,43; Ambalaj 500 mL; Nr. CAS: 107-19-7; Cod: P0536 sau echivalent	500 mL	1
Lot 7			
1	3-Chloroperbenzoic acid, $\leq 77\%$ Impuritate $> 6,0\%$ Acidul 3-clorobenzoic Titrare cu $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$: $< 77,0\%$ Apă (de Karl Fischer): $> 17,0\%$ Ambalaj 100g, Nr. CAS: 937-14-4 Cod: 273031-100G sau echivalent	100 g	2
2	Amberlyst® 15 hydrogen, Umiditate: $\leq 1,6\%$; tehnică(e) LPLC: adecvată; matrice: stiren-divinilbenzen (macroreticulară); matrice grup activ grup: funcțional acid sulfonic; dimensiunea particulei: $< 300\ \mu\text{m}$; Ambalaj 500g; Nr. CAS: 39389-20-3; Cod: 216380-500G sau echivalent	500 g	2
3	Iron(III) chloride, reagent grade, 97% titrare cu $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}$: 33.1 - 35.6 %; Ambalaj 100g; Nr. CAS: 7705-08-0; Cod: 157740-100G sau echivalent	100 g	1
4	Diethylene glycol, puriss. p.a., $\geq 99,0\%$ (GC), incolor Impurități: $\leq 0,003\%$ peroxizi (ca H_2O_2); $\leq 0,01\%$ acid liber (ca CH_3COOH); $\leq 0,1\%$ apă; $\leq 0,8\%$ etilen glicol ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$); APHA incolor: ≤ 25 Ambalaj 500mL; Nr CAS: 111-46-6 Cod: 32160-500ML sau echivalent	500 mL	2

5	Urban dust NIST SRM 1649b material de referință certificate, ambalaj pachet de 2 g aplicație farmaceutică (moleculă mică) material format matrix Cod: NIST1649B sau echivalent	2 g	1
6	DL-Dithiothreitol , ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) Puritate: ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) Temperature de stocare 2-8°C pulbere alba solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow Ambalaj 10 g Cod: D0632-10G sau echivalent	10 g	1
7	5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) , ReagentPlus®, 99% Ambalaj 10g, Nr. CAS: 69-78-3, Cod: D218200-10G sau echivalent	10 g	1
8	9,10-Phenanthrenequinone , >99% Impurități <0.1% antrachinone; Ambalaj 25g; Nr. CAS: 84-11-7; Cod: 156507-25G sau echivalent	25 g	1
9	Trizma® base , Standard primar și tampon, ≥99,9% (titrare), cristalin, ambalaj 250g, Nr. CAS: 77-86-1, Cod: T1503-250G sau echivalent	250 g	1
10	Chelex® 100 formă de sodiu, capacitate 50-100 ochiuri (uscate). Capacitate de legare ≥0,3 meq/mL Capacitate de legare de 0,6 meq/g (ioni de metale grele) Ambalaj 100g, Nr. CAS: 11139-85-8, Cod: C7901-100G sau echivalent	100 g	1
11	Poly(ethylene glycol) , average Mn 400, pH 4,5-7,5 Ambalaj 500G, Nr. CAS: 25322-68-3, Cod: 202398-500G sau echivalent	500 g	2
12	Ammonium cerium(IV) nitrate , Reactiv ACS, ≥98,5% impurități: ≤0,05% insol. dil. H2SO4 urme anionice: clorura (Cl-): ≤0,01% fosfat (PO43-): ≤0,02% urme de cationic: Fe: ≤0,005% Ambalaj 50g, Nr CAS: 16774-21-3, Cod: 215473-50G sau echivalent	50 g	2
Lot 8			
1	3-Nitrotoluen , Puritate (GC) min. 99,0 % Ambalaj 25g, Nr. CAS: 99-08-1, Cod: N0274 sau echivalent	25 g	1
2	2-Nitrobenzaldehyde , Puritate: min. 99,0%(GC), ambalaj 25g, Nr. CAS: 552-89-6, Cod: N0130 sau echivalent	25 g	1
3	3-Nitrobenzaldehyde , Puritate: >98,0%(GC), Ambalaj 25g, Nr. CAS: 99-61-6, Cod: N0129 sau echivalent	25 g	1
4	Dichloromethane Anhydrous (stabilized with 2-Methyl-2-butene) Puritate (GC): min. 99,0 % apa: max. 50 ppm Ambalaj 500mL, Nr. CAS: 75-09-2, Cod: D3478 sau echivalent	500 mL	4
5	3-Nitrosalicylic Acid , Puritate (GC): min. 98,0 %; Puritate (titrare de neutralizare): min. 98,0 % Ambalaj 5g, Nr. CAS: 85-38-1, Cod: N0251 sau echivalent	5 g	1
6	5-Nitrosalicylic Acid , Puritate (GC): min. 98,0 % Puritate (titrare de neutralizare): min. 98,0 % Ambalaj 25g, Nr. CAS: 96-97-9, Cod: N0257 sau echivalent	25 g	1
7	2-Ethyl-1-butene , Puritate (GC) min. 97,0 % Ambalaj 25 mL, Nr. CAS: 760-21-4, Cod: E0067 sau echivalent	25 mL	1

8	2,3-Dimethyl-1-butene , Puritate (GC) min. 98,0 % Ambalaj 25 mL, Nr. CAS: 563-78-0, Cod: D1139 sau echivalent	25 mL	1
9	2,3,3-Trimethyl-1-butene , Puritate (GC) min. 98,0 % Ambalaj 5mL, Nr. CAS: 594-56-9, Cod: T0671 sau echivalent	5 mL	1
10	4-Methyl-1-pentene , Puritate (GC) min. 97,0 % Aspect: Lichid limpede incolor Ambalaj 25 mL, Nr. CAS: 691-37-2, Cod: M0392 sau echivalent	25 mL	1
11	o-Tolualdehyde , Puritate (GC) min. 98,0 % Ambalaj 25g, Nr. CAS: 529-20-4, Cod: T0566 sau echivalent	25 g	2
12	m-Tolualdehyde (stabilized with HQ) , Puritate: 97,0%(GC), ambalaj 5mL, Nr. CAS: 620-23-5, Cod: T0258 sau echivalent	5 mL	2
13	Thymoquinone , Puritate (GC) min. 98,0 %; ambalaj 5mL, Nr. CAS: 490-91-5, Cod: T0795 sau echivalent	5 mL	2
14	1,3,5-Trimethylbenzene , Puritate (GC) min. 97,0 % ambalaj 500mL, Nr. CAS: 108-67-8, Cod: T0470 sau echivalent	500 mL	1

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce tin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Oferta se va transmite, pentru unul sau mai multe loturi; criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte.

Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul unui lot.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pentru ofertele cu produse echivalente se vor transmite fișele cu specificații tehnice de la producător.

SE VA SPECIFICA:

- **CODUL SI MARCA PRODUSULUI OFERTAT;**
- **VALABILITATEA OFERTEI:** minim 60 de zile;
- **TERMENUL DE LIVRARE:** maxim 50 de zile, dar nu mai tarziu de 24.04.2023;
- **TERMENUL DE PLATĂ.**

Garanții:


La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,

Ing. Gabriela Alexoaei

Întocmit,
Chim. dr. Irina Ursachi



ADRESA: Bd. CAROL I NR. 11, 700506
TELEFON: 0232201039, FAX: 0232201148



Cod fiscal: 4701126
EMAIL: irina.ursachi@uaic.ro