



Nr. 534/AP/09.02.2023

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **13.02.2023** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1- Furnizare Nisa chimica cu exhaustare			
Lot 1	Nisa chimica cu exhaustare - cu lampă fluorescentă, sistem de control mecanic - ventilator -realizat din polipropilenă rezistent la acid și vapori de apă Material suprafata de lucru: Rasini fenolice rezistente la produse chimice Material corp principal la exterior: otel laminat la rece acoperit cu pulbere antibacteriana iar la interior: placa din melanima, cu o buna rezistenta la actiunea acizilor si a bazelor Accesorii incluse: Dulap pentru stocare reactivi, Robinet apa, Chiuveta, 2 prize, Dimensiuni exterioare (L) 1200 mm, Alimentare 220 V, 50 Hz <i>Model de referință: MCO-120 sau echivalent</i> <i>Se solicită: livrare, manipulare, punere pe pozitie, punere in functiune și instruire personal la Facultatea de Biologie, camera B122 corp B a Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iași" din Iași</i>	buc	1
Lot 2- Furnizare aparate de detectare și analiză			
Lot 2	Titratore-combinat-TitroLine 7750-M1 unitate de baza cu agitator magnetic TM 235, cu tija stand si clema de titrare Z 305 de la Si Analytics Domeniu de masura pH/mV -3.0 ... 18.00/-2000 ... 2000 Rezolutie afisaj pH/mV 0.00 /0.1 Precizie pH/mV (exceptand senzor) 0.002/0.1 ± 1 digit Domeniu de masura µA 0-100 mV Rezolutie display µA 0.1 Precizie µA (exceptand senzor) 0.2 +/- 1 digit Display color 3,5" – ¼ VGA TFT cu 320×240 pixeli Imprimante HP PCL, Seiko DPU S445, PDF Rezolutie biureta 10000 Precizie de dozare EN ISO 8655 acuratete 0.15%; Precizie 0.05% – 0.07% -display vizibil, mare, color, care poate fi usor vizualizat de la distante si din unghiuri extreme; -prevazut cu module interschimbabile in care pot fi stocate toate datele unitatii si ale reactivilor;	buc	1



	-prevăzut cu: 2 x USV, 1 x USB-PC si 2 x RS232 se pot conecta tastatura USB, imprimanta USB, cititor de cod de bare, sistem de stocare USB, balante, PC, si alte dispozitive de masurare (carusel, piston) -memorarea rezultatelor se face prin intermediul portului USB (format .pdf si .csv) inclusiv cu transferul metodei; - prevazut cu metode standard pentru titrari potentiometrice si KF -Metode standard -Metode pentru utilizator - 50 -Conectare si control autosmapler Aplicatii: -Preprare solutii (manual sau automat princonectare la o balanta) -Titrare la punct final (EP) mV si pH – 2 EP -Titrare dinamica si lineara la punct de inflexiune (EQ) mV si pH – 2 EQ -Potrivit pentru titrari in mediu non apos -Titrare la punct fix -Titrare KF volumetric (10 ppm – 100%, recomandat) <i>Se solicită: livrare la Facultatea de Biologie, camera B122 corp B a Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iași” din Iași</i>		
Lot 3 – Furnizare aparate de detectare și analiză			
Lot 3	Spectrofotometru UV/visible cu un singur fascicul - control wireless al tabletei - lampa usor de schimbat - capacitate de stocare internă de 64 GB - conectivitate USB-C, WI-FI, Bluetooth, HDMI - funcții de bază: test de fotometrie, scanare la mai multe lungimi de undă, cinetică, test de cuantificare, scanarea spectrului și metode biologice. - echipat cu un schimbător manual de celule cu 4 poziții, cu software, cuve de probă (sticlă/cuarț), tabletă PC, cabluri de alimentare (EU/UK/CH), cablu USB și husă de praf. - interval de absorbție -0,3 până la +3,0 A - 190 - 1100 nm - interval fotometric 0 - 200% T - precizia lungimii de undă ±0,5 nm - repetabilitate lungimi de undă ≤0,3 nm - sursă de lumină Tungsten/deuteriu - viteza de scanare ca. 5000 nm/min - lățimea de bandă spectrală 1,5 nm <i>Se solicita: livrare, instalare și punere în funcțiune, instruire personal utilizator la Facultatea de Biologie, camera B122 corp B a Univ. “Alexandru</i>	buc	1



Ioan Cuza” din Iași” din Iași			
Lot 4 – Furnizare agitator magnetic			
	Agitator Magnetic cu 10 pozitii, cu încălzire * Dimensiuni suprafata de lucru [mm]: 180×450 * Material suprafata de lucru: Otel inox cu silicone Film * Power [W]: 490 * Voltage [VAC]: 200-240 * Frecventa [Hz]: 50/60 * Pozitii de agitare: 10 * Cantitate macima agitata:L 0.4 (pe fiecare pozitie de agitare) * Dimensiune maxima bara magnetica(L x Ø) [mm]: 40 * Domeniu viteza [rpm]: 0-1100 * Afisaj viteza tip scala * Putere de incalzire: 470W * Domeniu de temperatura[°C] RT-120 * Safety temperature [°C] 140 * Afisaj temperatura tip scala * Protection class according to DIN EN60529 IP42 <i>Model de referință Model MS-H-S10 sau echivalent</i> Se solicită: livrare la Facultatea de Biologie, camera B122 corp B a Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iași” din Iași		

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte (se vor ofera toate produsele în cadrul lotului)

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de executarea contractului, precum și informații legate de **perioada de garanție acordată echipamentelor oferite.**

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.



La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manual de operare în limba engleză/limba română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice
Ing. Gabriela Alexoaei



Întocmit,

 Cristina Lupu