



Nr. 878/AP/27.02.2023

SOLICITARE OFERTA DE PRET

În vederea achiziționării prin cumpărare directă din sursa de finanțare UAIC – INOV – IMP 2, vă solicităm ca până la data de **02.03.2023 inclusiv**, să transmiteți oferta de pret (lei fără TVA) pentru următorul lot de produse :

lot de produse

Nr. crt.	Denumire / caracteristici produs solicitat	um	cantitate	pret unitar fara TVA	valoare totala fara TVA
1	Alonje din plastic 250 buc/set VELOFLEX Cu 4 perforatii standard pentru prindere in caiet mecanic sau biblioraft Confectionate din polipropilena flexibila Culori intense (galben, orange, bleu, maro, rosu, albastru, verde, alb, gri, negru) 10 culori pe set, cate 25 buc din fiecare culoare. Dimensiuni: 34 x 150 mm Ambalare: 250 buc/set	set	5		
2	Biblioraft plastifiat PP 5 cm NOKI galben , 25 buc/set Biblioraft pentru organizare si arhivare documente la birou Pentru documente in format max. A4 Confectionat din carton rigid, plastifiat in exterior cu polipropilena Latime cotor: 5 cm Mecanism metalic nichelat, de inalta calitate Stabilitate ridicata - sta vertical pe masa Coperta exterioara este texturata, mata Buzunar din plastic transparent cu eticheta din carton (dimensiuni eticheta 3 x 18 cm) Bordura metalica la baza pentru prevenirea uzurii Orificiu de prindere pe cotor pentru extragere usoara de pe raft Interior din carton alb, exterior din carton plastifiat in diverse culori Grosime carton: 2 mm Dimensiuni (lungime x inaltime x grosime cotor): 28.5 x 32 x 5 cm Ambalare: 25 buc/set	set	2		
3	Biblioraft plastifiat PP 7.5 cm NOKI galben, 25 buc/set Biblioraft pentru organizare si arhivare documente la birou Pentru documente in format max. A4 Confectionat din carton rigid, plastifiat in exterior cu polipropilena Latime cotor: 7.5 cm Mecanism metalic nichelat, de inalta calitate Stabilitate ridicata - sta vertical pe masa Coperta exterioara este texturata, mata Buzunar din plastic transparent cu eticheta din carton (dimensiuni eticheta 5 x 18 cm). Bordura metalica la baza pentru prevenirea uzurii Orificiu de prindere pe cotor pentru extragere usoara de pe raft Interior din carton alb, exterior din carton plastifiat in diverse culori Grosime carton: 2 mm Dimensiuni (lungime x inaltime x grosime cotor): 28.5 x 32 x 7.5 cm. Ambalare: 25 buc/set	set	3		

4	Dosar plastic cu sina si multiperforatii BIURFOL, 20 buc/set Cu multiperforatii pentru prinderea in biblioraft sau caiete mecanice Din polipropilena Prima coperta este transparent cristal, iar ultima coperta este colorata, texturata Format A4 Capacitate indosariere: pana la 100 coli In interior cu alonja pentru indosariere documente Eticheta interschimbabila pe latura lunga pentru detalii Grosime PVC: 220 microni Ambalare: 20 buc/set Dimensiuni: 310 x 240 mm 2x (Bleumarina, Rosu, Galben, Portocaliu, Gri, Verde)	set	12		
5	Caiet mecanic A4, 2 inele, 25 mm, VELOFLEX Velocolor GALBEN Format: A4 Numar inele: 2 inele tip D Material: carton rigid, plastifiat cu polipropilena Coperta se remarca prin stabilitate in pozitia verticala Eticheta pe cotor: nu Mecanism metalic, rezistent Diverse culori vibrante Latime cotor: 40 mm Diametru inel: 25 mm Interior negru, neplastifiat Capacitate: 200 coli Dimensiuni: 317 x 40 x 258 mm	buc	10		
6	Caiet mecanic A4, 2 inele, 25 mm, VELOFLEX Velocolor VERDE Format: A4 Numar inele: 2 inele tip D Material: carton rigid, plastifiat cu polipropilena Coperta se remarca prin stabilitate in pozitia verticala Eticheta pe cotor: nu Mecanism metalic, rezistent Diverse culori vibrante Latime cotor: 40 mm Diametru inel: 25 mm Interior negru, neplastifiat Capacitate: 200 coli Dimensiuni: 317 x 40 x 258 mm	buc	10		
7	File protectie cristal, 75 microni, 100 buc/set NOKI 54430-75 Folie transparenta din polipropilena (PP) cu perforatii standard pentru indosariere Deschidere: partea superioara Format: A4 File tip cristal Grosime: 75 microni Ambalare: 100 buc/set	set	10		
8	Separatoare biblioraft 100 file EXACOMPTA 2x(galben, bleu, vernil)	set	6		
9	Agrafe birou, 33 mm, 100 buc/cutie, OFFICE PRODUCTS Agrafe pentru prindere documente Realizate din nichel placat Dimensiune: 33 mm Culoare: argintiu Ambalare: 100 buc/cutie	cutie	30		

10	Agrafe birou, 50mm, 100 buc/cutie, FORPUS Realizate din metal nichelat, inoxidabil Dimensiune: 50 mm Ambalare: 100 buc/cutie	cutie	30		
11	Clips 32 mm, 12 buc/cutie OFFICE POINT Clips pentru hartie confectionat din metal Datorita unui sistem de prelucrare special, metalul este foarte rezistent la utilizare Special confectionate pentru prinderea documentelor Latime clips: 32 mm Mod de ambalare: 12 buc/cutie	cutie	30		
12	Clips 51 mm, 12 buc/cutie Clips pentru hartie confectionat din metal Datorita unui sistem de prelucrare special, metalul este foarte rezistent la utilizare Special confectionate pentru prinderea documentelor Dimensiunea clipsului: 51 mm (latime) Mod de ambalare: 12 buc/cutie	cutie	30		
13	Marker permanent SCHNEIDER Maxx 240 negru Marker cu cerneala permanenta, pentru scriere pe orice suprafata Cerneala cu uscare rapida Varf subtire, grosime scriere 1-2 mm Pentru scris pe orice suprafata (metal, sticla, plastic, portelan, ceramica, hartie, lemn, etc). Rezistenta la apa Nu se usuca daca este uitat fara capac 2-3 zile Corp fabricat din plastic Corp cu forma cilindrica Se inchide cu un capac in culoarea scrierii, prin apasare Capac prevazut cu o clema de agatare Diverse culori scriere Grosime marker (fara capac): 9 mm Lungime maxima marker: 145 mm	buc	20		
14	Pix cu gel 0.7 mm ROTRING BASIC , 4 buc/set Pix cu gel cu varf de 0.7 mm Material corp: plastic Varf de 0.7 mm Corp cu forma cilindrica Zona grip cu striatii, pentru prindere ferma Capac transparent in culoarea scrierii, inchidere prin apasare Clema capac in culoarea scrierii Corp in culoarea scrierii, cu un inel rosu Diverse culori scriere Lungime pix: 138 mm Ambalare: 4 culori/set Modele: basic (negru, albastru, rosu, verde)	set	10		
15	Pix cu gel 0.7 mm SCHNEIDER Fave albastru Grosimea scriere: aprox. 0.7 mm Tip mecanism: click, prin apasare Pasta cu gel, uscare rapida	buc	20		
16	Pix cu gel 0.7 mm SCHNEIDER Fave rosu Grosimea scriere: aprox. 0.7 mm Tip mecanism: click, prin apasare Pasta cu gel, uscare rapida	buc	20		

17	Pix unica folosinta KORES K1 albastru Pix unica folosinta cu corp semitransparent Corpul, capacul si extremitatile in culoarea scrierii Grosime varf: 0.7 mm	buc	30		
18	Pix unica folosinta KORES K1 rosu Pix unica folosinta cu corp semitransparent Corpul, capacul si extremitatile in culoarea scrierii Grosime varf: 0.7 mm	buc	30		
19	Pix fara mecanism FABER-CASTELL Speed X7 ALBASTRU Pix fara mecanism, de unica folosinta Cu zona grip cauciucata, pentru utilizare confortabila Varf metalic, retractabil la presiune (nu ramane blocat atunci cand apasati varful pe hartie) Grosime varf: 0.7 mm Corp din plastic gri, cu zona grip in culoarea scrierii Capac din plastic transparent, cu un clip in culoarea scrierii Corp cu forma cilindrica, subtire Lungime pix: 14 cm	buc	30		
20	Pix fara mecanism FABER-CASTELL Speed X7 ROSU Pix fara mecanism, de unica folosinta Cu zona grip cauciucata, pentru utilizare confortabila Varf metalic, retractabil la presiune (nu ramane blocat atunci cand apasati varful pe hartie) Grosime varf: 0.7 mm Corp din plastic gri, cu zona grip in culoarea scrierii Capac din plastic transparent, cu un clip in culoarea scrierii Corp cu forma cilindrica, subtire Lungime pix: 14 cm	buc	30		
21	Hartie A4 120 g/mp, 500 coli/top	top	2		
22	Hartie A4 90 g/mp, 500 coli/top	top	50		
23	Dispencer de birou banada adeziva max. 19mm x 33m	buc	10		
24	Dispencer pentru banda adeziva 48 mm ARK 850	buc	2		
25	Banda dublu adeziva buretata 19mm x 5m PICADOR 4301 Banda dublu adeziva buretata - adeziv pe ambele fete - pentru lipire fara urme Din burete/spuma alba Grosime burete/spuma: aproximativ 1 mm Adeziv: hotmelt, denumit si hot glue (adeziv sub forma de batoane solide care se topecsc cand sunt incalzite - se utilizeaza cu pistoale de lipit) Se foloseste pentru fixarea/lipirea a doua suprafete, fara urme, fara a se vedea lipirea (lipire ascunsa)	buc	10		
26	Folie laminare A4, 80 microni, TPPS Folie laminare A4 transparenta si durabila Dimensiuni: 216 x 303 mm Utile pentru protejarea documentelor de diferite temperaturi si pentru rezistenta in timp Grosime: 80 microni Din material plastic Ambalare: 100 buc/top	top	10		

27	Folie laminare A5, 100 micrometri Folie pentru laminarea documentelor Transparente, lucioase si durabile Potrivite pentru protejarea documentelor de apa, praf, ingalbenire, deteriorare si pentru rezistenta in timp Dimensiuni: 154 x 216 mm (A5) Grosime folie laminare: 1000 micrometri Ambalare: 100 buc/top	top	10		
28	Rama click A4, aluminiu Suport cu rama de aluminiu pentru perete Ideal pentru afise, postere, etc. Dimensiuni poster: 297 x 210 mm Folie din plastic transparent pentru protectia documentului si efect antireflex Fixare usoara in perete, pe orizontala sau verticala Colturi imbinate in unghi de 45 de grade Latime rama: 25 mm Dimensiuni totale rama (lungime x latime x grosime): 325 x 238 x 13 mm Dimensiuni poster: 297 x 210 mm (format A4) Dimensiuni poster afisat: 275 x 190 mm	buc	10		
29	Panou pluta 60x90 cm, rama aluminiu Rama din aluminiu Colturi rotunjite din plastic gri Se utilizeaza pioaneze cu maner Sistem de prindere: dibluri in cele patru colturi Suprafata din pluta naturala presata Montare pe: orizontala sau verticala Latime rama: 1.7 cm Dimensiuni: 60 x 90 cm	buc	5		
30	Pioaneze panou pluta 36 buc/cutie	cutie	20		
31	Marker permanent SCHNEIDER Maxx 222 F NEGRU Marker permanent, pentru scriere pe orice suprafata Pentru scris pe orice suprafata (metal, sticla, plastic, portelan, ceramica, CD/DVD, etc) Varf rotund de 0.7 mm Marker-ul nu se usuca daca este lasat deschis 2-3 zile Cerneala permanenta, cu uscare rapida, rezistenta la apa si lumina Corp din plastic Zona grip cu inele pentru a preveni alunecarea din mana Inchidere cu un capac prin apasare Clema din plastic pentru atasare la mapa, agenda Forma corp: cilindrica Extremitati in culoarea scrierii Diverse culori de scriere Grosime corp: 10 mm Grosime corp maxima (capac): 16 mm Lungime corp fara capac: 130 mm Lungime corp cu capac: 145 mm	buc	20		

32	Marker OHP permanent SCHNEIDER MAXX 224 M NEGRU Marker permanent, pentru scriere pe orice suprafata Pentru scris pe orice suprafata (metal, sticla, plastic, portelan, ceramica, CD/DVD, etc) Varf rotund de 1 mm Marker-ul nu se usuca daca este lasat deschis 2-3 zile Cerneala permanenta, cu uscare rapida, rezistenta la apa si lumina Corp din plastic Zona grip cu inele pentru a preveni alunecarea din mana Inchidere cu un capac prin apasare Clema din plastic pentru atasare la mapa, agenda Forma corp: cilindrica Extremitati in culoarea scrierii Diverse culori de scriere Grosime corp: 10 mm Grosime corp maxima (capac): 16 mm Lungime corp fara capac: 130 mm Lungime corp cu capac: 145 mm	buc	20		
33	Cutie carton color MAS Din carton colorat, pliabil Pentru arhivarea documentelor Dimensiuni (L x l x h): 340 x 250 x 180 mm Culori: rosu, albastru inchis	buc	4		
34	Foarfece otel, ergonomica 21 cm/ 12.5 cm, STANGER 2 buc/set Setul contine: 1 foarfeca 12,5 cm, 1 foarfeca 21 cm	set	5		
	valoare totala lot de produse				

Nota:

➤ **Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor/serviciilor/lucrarilor oferite cu cele solicitate, dacă este cazul.**

- Oferta dumneavoastră va fi analizată din punct de vedere a ofertei financiare și tehnice.
- Autoritatea contractantă va realiza o analiză a ofertelor primite de la mai mulți ofertanți până la data mai sus menționată. În cazul în care oferta dvs va fi declarată câștigătoare pentru acest lot de produse vă vom comunica acest lucru, urmând a emite o comandă societății dumneavoastră.
- **Livrarea se face la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, b-dul Carol I nr.11 in termen de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii ferme**
- Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, descarcare și orice alte costuri necesare livrării lotului de produse
- Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală
- Comanda se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, lei fără TVA pentru lotul de produse solicitat
- Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor
- Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă
- În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

- a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- a) factură fiscală /aviz de expeditie;
- b) certificate de calitate/conformitate,
- Recepția produselor se va face la destinația finală indicată - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Magazia Centrală: Cămin C5, strada Titu Maiorescu nr. 7 – 9, telefon 0232 / 201557
- Vă solicităm să transmiteți oferta scrisă, prin:
- ↓ e-mail la adresa: gabriela.cretu@uaic.ro , sau
 - ↓ fax 0232/201117, sau
 - ↓ în original: la Registratura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, adresa B-dul Carol I nr.11
- (program de lucru cu publicul: luni – vineri 08.00-12.30; 13.00-16.00)

Șef Serviciu Achiziții publice
Ing. Gabriela Alexoae



Întocmit
ec. Gabriela Crețu