



Nr. 1572/AP/ 23.03.2023

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteți până la data de 28.03.2023 inclusiv oferta de preț (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
Lot 1 LABBOX			
1	Adaptor cu slif cu conexiune mama si tata, Slif mama : 14/23 Slif tata : 29/32. Cod EXA3-001-001.	buc	2
2	Adaptor cu slif cu conexiune mama si tata Material : sticla borosilicata Slif mama: 29/32 Slif tata : 14/23. Cod REA3-001-001	buc	2
3	Bara agitare. Specificatii: cilindrica, d=4.5 mm, l=12 mm, material PTFE. Cod MAGC-012-005	buc	6
4	Bara agitare. Specificatii: cilindrica, d=6 mm, l=20 mm, material PTFE. Cod MAGC-620-005	buc	2
5	Bara agitare. Specificatii: cilindrica, d=7 mm, l=30 mm, material PTFE. Cod MAGC-730-005	buc	2
6	Bara magnetica , cu opt fete Complet incapsulat Material : PTFE Diametru : 8 mm Lungime : 13 mm. Cod MAGO-013-005	buc	5
7	Bara magnetica , ovala Complet incapsulat Material : PTFE Diametru : 10 mm Lungime : 20 mm. Cod MAGV-020-005	buc	5
8	Fiola proba cu capac 3.5 ml. Specificații: confecționate din sticlă, capacitate 3.5 ± 0,5 ml, diametru 16 mm, înălțime 35mm. Cod SVSN-C04-306	buc	30
9	Fiola proba cu capac 5 ml. Specificații: confecționate din sticlă, capacitate 5 ± 0,5 ml, diametru 16 mm, înălțime 45 mm. Cod SVSN-C06-306	buc	30
10	Microtuburi centrifuga gradate, 1,5 ml din PP Autoclavabile Tip Eppendorf, capac plat Capacitate : 1,5 ml, 500 buc/set. Cod PCRP-015-500	set	5
11	Pahar Berzelius forma joasa Gradat, cu cioc Material : sticla borosilicata Capacitate : 150 ml Diametru : 60 mm Inaltime :82 mm. Cod BKL3-150-012	buc	5
12	Pahar Berzelius forma joasa Gradat , cu cioc Material : sticla borosilicata Capacitate : 100 ml Diametru : 50 mm Inaltime : 72 mm. Cod BKL3-100-012	buc	5
13	Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea)Autoclavabila Capacitate : 100 ml Diametru palnie : 65 mm Inaltime : 103 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 50-55 mm. Cod BFUK-100-001.	buc	5
14	Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea)Autoclavabila Capacitate : 35 mlDiametru palnie : 50 mm Inaltime : 91 mm Pentru hartie de filtru cu	buc	5

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126



	diametru : 35-40 mm. Cod BKUF-035-001		
15	Penseta varf drept cu pinde ghidare Lungime : 125 mm Material : oțel inox. Cod FORS-001-002	buc	2
16	Placi Petri 80 mm Material : sticla borosilicata Diametru : 80 mm Inaltime : 15 mm. Cod PDI3-080-010	buc	20
17	Ulei siliconic penru baile de incalzire Rezistenta ridicata la temperatura : -50 +200°C Stabilitate chimica ridicata, rata scazuta de evaporare Variatie scazuta a vascositatii odata cu modificarea temperaturii, Volum : 1 litru. Cod SOIL-100-1K0	buc	2
18	Vas de cristalizare cu cioc 80 mL. Specificatii: confectionate din sticlă borosilicată 3.3, capacitate 80 mL, diametru 60 mm, înălțime 40 mm. Cod CDI3-080-006	buc	15
19	Vas de cristalizare cu cioc Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 600ml Diametru : 125 mm Inaltime : 63 mm. Cod CDI3-600-002	buc	3
Lot 2 ISOLAB			
1	Anse pentru inoculare, 1 µL, 10 bucăți/set. Cod 082.01.001	set	5
2	Balon cotate. Specificatii: sticla borosilicata 3.3, transparente, clasa A, 50 mL, slif NS 12/21, 2 buc/pachet. Cod 013.01.050	pachet	3
3	Balon cu fund rotund pentru nitrogen, slif NS 14/23, 100 ml. Cod 030.58.100	buc	2
4	Dop cu orificiu din cauciuc, Diametru inferior (Ø)29 mm, Diametru superior (Ø) 35 mm, Diametru orificiu (Ø) 6 mm, Domeniu temperatura de la -25 °C la +70 °C, duritate 40 A. Cod 051.21.009	buc	5
5	Dop cu orificiu din cauciuc, Diametru inferior (Ø) 23 mm, Diametru superior (Ø) 29 mm, Diametru orificiu (Ø)5 mm, Domeniu temperatura de la -25 °C la +70 °C, Duritate 40 A. Cod 051.21.007	buc	5
6	Eprubeta fara margini Material: sticla borosilicata Grosime sticla: 1,0/1,1 mm Dimensiuni: 18 x 180 mm. 100 de buc/set. Cod 077.02.006	set	1
7	Filtre seringă sterile. Specificatii: membrană din PTFE, dimensiune pori 0.22 µm, Ø25 mm, 50 de buc/pachet. Cod 094.07.002	pachet	3
8	Folie Parafilm M. Specificatii: dimensiune de 38m x 100mm. Cod 058.01.002	cutie	1
9	Mojar cu pistil. Specificatii: agat negru, 70 mL, diametru exterior: 85±3 mm, diametru interior 80±3 mm, inaltime 35±3 mm. Cod 038.18.085	buc	1
10	Pahare Berzelius. Specificatii: sticla borosilicata 3.3, forma joasa, 1000 mL, pachet-10 buc. Cod 025.01.901	pachet	1
11	Set adaptoare pentru palnii, potrivit pentru diferite tipuri de palnii, din cauciuc, formă conică, 7 bucati/pachet. Cod 040.06.001	pachet	1
12	Tavi de cantarire. Specificatii: nesterile, albe, 30 mL, pachet-100 buc. Cod 037.05.030	pachet	1
13	Tavi de cantarire. Specificatii: nesterile, albe, 5 mL, pachet-100 buc. Cod 037.05.005	pachet	2
14	Tuburi aseptice pentru centrifuga. Specificatii: polipropilena, 50 mL, gradatie 2.5 mL, dimensiuni 120*30 mm, pachet-50 buc. Cod 078.02.008	pachet	2



LOT 3 CARL ROTH			
1	Balon cu fund rotund cu slif, 100 ml, Realizat din sticla DURAN, Cu slif NS 14/23, In conformitate cu DIN 4797, Autoclavabil, Transparent, Dimensiuni exterioare (Ø*h) 64*105 mm. Cod E591.1	buc	2
2	Capace pentru flacoane. Specificatii: material-polietilena, filet-ND22, compatibilitate pentru flacoane cu filet ND22, pachet 100 buc. Cod LC87.1	pachet	2
3	Capace pentru flacoane. Specificatii: polietilena transparenta, pentru flacoane cu filet ND18, pachet-100. Cod LC86.1	pachet	2
4	Flacoane de sticla. Specificatii: 15 mL, sticla calcosodica, transparente, filet ND22, L*Ø 48*26 mm, 100 buc/pachet. Cod LC84.1	pachet	2
5	Flacoane de sticla. Specificatii: 5 mL, sticla calcosodica, transparente, filet ND18, L*Ø 40*20 mm, 100 buc/pachet. Cod LC82.1	pachet	2
6	Folii pentru TLC. Specificatii: confectionate din aluminiu, suprafață specifică 500 m²/g, lățimea media a porilor 60 Å, dimensiune particule 5 - 17 µm, volumul specific al porilor 0.75 ml/g, dimensiuni (L*I) 200*200, grosime 0,2 mm, pachet-25 bucăți. Cod N728.1	pachet	2
7	Hartie cantarire Macherey-Nagel. Specificatii: L*I 115*90 mm, cutie-100 buc. Cod 1069.2	cutie	1
8	Kit pentru HPLC si GC ROTH, flacoane de 1.5 ml, filet ND9, ce include 100 de flacoane brune cu filet scurt ND9, realizate din sticla borosilicata, clasa hidrolitica 1, volum de 1.5 ml, Ø 11.6 mm * L 32 mm, cu spatiu pentru etichetare, 100 de capace UltraClean cu filet, realizate din polipropilena, cu orificiu cu diametrul de 6 mm si septum din cauciuc siliconic/PTFE rosu, duritate (shore A) de 55°, grosime de 1 mm. Cod XC65.1	set	1
9	Microtuburi pentru centrifuga. Specificatii: confectionate din polipropilena, fund rotund, transparente, gradate si autoclavabile, volum-2 ml, pachet-1000 buc. Cod NA16.1	pachet	4
10	Suport tuburi centrifuga. Specificatii: confectionat din polipropilena, culoare verde, compatibi cu tuburi de 1.5, 2 mL, 80 de orificii, autoclavabil. Cod C772.1	buc	1
11	Tuburi pentru RMN, Material: Sticla borosilicata, Diametru exterior: 4.97 mm, Diametru interior (Ø): 4.20 mm ± 0.025 mm, Lungime: 178 mm, Abatere de la rectiliniaritate: ±0.013 mm, Frecventa: pana la 500 MHz, 5 bucati/pachet. Cod EP55.1	pachet	1
12	Vase Petri Steroplan ROTH. Specificatii: dimensiune 40x12 mm, autoclavabile, sticlă calcosodică, 10 buc/pachet. Cod T937.1	pachet	3
LOT 4 MARIENFELD			
1	Hartie indicatoare de pH, pH 0-14, 100 benzi/set. Cod 6740501	set	3
LOT 5 DURAN			
1	Vas de evaporare cu fund plat 80 mm Duran. Sfecificatii: confectionat din sticla borosilicata de calitate superioara Duran, capacitate 90 mL, înălțime 45 mm, autoclavabil la 121 grade Celsius. Cod 213014104	buc	8
LOT 6 FISHER SCIENTIFIC			
1	Filtre seringă. Specificatii: carcasa din PTFE, membrana din nylon, nesterile, dimensiune pori 0.2 µm, ø 25 mm, pachet-50 buc. Cod 15121499	pachet	4



2	Tuburi Eppendorf™ LoBind Microcentrifugă pentru proteine cu volum de 0,5 mL, cu capac de închidere, Potrivite pentru ADN, fără inhibitori PCR, tub incolor, din polipropilenă, formă conică (100 bucati/pachet). Cod 13-698-793	pachet	3
LOT 7 HELMA			
1	Cuve de cuarț pentru spectroscopie UV-Vis. Specificatii: material-cuarț UV, lungimea drumului optic 10 mm, volum 3.5 ml, cu capac din PTFE, set-2 buc. Cod 110-10-40	set	1
LOT 8 JASCO			
1	Fereastra de cuarț pentru suporturi de probe solide. Specificatii: compatibilitate cu spectrometru UV-Vis si masuratori de reflectanta difuza, diametru 19.8 mm. Cod 1006-0006A	set	2
LOT 9 AGAR			
1	Grile (suporturi) TEM din cupru, cu 400 de ochiuri, acoperite cu film de carbon pur. (Carbon Films on 400 Mesh Grids Copper). Pachet – 50 buc. Cod AGS160-4	set	1
LOT 10 FANOIA			
1	Hartie de filtru sub forma de coli , Dimensiune : 520x520 mm, 73 g/m2, Set 50 bucati. Cod RM1305/520-520	set	5
LOT 11 DEUTSCH&NEUMANN			
1	Para flip Cauciuc rosu Cu 2 valve. Cod 4710001	buc	2
LOT 12 MERCK			
1	Placute TLC Silica gel 60 F ₂₅₄ 20 cm x 20 cm, cu 25 de unitati. Caracteristici: material suport din aluminiu cu matrice de silicagel 60, grosimea stratului de 200 μm, dimensiunea particulelor 10-12 μm, porozitate medie de 60 Å. Cod 1055540001	buc	1

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor oferțate.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;



b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- a) factură fiscală /aviz de expeditie;
- b) certificate de calitate/conformitate;
- c) certificate de garanție (daca este cazul);
- d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148 sau Registratura UAIC.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziție:

Adm.fin Oana Harabagiu