



Nr. 1520/AP/22.03.2023

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **28.03.2023** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1- Furnizare instrumente de masurat			
Lot 1	1.1 pH/ion-metru portabil, impermeabil cu următoarele caracteristici : - domeniu pH : -2.0 la 20.0 pH ; -2.00 la 20.00 pH ; -2.000 la 20.000 pH - rezoluție pH : 0.1 pH ; 0.01 pH ; 0.001 pH - acuratețe pH : ± 0.1 ; ± 0.002 pH - calibrare pH : până la 5 puncte de calibrare - impedanța de intrare a pH-ului : 10^{12} Ohmi - domeniu mV ± 2000 mV - rezoluție mV : 0.1 mV - acuratețe : ± 0.2 mV - domeniul ISE : concentrație de la $1.00E-7$ la $9.99E-10$ - rezoluție ISE : concentrație cu 3 zecimale 0.01 ; 0.1 ; 1 ; 10 - acuratețe ISE : $\pm 0.5\%$ din citire (ioni monovalenți), $\pm 1\%$ din citire (ioni divalenți) - calibrare ISE : până la 5 puncte de calibrare - domeniu temperatură : -20.0 la 120.0°C - rezoluție temperatură : 0.1 °C - acuratețe temperatură : ± 0.4 °C -compensare temperatură : manuală sau automată de la -20.0 la 120.0°C -electrod pH : HI72911B corp titan, cu senzor de temperatură intern, conector BNC și 1 m (cablu de 3,3') -mod de înregistrare : Log-on-demand - memorie de înregistrare : 300 eșantioane (100 pentru fiecare domeniu pH, mV and ISE) - dimensiune : 185 × 93 × 35.2 mm - greutate : 400 g Model de referință : HI 98191 sau echivalent	buc	1
	1.2 Solutie tampon de calibrare 1.68 pH , acuratețe ± 0.01 pH - 25°C, 500 mL, Cod produs: HI 7001L sau echivalent	buc	1
	1.3 Solutie tampon de calibrare 4.01 pH , acuratețe ± 0.01 pH - 25°C, 500 mL, Cod produs: HI 7004L sau echivalent	buc	1
	1.4 Solutie tampon de calibrare 7.01 pH , acuratețe ± 0.01 pH - 25°C, 500 mL, Cod produs: HI 7007L sau echivalent	buc	1



	1.5 Solutie tampon de calibrare 10.01 pH , acuratețe +/-0.01 pH - 25°C, 500 mL, Cod produs: HI 7010L sau echivalent	buc	1
	1.6 Soluție păstrare electrod , Cod produs: HI 70300L sau echivalent	buc	1
	1.7 Soluție curățare electrod , Cod produs: HI 7061L sau echivalent	buc	1
Lot 2- Furnizare instrumente de masurat			
Lot 2	Morișcă hidrometrică pentru măsurători punctuale ale vitezei apei (FP111, FP211, FP11), cu tijă extensibilă până la 182 cm, cu gradații pentru măsurători de nivel Display LCD, funcție de memorare date, geantă transport <i>Model de referință FP111 sau echivalent</i>	buc	1
Lot 3 – Furnizare Instrumente de măsurare a mărimilor			
Lot 3	Osciloscop Caracteristici: Bandă - 100MHz Subtip afișaj utilizat - ecran tactil, TFT 8" (800x600) Număr canale - 4 Prelevare mostre - 1Gsp/s Lungime înregistrare memorie - 40Mpts Timp de bază - 2n...1ks/div Rezoluție verticală - 14bit Redare - CAN, fereastră, flanc frontal, front posterior, I2C, lățime model, protocol serial, pulse, S232/UART, runt, semnal video, slope, SPI, timeout Comunicare – modul WIFI Cuplare intrare - AC, DC, GND Moduri redare - automat, individual, normal Sursă redare - CH1, CH2, CH3, CH4 Timp acumulare - ≤3.5ns Sensibilitate intrare - 1mV/div...10V/div Impedanță intrare - 1MΩ/15pF Tip mufă - EU Dimensiuni - 270x191x48mm Masă - 1.7kg Software - LabVIEW Memoria de măsurare - 100 Sursă de alimentare - acumulator Li-Ion 7,4V 8000mAh x1 Caracteristici aparate de măsură - funcții avansate de declanșare și decodare magistrale funcții matematice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire și FFT Dotări standard - 4 sonde osciloscopice, adaptor AC, adaptor BNC, cablu de alimentare, cablu USB micro, mâner de montare, modul de expansiune, reglare sondă <i>Model de referință OWON TAO3104A sau echivalent</i>	buc	2

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte (se vor oferta toate produsele în cadrul lotului)



Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului - Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași, precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului oferat.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manual de operare în limba engleză/limba română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice
Ing. Gabriela Alexoaei



Întocmit,
Cristina Lupu