



Nr. 2242/AP/ 21.04.2023

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteți până la data de 28.04.2023 inclusiv oferta de preț (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumirea obiectului achiziției	U/M	Cantitatea
LOT 1 LABBOX			
1.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 25 ML Pahar Berzelius forma joasa , Premium Line Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistenta mecanica ridicata , gradat , cu cioc Capacitate : 25 ml Diametru : 34 mm Inaltime : 51 mm Cod: BKLG-025-010	Buc	10
2.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 50 ML Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistenta mecanica ridicata , gradat , cu cioc Capacitate : 50 ml Diametru : 42 mm	Buc	60

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Inaltime : 60 mm Cod: BKLG-050-012		
3.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 100 ML Pahar Berzelius forma joasa , Premium Line Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistentă mecanică ridicată , gradat , cu cioc Capacitate : 100 ml Diametru : 50 mm Inaltime : 70 mm Cod: BKLG-100-012	Buc	60
4.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 250 ML Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistentă mecanică ridicată , gradat , cu cioc Capacitate : 250 ml Diametru : 70 mm Inaltime : 95 mm Cod: BKLG-250-012	Buc	48
5.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 400 ML Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistentă mecanică ridicată , gradat , cu cioc Capacitate : 400 ml Diametru : 80 mm Inaltime : 110 mm Cod: BKLG-400-010	Buc	40
6.	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PREMIUM LINE 600 ML Material : sticla borosilicata, pereti grosi Rezistentă mecanică ridicată , gradat , cu cioc Capacitate : 600 ml Diametru : 90 mm Inaltime : 125 mm Cod: BKLG-600-006	Buc	18
7.	PAHAR ERLNMEYER GAT LARG PREMIUM LINE 50 ML Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 50 ml Diametru baza : 51 mm Inaltime : 85 mm Diametru gura: 34 mm Cod: EFVG-050-010	Buc	20

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

8.	PAHAR ERLENMEYER GAT LARG PREMIUM LINE 100 ML Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 100 ml Diametru baza : 64 mm Inaltime : 105 mm Diametru gura:34 mm Cod: EFWG-100-010	Buc	30
9.	PAHAR ERLENMEYER GAT LARG PREMIUM LINE 250 ML Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 250 ml Diametru baza : 85 mm Inaltime : 145 mm Diametru gura:50 mm Cod: EFWG-250-010	Buc	40
10.	PAHAR ERLENMEYER GAT LARG PREMIUM LINE 500 ML Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 500 ml Diametru baza : 105 mm Inaltime : 180 mm Diametru gura:50 mm Cod: EFWG-500-010	Buc	30
11.	PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST PREMIUM LINE 100 ML Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 100 ml Diametru baza : 64 mm Inaltime : 105 mm Diametru gura: 22 mm Cod: EFNG-100-010	Buc	20
12.	PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST PREMIUM LINE 250 ML Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3	Buc	20

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
 TEL: 0232201039, 0232201147
 FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
 Cod fiscal: 4701126

	Capacitate : 250 ml Diametru baza : 85 mm Inaltime : 145 mm Diametr gura: 34 mm Cod: EFNG-250-010		
13.	MOJAR CU PISTIL STICLA 160 ML Mojar cu pistil Material : sticla Capacitate : 160 ml Diametru exterior : 100 mm Diametru interior : 90 mm Inaltime : 60 mm Cod: MORN-090-001	Buc	6
14.	MOJAR CU PISTIL AGAT PREMIUM LINE 78 MM Material : agat Forma hexagonala din agat cu rezistenta ridicata la abraziune si duritate Duritate mare pe scala Moh's :6.5 Polisat la interior si exterior Diametru exterior : 76 mm Diametru interior : 63 mm Inaltime : 35 mm Capacitate : 22 ml Cod: MORG-078-001	Buc	1
15.	BALON EVAPORARE 100 ML Balon evaporare pentru rotavapor cu slif Capacitate : 100 ml Material: sticla borosilicata calitate superioara Inaltime : 110 mm NS : 29/32 Cod: FLEG-101-001	Buc	20
16.	BALON EVAPORARE 50 ML Balon evaporare pentru rotavapor cu slif Capacitate : 50 ml Material: sticla borosilicata calitate superioara Inaltime : 94 mm	Buc	30

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	NS : 29/32 Cod: FLEG-051-001		
17.	BALON EVAPORARE 250 ML Balon evaporare pentru rotavapor cu slif Capacitate : 250 ml Material: sticla borosilicata calitate superioara Inaltime : 140 mm NS : 29/32 Cod: FLEG-250-001	Buc	20
18.	CLEMA HOFFMAN DIAM 27 mm Clema Hoffman Material : otel, acoperire nichel Permite modificarea debitului unui furtun A se utiliza pentru furtuni (sau alte tubulaturi) cu diametrul mai mare de 27 mm Cod: HOTC-030-005	Buc	15
19.	CLEMA MOHR Clema Mohr Material : otel, acoperire nichel Este utilizata pentru a tine un tub pe pozitia inchis sau deschis Lungime : 70 mm Cod: MOTC-070-005	Buc	15
20.	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC CF ISO 1000 ML Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradata , transparenta Material : sticla borosilicata LBG 3.3 Total autoclavabila Cu capac albastru filetat Capacitate : 1000 ml Diametru baza : 101 mm Inaltime : 225 mm Capac : GL 45 Cod: SBG3-1K0-010	Buc	20
21.	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC CF ISO 2000 ML Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradata , transparenta Material : sticla borosilicata LBG 3.3 Total autoclavabila	Buc	5

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Cu capac albastru filetat Capacitate : 2000 ml Diametru baza : 136 mm Inaltime : 260 mm Capac : GL 45 Cod: SBG3-2K0-001		
22.	STICLA TRANSPARENȚA 500 ML CU CAPAC GL 80 Sticla de laborator transparenta cu capac GL 80 , 500 ml Material : sticla borosilicata 3.3 Capac albastru filetat : GL 80 Cf. ISO 4796 Total autoclavabila la 140 °C Volum : 500 ml Dimensiuni : 94x94 mm Inaltime : 141 mm Cod: SBS3-500-010	Buc	10
23.	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC ROSU CF ISO 1000 ML Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradata , transparenta Material : sticla borosilicata LBG 3.3 Total autoclavabila Cu capac rosu filetat Capacitate : 1000 ml Diametru baza : 101 mm Inaltime : 225 mm Capac : GL 45 Cod: 1632414321941	Buc	10
24.	STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC ROSU CF ISO 250 ML Sticla laborator cu capac cf ISO 4796 , gradata , transparenta Material : sticla borosilicata LBG 3.3 Total autoclavabila Cu capac rosu filetat Capacitate : 250 ml Diametru baza : 70 mm Inaltime : 138 mm Capac : GL 45	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	spacer Cod: 1632414321501		
25.	PARAFILM M 75MX5CM Parafilm M Material : polyolefines and paraffin waxes Temperatura de lucru : -45 °C +50 °C (punct topire 60 °C) Rezistenta : solutii saline, majoritatea acizilor si bazelor anorganice utilizate in laborator si anumiti solventi organici (methanol, ethanol and 2-propanol) Nu rezista la actiunea : diethylether, chloroform, carbon tetrachloride, benzene, toluene Dimensiuni : 75 metri x 5 centimetri Cod: PRFL-002-001	Buc	5
26.	DISPENSER PARAFILM Dispenser parafilm Folosit pentru depozitarea , distribuirea si taierea parafilmului Material : acryl alb Poate sustine atat rolele de 5 cm cat si pe cele de 10 cm Taiere usoara datorita lamelor foarte ascutite Dispenserul nu contine Parafilm Cod: PRFL-DIS-001	Buc	2
27.	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 300 ML Vas de cristalizare cu cioc Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 300 ml Diametru : 100 mm Inaltime : 50 mm Cod: CDI3-300-006	Buc	6
28.	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 600 ML Vas de cristalizare cu cioc Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 600ml Diametru : 125 mm Inaltime : 63 mm Cod: CDI3-600-002	Buc	10
29.	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 1000 ML Vas de cristalizare cu cioc	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 1000 ml Diametru : 150 mm Inaltime : 75 mm Cod: CDI3-1K0-002		
30.	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 2000 ML Vas de cristalizare cu cioc Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 2000 ml Diametru : 180 mm Inaltime : 90 mm Cod: CDI3-2K0-002	Buc	10
31.	VAS DE CRISTALIZARE PERETI GROS 1200 ML Vas de cristalizare cu pereti grosi Material : sticla soda-lime Capacitate : 1200 ml Diametru interior: 150 mm Inaltime totala : 90 mm Inaltime interior : 69 mm Cod: CDIN-1K5-001	Buc	10
32.	VAS DE CRISTALIZARE PERETI GROS 2100 ML Material : sticla soda-lime Capacitate : 2100 ml Diametru interior: 180 mm Inaltime totala : 100 mm Inaltime interior : 90 mm Cod: CDIN-2K5-001	Buc	10
33.	CILINDRU GRADAT 25 ML CLASA A PREMIUM LINE Cilindru gradat clasa A Premium Line Material: sticla borosilicata Cf ISO 4788 si USP "Batch number" printat pe cilindru Certificat pe lot Capacitate: 25 ml Acuratete: $\pm 0,25$ ml	Buc	6

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Gradatie: 0,5 ml Cod: MCHA-025-001		
34.	CILINDRU GRADAT 50 ML CLASA A PREMIUM LINE Cilindru gradat clasa A Premium Line Material: sticla borosilicata Cf ISO 4788 si USP "Batch number" printat pe cilindru Certificat pe lot Capacitate: 50 ml Acuratete: $\pm 0,50$ ml Gradatie: 1 ml spacer Cod: MCHA-050-001	Buc	20
35.	CILINDRU GRADAT 100 ML CLASA A PREMIUM LINE Cilindru gradat clasa A Premium Line Material: sticla borosilicata Cf ISO 4788 si USP "Batch number" printat pe cilindru Certificat pe lot Capacitate: 100 ml Acuratete: $\pm 0,50$ ml Gradatie: 1 ml Cod: MCHA-100-001	Buc	20
36.	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 50 ML Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Fara certificat Capacitate : 50 ml Acuratete : $\pm 1,0$ Gradatie : 2 ml Inaltime : 147 mm Cod: MCLG-050-002	Buc	6

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

37.	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 100 ML Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Fara certificat Capacitate : 100 ml Acuratete : ± 1 Gradatie : 2 ml Inaltime : 167 mm Cod: MCLG-100-002	Buc	10
38.	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 250 ML Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Fara certificat Capacitate : 250 ml Acuratete : ± 2 Gradatie : 5 ml Inaltime : 217 mm Cod: MCLG-250-002	Buc	10
39.	BALON CU FUND ROTUND 5 ML Balon cu fund rotund pentru fierbere Capacitate : 5 ml Material : sticla borosilicata Diametru : 27 mm Inaltime totala : 60 mm NS : 14/23 Cod: BFL3-005-001	Buc	20
40.	BALON CU FUND ROTUND 10 ML Balon cu fund rotund pentru fierbere Capacitate : 10 ml	Buc	20

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Material : sticla borosilicata Diametru : 33 mm Inaltime totala : 68 mm NS : 14/23 Cod: BFL3-010-001		
41.	BALON CU FUND ROTUND PREMIUM LINE 25 ML 14/23 Balon cu fund rotund pentru fierbere Premium Line Capacitate : 25 ml Material : sticla borosilicata (de inalta calitate) Diametru : 41 mm Inaltime totala : 85 mm NS : 14/23 Cod: BFLG-025-001	Buc	30
42.	BALON CU FUND ROTUND PREMIUM LINE 50 ML 14/23 Balon cu fund rotund pentru fierbere Premium Line Capacitate : 50 ml Material : sticla borosilicata (de inalta calitate) Diametru : 51 mm Inaltime totala : 90 mm NS : 14/23 Cf. DIN / ISO 4797 si standard USP Cod: BFLG-050-001	Buc	30
43.	BALON CU FUND ROTUND PREMIUM LINE 50 ML 29/32 Balon cu fund rotund pentru fierbere Premium Line Capacitate : 50 ml Material : sticla borosilicata (de inalta calitate) Diametru : 51 mm Inaltime totala : 90 mm NS : 29/32 Cf. DIN / ISO 4797 si standard USP Cod: BFLG-051-001	Buc	40
44.	BALON CU FUND ROTUND PREMIUM LINE 100 ML 29/32 Balon cu fund rotund pentru fierbere Premium Line Capacitate : 100 ml Material : sticla borosilicata (de inalta calitate)	Buc	40

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Diametru : 64 mm Inaltime totala : 105 mm NS : 29/32 Cf. DIN / ISO 4797 si standard USP Cod: BFLG-101-001		
45.	BALON CU FUND ROTUND 250 ML, 29/32 Balon cu fund rotund pentru fierbere Capacitate : 250 ml Material : sticla borosilicata Diametru : 88 mm Inaltime totala : 145 mm NS : 29/32 Cod: BFL3-250-001	Buc	20
46.	BALON CU DOUA GATURI 250 ML 29/32 SI 14/23 Balon cu doua gaturi cu slif 250 ml Material: sticla borosilicata Diametru : 88 mm Inaltime totala : 145 mm NS central: 29/32 NS lateral : 14/23 Cod: BF23-250-001	Buc	10
47.	BALON CU FUND PLAT 100 ML 29/32 Balon cu fund plat pentru fierbere Capacitate : 100 ml Material : sticla borosilicata Diametru : 65 mm Inaltime totala : 117 mm NS : 29/32 Cod: BFF3-101-001	Buc	10
48.	BALON COTAT 5 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordnung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon	Buc	6

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Capacitate: 5 ml Acuratete: $\pm 0,020$ Slif : 10/19 Cod VFH3-005-002		
49.	BALON COTAT 10 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon Capacitate: 10 ml Acuratete: $\pm 0,020$ Slif : 10/19 Cod: VFH3-010-002	Buc	6
50.	BALON COTAT 25 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon Capacitate: 25 ml Acuratete: $\pm 0,030$ Dop: 10/19 Cod: VFH3-025-002	Buc	6
51.	BALON COTAT 50 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon Capacitate: 50 ml	Buc	6

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Acuratete: $\pm 0,050$ Slif : 12/21 Cod: VFH3-050-002		
52.	BALON COTAT 100 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotelat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordnung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon Capacitate: 100 ml Acuratete: $\pm 0,080$ Slif : 14/23 Cod: VFH3-100-002	Buc	6
53.	BALON COTAT 250 ML CLASA A CF USP PREMIUM LINE Balon cotelat clasa A CF USP Premium Line cu dop plastic Material: Sticla borosilicata Cf ISO 1042, DIN 12664, USP STANDART Conformitatea "Eichordnung" este reprezentata prin litera H de pe fiecare recipient Acuratetea metodei USP este mai mare decat ISO 1402 Seria lotului imprimata pe balon Capacitate: 250 ml Acuratete: $\pm 0,120$ Slif : 14/23 Cod: VFH3-250-002	Buc	6
54.	STICLA SPALARE GAZE 250 ML Sticla spalare gaze , Drechsel Volum : 250 ml Set complet Material : sticla borosilicata NS : 29/32 Cf. DIN 12596 Cod: GWS3-250-001	Buc	2
55.	STICLA SPALARE GAZE 500 ML Sticla spalare gaze , Drechsel	Buc	2

	Volum : 500 ml Set complet Material : sticla borosilicata NS : 29/32 Cf. DIN 12596 Cod: GWS3-500-001		
56.	TUB CU DOUA GATURI PARALELE 14/23 Tub de conexiune cu doua gaturi paralele cu sif Material : sticla borosilicata NS (central si lateral) : 14/23 Cod: CON3-001-001	Buc	5
57.	TUB CU DOUA GATURI PARALELE 29/32 Tub de conexiune cu doua gaturi paralele cu sif Material : sticla borosilicata NS (central si lateral) : 29/32 Cod: CON3-002-001	Buc	5
58.	CAP DISTILARE 29/32 Cap distilare Material : sticla borosilicata Conexiuni : A - 29/32 ; B - 29/32 ; C - 29/32 (A - sliful din partea de sus, B - sliful lateral , C - sliful din partea de jos) Cod: DIH3-003-001	Buc	5
59.	CAP DISTILARE 14/23 // 29/32 Cap distilare Material : sticla borosilicata Conexiuni : A - 14/23 ; B - 29/32 ; C - 29/32 (A - sliful din partea de sus, B - sliful lateral , C - sliful din partea de jos) Cod: DIH3-002-001	Buc	5
60.	ADAPTOR DISTILARE KJELDHAL 29/32 Adaptor pentru distilare cf. metodei Kjeldhal NS : 29/32 Material : sticla borosilicata Cod: SPB3-001-001	Buc	4
61.	ADAPTOR ADMISIE 105 GRADE TUB INTERN 29/32 Adaptor de admisie cu slif mama si tata, 105°	Buc	4

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	NS : 29/32 Material : sticla borosilicata Conexiune laterala Tub intern spacer Cod: RET3-002-001		
62.	ADAPTOR ADMISIE 105 GRADE TUB INTERN 14/23 Adaptor de admisie cu slif mama si tata, 105° NS : 14/23 Material : sticla borosilicata Conexiune laterala Tub intern Cod: RET3-001-001	Buc	4
63.	ADAPTOR ADMISIE 105 GRADE, 29/32 Adaptor de admisie cu slif mama si tata, 105° NS : 29/32 Material : sticla borosilicata Cod: REC3-002-001	Buc	4
64.	ADAPTOR ADMISIE 105 GRADE , 14/23 Adaptor de admisie cu slif mama si tata, 105° NS : 14/23 Material : sticla borosilicata Cod: REC3-001-001	Buc	4
65.	ADAPTOR M 29/32 T 14/23 Adaptor cu slif cu conexiune mama si tata Material : sticla borosilicata Slif mama : 29/32 Slif tata : 14/23 Cod: REA3-001-001	Buc	10
66.	ADAPTOR M 29/32 T 24/29 Adaptor cu slif cu conexiune mama si tata Material : sticla borosilicata Slif mama : 29/32 Slif tata : 24/29 Cod: REA3-006-001	Buc	10
67.	ADAPTOR CONECTARE VID 29/32	Buc	5

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Adaptor de admisie cu conectare la vid NS : 29/32 Material : sticla borosilicata Cod: SUC3-002-001		
68.	ADAPTOR CONECTARE VID 14/23 Adaptor de admisie cu conectare la vid NS : 14/23 Material : sticla borosilicata Cod: SUC3-001-001	Buc	5
69.	DOP STICLA HEXAGONAL 14/23 Cod: STP3-001-001	Buc	50
70.	DOP STICLA HEXAGONAL 10/19 Cod: STP3-003-001	Buc	10
71.	DOP STICLA HEXAGONAL 19/26 Cod: STP3-019-001	Buc	10
72.	DOP STICLA HEXAGONAL 29/32 Cod: STP3-002-001	Buc	40
73.	DOP STICLA HEXAGONAL 24/29 Cod: STH3-024-001	Buc	20
74.	SUPORT STICLA TERMOMETRU 14/23 Cod: TPH3-006-001	Buc	4
75.	SUPORT STICLA TERMOMETRU 29/32 Cod: TPH3-007-001	Buc	4
76.	CLEMA PRINDERE PLASTIC 14/23 Clema prindere conica pentru conexiune 14/23 Nu zgarie suprafețele din sticla Material : POM (polyoxymethylene) Cod: CHCP-014-010	Buc	30
77.	CLEMA PRINDERE PLASTIC 24/29 Cod: CHCP-024-010	Buc	10
78.	CLEMA PRINDERE PLASTIC 29/32 Cod: CHCP-029-010	Buc	40
79.	SET DISTILARE SIMPLA Kit distilare simpla complet Material : sticla borosilicata calitate superioara 3.3	Buc	3

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Contine : condensator 250 mm Liebig West, balon cu fund rotund 250 ml, cot distilare cu adaptor pentru termometru , termometru : -10 - 110 grade C, adaptor distilare, cleme prindere plastic (POM) 29/32 Conexiunea este pentru tuburi de 8 mm Cod: APP3-001-001		
80.	SET DISTILARE FRACTIONATA Kit distilare fractionata complet Material : sticla borosilicata de calitate superioara 3.3 Contine : coloana Vigreux, condensator 250 mm, balon cu fund rotund 250 mm, cod distilare cu suport termometru , termometru : -10 - 110 grade C, adaptor distilare, cleme prindere plastic (POM) 29/32 s Conexiunea este pentru tuburi de 8 mm Cod: APP3-002-001	Buc	2
81.	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 50 MM Palnie de filtrare Diametru : 50 mm Lungime tija : 50 mm Diametru tija : 7 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-050-012	Buc	24
82.	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 60 MM Palnie de filtrare Diametru : 60 mm Lungime tija : 60 mm Diametru tija : 8 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-060-012	Buc	24
83.	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 90 MM Palnie de filtrare Diametru : 90 mm Lungime tija : 90 mm Diametru tija : 11 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-090-012	Buc	24
84.	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 100 MM Palnie de filtrare Diametru : 100 mm	Buc	24

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Lungime tija : 100 mm Diametru tija : 13 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-100-006		
85.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 100 ML Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 100 ml Diametru baza : 72 mm Inaltime : 105 mm Diametru gura : 24 mm Diametru tub lateral : 8 mm Cod: FFE3-100-002	Buc	10
86.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 125 ML Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 125 ml Diametru baza : 72 mm Inaltime : 108 mm Diametru gura : 25 mm Diametru tub lateral : 9 mm spacer Cod: FFE3-125-002	Buc	5
87.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 250 ML Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 250 ml Diametru baza : 84 mm Inaltime : 158 mm	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Diametru gura : 29 mm Diametru tub lateral : 10 mm Cod: FFE3-250-002		
88.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 500 ML Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 500 ml Diametru baza : 106 mm Inaltime : 188 mm Diametru gura : 33,5 mm Diametru tub lateral : 10 mm Cod: FFE3-500-002	Buc	5
89.	PALNIE BUCHNER 35 ML Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Capacitate : 35 ml Diametru palnie : 50 mm Inaltime : 91 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 35-40 mm Cod: BFUK-035-001	Buc	15
90.	PALNIE BUCHNER 100 ML Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila Capacitate : 100 ml Diametru palnie : 65 mm Inaltime : 103 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 50-55 mm Cod: BFUK-100-001	Buc	5
91.	SET CONURI DE CAUCIUC GUKO Set conuri de cauciuc GUKO Setul contine toate cele 8 dimensiuni disponibile (1-8)	Buc	15

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Cod: GUKO-SET-001		
92.	UNITATE DE FILTRARE (FILTRE 47 MM) 1000 ML Unitate de filtrare pentru filtre cu diametrul de 47 mm Set complet cu vas de 1000 ml Setul contine : vasul de 1000 ml, palnia si clema Conexiunea se poate face pentru un furtun cu diametrul de 6 mm Material sticla borosilicata Cod: FUC3-1K0-001	Buc	1
93.	FURTUN SILICONIC 8 MM, 5 M Furtun din cauciuc siliconic Pentru aplicatii de laborator in care este necesar transportul diferitelor lichide Domeniu temperatura de utilizare : -60 - 200 °C Certificat de biocompatibilitate USP Class VI Diametru interior : 8 Diametru exterior : 12 Lungime : 5 metri Cod: SILT-008-025	Buc	3
94.	EXTRACTOR SOXHLET 30 ML Sistem de extractie Soxhlet (condensator Dimroth , extractor, balon cu fund plat) Capacitate extractor : 30 ml Capacitate balon cu fund plat : 100 ml Cf. DIN 12602 NS : 29/32 // 29/32 Recomandare : cartuse EXTH-22B-025 Cod: SOX3-030-001	Buc	2
95.	EXTRACTOR SOXHLET 100 ML Sistem de extractie Soxhlet (condensator Dimroth , extractor, balon cu fund plat) Premium Line Capacitate extractor : 100 ml Cf. DIN 12602 NS : 29/32 // 45/40 Cod: SOH3-100-001	Buc	2
96.	EXTRACTOR SOXHLET 250 ML Sistem de extractie Soxhlet (condensator Dimroth , extractor, balon cu fund plat) Premium Line Capacitate extractor : 250 ml Cf. DIN 12602	Buc	1

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	NS : 29/32 // 45/40 Cod: SOH3-250-001		
97.	SPATULA CU LINGURA 210 MM OTEL INOX Spatula cu lingura Lungime : 210 mm Material : oțel inox Cod: SPSS-210-005	Buc	20
98.	SPATULA CU LINGURA 175 MM OTEL INOX Cod: SPSS-175-005	Buc	20
99.	SPATULA CHATTAWAY 150 MM Spatula Chattaway Lungime : 150 mm Material : oțel inox Cod: SPCS-150-005	Buc	20
100.	SPATULA CHATTAWAY 200 MM Spatula Chattaway Lungime : 200 mm Material : oțel inox Cod: SPCS-200-005	Buc	20

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor oferite.

Oferta trebuie să fie valabilă 45 de zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- a) factură fiscală /aviz de expeditie;
- b) certificate de calitate/conformitate;
- c) certificate de garanție (dacă este cazul);
- d) manuale de operare în limba engleză/limba română (dacă este cazul).

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148 sau Registratura UAIC.

Șef Serviciu Achiziții Publice
Ing. Gabriela Alexoaei



Responsabil achiziție:
Adm.fin Oana Harabagiu

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126