



Nr. 2243/AP/ 21.04.2023

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteți până la data de 28.04.2023 inclusiv oferta de preț (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumirea obiectului achiziției	U/M	Cantitatea
LOT 1 LABBOX			
1.	MICROSPATULA CU LINGURA 150 MM Microspatula cu lingura Lungime : 150 mm Material : otel inox Cod: SPNS-150-005	Buc	20
2.	MICROSPATULA CU LINGURA 200 MM Microspatula cu lingura Lungime : 200 mm Material : otel inox Cod: SPNS-200-005	Buc	20
3.	PENSETA VARF DREPT CU PIN GHIDARE Penseta varf drept cu pinde ghidare Lungime : 125 mm	Buc	20

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Material : otel inox Modelul A din imagine Cod: FORS-001-002		
4.	STATIV FORMA U 225 MM Stativ in forma de U Stativ fabricat din fonta vopsita uscat in cuptor si pudrat cu epoxy Protectii din cauciuc Include tija din aluminiu Lungime baza : 225 mm Greutate baza : 4000 g Lungime tija : 12 mm Inaltime tija : 600 mm Cod: USSP-225-001	Buc	3
5.	Stativ in forma de U Stativ fabricat din fonta vopsita uscat in cuptor si pudrat cu epoxy Protectii din cauciuc Include tija din aluminiu Lungime baza : 295 mm Greutate baza : 8000 g Lungime tija : 15 mm Inaltime tija : 1000 mm Cod USSP-295-001	Buc	2
6.	STATIV TRIUNGHIULAR 135 MM Stativ cu baza triunghiulara cu tija Lungime baza : 135 mm Inaltime tija : 600 mm Greutate : 1700 grame Cod: TSTM-135-001	Buc	15
7.	STATIV PREMIUM LINE 500 MM Stativ Premium Line Stativ metalic din otel cu acoperire Epoxy rezistent la acizi Include bara de aluminiu Dimensiuni : Lungime baza : 200 mm Latime baza : 130 mm Greutate baza : 2500 g	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Diametru tija : 10 mm Inaltime tija 500 mm Cod: RTSP-200-001		
8.	STATIV 200x125 MM Stativ pentru biurete sau pentru alte utilizari Stativul este metalic cu garnitura din cauciuc Include si tija Dimensiuni baza : 200x125 mm Inaltime tija : 500 mm Greutate : 1220 grame Cod: RTSM-200-001	Buc	10
9.	STATIV 160X100 MM Stativul este metalic cu garnitura din cauciuc Include si tija Dimensiuni baza : 160x100 mm Inaltime tija : 500 mm Greutate : 670 grame Cod: RTSM-160-001	Buc	10
10.	Stativ triunghiular Premium line Stativ metalic din otel cu acoperire Epoxy rezistent la acizi Include bara de aluminiu 600 mm. Cod TSTP-141-001	Buc	5
11.	INEL INCHIS CU MUFA 50 MM Inel inchis deschis cu mufa Diametru : 50 mm Cod: RTRS-050-002	Buc	10
12.	INEL INCHIS CU MUFA 75 MM Inel metalic inchis cu mufa Diametru : 75 mm Cod: RTRS-075-002	Buc	10
13.	INEL INCHIS CU MUFA 100 MM Inel metalic inchis cu mufa Diametru : 100 mm Cod: RTRS-100-002	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I. nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

14.	INEL DESCHIS CU MUFA PREMIUM LINE 50 MM Inel deschis cu mufa, Premium Line Otel vopsit cu pudra epoxy Diametru : 50 mm Lungime : 120 mm Cod: RROP-050-001	Buc	5
15.	INEL DESCHIS CU MUFA PREMIUM LINE 70 MM Inel deschis cu mufa, Premium Line Otel vopsit cu pudra epoxy Diametru : 70 mm Lungime : 130 mm Cod: RROP-070-001	Buc	5
16.	INEL DESCHIS CU MUFA PREMIUM LINE 115 MM Inel deschis cu mufa, Premium Line Otel vopsit cu pudra epoxy Diametru : 115 mm Lungime : 160 mm Cod: RROP-115-001	Buc	5
17.	MUFA REZISTENTA CRESCUTA Conceputa pentru a rezista la sarcini ridicate. Pentru tije cu diametru de pana la 19 mm. Cod: BOSH-001-001	Buc	10
18.	MUFA TIP FISCHER PREMIUM LINE Mufe tip Fischer Premium Line Pentru tije cu diametrul intre 9 si 16 mm Cod: BOFP-001-001	Buc	10
19.	MUFA TIP FISCHER Mufe tip Fischer Pentru tije cu diametrul intre 9 si 16 mm Suitable for rod diameters from 9 to 16 mm Cod: BOSF-001-004	Buc	15
20.	TROMPA DE VID PP Trompa de vid Material : PP, autoclavabila la 121 °C Diametru Inaltime : 190 mm Ø connector : 13,5 mm Øside hose : 9 mm	Buc	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Valva non-retur Cod VPUP-001-001		
21.	CLEMA PATRU DEGETE PREMIUM LINE Clema patru degete Premium Line Material : aliaj din aluminiu turnat sub presiune Deschidere : 0-80 mm Cod: RCP4-001-001	Buc	5
22.	CLEMA PREMIUM LINE 30-50 MM Clema Premium Line cu doua brate imbracate in PVC Material : aliaj aluminiu anti-coroziune , turnat sub presiune Diametru : 30-50 mm Lungime : 200 mm Cod: RCP2-001-001	Buc	5
23.	CLEMA PREMIUM LINE 50-80 MM Clema Premium Line cu doua brate imbracate in PVC Material : aliaj aluminiu anti-coroziune , turnat sub presiune Diametru : 50-80 mm Lungime : 220 mm Cod: RCP2-002-001	Buc	5
24.	CLEMA CU TREI DEGETE PREMIUM LINE FARA MUFA 25-45 MM Clema cu trei degete Premium Line fara mufa (Model A in poza) Material : aliaj usor antiacid si anticoroziv - brate captusite cu pluta Diametru : 25-45 mm Lungime : 225 mm Cod: RPD3-045-001	Buc	5
25.	CLEMA CU TREI DEGETE PREMIUM LINE FARA MUFA 10-25 MM Clema cu trei degete Premium Line fara mufa (Model A in poza) Material : aliaj usor antiacid si anticoroziv - brate imbracate in PVC Diametru : 10-25 mm Lungime : 170 mm Cod: RPD3-025-001	Buc	5
26.	BAGHETA AGITARE STICLA 150 MM Bagheta de agitare din sticla cu capete rotunjite Lungime : 150 mm Diametru : 7 mm	Buc	30

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Cod: STRN-150-005			
27.	BAGHETA AGITARE STICLA 200 MM Bagheta de agitare din sticla cu capete rotunjite Lungime : 200 mm Diametru : 7 mm Cod: STRN-200-005	Buc		30
28.	STATIV PLASTIC PENTRU VIALURI 4 ML Stativ pentru vialuri cu capacitatea de 4 ml Material : plastic Nr locuri : 50 pozitii Cod: RCVL-004-001	Buc		2
29.	FLACON PT CROMATOGRAFIE TRANSPARENT 4 ML 15X45 MM ZONA SCRIERE Flacon pentru cromatografie cu zona scriere Material : sticla borosilicata USP type I Gura larga , fund plat Capac : 13-425- nu este inclus in pret Diametru : 15 mm Inaltime : 45 mm Pachet 100 bucati Cod: SVP4-C40-100	Set		5
30.	FLACON PT CROMATOGRAFIE BRUN 4 ML 15X45 MM ZONA SCRIERE Flacon pentru cromatografie cu zona scriere Material : sticla borosilicata USP type I Gura larga , fund plat Capac : 13-425- nu este inclus in pret Diametru : 15 mm Inaltime : 45 mm Pachet 100 bucati Cod: SVP4-A40-100	Set		5
31.	CAPAC CU FILET PT CROMATOGRAFIE 13-425 Capac cu filet pentru cromatografie - pentru flacoanele de 4 ml Capac negru PP - 13-425 , centru 13 mm PTFE red/White Silicone . grosime sept 1.5 mm Pachet 100 bucati Cod: SC04-R40-100	Set		10
32.	FURTUN PTFE 4 MM Furtun din PTFE	Buc		6

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Rezistentă chimică ridicată Rezistență termică : -200 to 260 °C Diametru interior : 4 Diametru exterior : 6 Lungime : 5 metri Cod: TEFT-004-005		
33.	RECIPIENT PTFE GURA LARGA 25 ML Recipient PTFE cu gura largă Capac inclus Rezistență termică : - 200 grade C + 280 grade C Inert chimic Capacitate :25 ml Diametru : 33 mm Înălțime : 61 mm Diametru gura : 19 mm Cod: FRAT-025-001	Buc	3
34.	RECIPIENT PTFE GURA LARGA 100 ML Recipient PTFE cu gura largă Capac inclus Rezistență termică : - 200 grade C + 280 grade C Inert chimic Capacitate :100 ml Diametru : 52 mm Înălțime : 88 mm Diametru gura : 35 mm Cod: FRAT-100-001	Buc	2
35.	RECIPIENT PTFE GURA LARGA 250 ML Recipient PTFE cu gura largă Capac inclus Rezistență termică : - 200 grade C + 280 grade C Inert chimic Capacitate :250 ml Diametru : 67 mm Înălțime : 115 mm Diametru gura : 42 mm	Buc	2

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Cod: FRAT-250-001		
36.	FILTRU SERINGA PTFE 25 MM PORI 0.45 MICRONI Filtre pentru seringă nesterile PTFE Material hidrofob PTFE, rezistent la majoritatea solventilor organici agresivi, acizi și baze. Rezistență termică ridicată. Se poate utiliza pentru prepararea probelor în aplicațiile HPLC Carcasă PP, culoare fucsă Model cu conectori : FLL/MSL Diametru : 25 mm Pori : 0.45 µm Set : 100 bucăți Cod: SFPT-245-100	Set	6
37.	FILTRU SERINGA PTFE 25 MM PORI 0.22 MICRONI Filtre pentru seringă nesterile PTFE Material hidrofob PTFE, rezistent la majoritatea solventilor organici agresivi, acizi și baze. Rezistență termică ridicată. Se poate utiliza pentru prepararea probelor în aplicațiile HPLC Carcasă PP, culoare fucsă Model cu conectori : FLL/MSL Diametru : 25 mm Pori : 0.22 µm Set : 100 bucăți Cod: SFPT-222-100	Set	4
38.	COLOANA CROMATOGRAFIE CU ROBINET PTFE 430 ML 30X600 MM Coloană cromatografie din sticlă borosilică 3.3, rezistență chimică ridicată Cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm), disc de frită sinterizat, slif Diametru x h : 30x600 mm Volum : 430 ml Slif : 29/32 Variantă B din poză Cod: GLAC-K07-001	Buc	5
39.	COLOANA CROMATOGRAFIE CU ROBINET PTFE 125 ML 20X400 MM Coloană cromatografie din sticlă borosilică 3.3, rezistență chimică ridicată Cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm), disc de frită sinterizat, slif Diametru x h : 20x400 mm Volum : 125 ml Slif : 29/32	Buc	5

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Cod: GLAC-K05-001		
40.	EPRUBETA 19 ML 16/150 MM / 250 BUC Eprubeta fara margine Material : sticla borosilicata Capacitate : 19 ml Diametru : 16 mm Lungime : 150 mm Grosime perete : 1 mm Set din 250 bucati Cod: TU02-165-250	Set	2
41.	EPRUBETA 43 ML 20/200 MM Eprubeta fara margine Material : neutral glass Capacitate : 43 ml Diametru : 20 mm Lungime : 200 mm Grosime perete : 1,0-1,2 mm Set din 100 bucati Cod: TU04-200-100	Set	3
42.	EPRUBETA 7 ML 12/100 MM 250 buc/set Eprubeta fara margine Material : neutral glass Capacitate : 7 ml Diametru : 12 mm Lungime : 100 mm Grosime perete : 0,8-1 mm 1 bucata Cod: TU04-120-250	Set	4
43.	TUBURI CENTRIFUGA PP 15 ML NESTERILE PREMIUM LINE Tuburi centrifuga gradate cu gradatii PP 15 ml Nesterile Forma conica Autoclavabile Potrivite pentru stocare criogenica la -80 grade C RCF 16.000xg Rezistenta la scurgeri Gradatii rezistente la solventi si zona de etichetare	Set	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Sterilizate prin radiere Certificat de sterilizare inclus Set de 25 bucati Cod: PTGP-015-025		
44.	TUBURI CENTRIFUGA 50 ML NESTERILE PREMIUM LINE Tuburi centrifuga gradate cu gradatii PP 50 ml Nesterile Varf conic Autoclavabile Potrivite pentru stocare criogenica la -80 grade C RCF 16.000xg Rezistent la scurgeri Gradatii rezistente la solventi si zona de etichetare Set de 25 bucati Cod: PTGP-050-025	Set	3
45.	STATIV TUBURI CU DIAMETRU 20 MM Stativ tuburi din polipropilena Gauri patrate Nu pluteste Nu se rastoarna in baia de apa Poate fi dezmembrat Dimensiuni : 65x250x105 mm Capacitate : 40 de tuburi cu diametru de 20 mm Cod: TTSP-040-001	Buc	15
46.	STATIV TUBURI CENTRIFUGA SARMA DUBLA METALICA 80X170X115 MM Stativ din sarma metalica dublata (otel inox) Sarma dublata ofera o mai buna sustinere a tuburilor si mareste distanta dintre ele Dimensiuni : 80X170X115 mm (hxlxw) Capacitate : 24 (6x4) pozitii pentru tuburi de 15 ml Cod: TTSS-Y24-001	Buc	2
47.	MICROTUBURI CENTRIFUGA GRADATE 1,5 ML Microtuburi centrifuga 1,5 ml din PP Autoclavabile Tip Eppendorf, capac plat Capacitate : 1,5 ml	Set	10

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Set : 500 bucati Cod: PCRP-015-500		
48.	MICROTUBURI CENTRIFUGA FUND ROTUND 2 ML Microtuburi centrifuga 2 ml din PP, cu fund rotund Autoclavabile Capac plat Capacitate : 2 ml Set : 500 bucati Cod: PCRP-020-500	Set	10
49.	STATIV MICROTUBURI 0,5/1,5 ML Stativ pentru microtuburi Material : PP Autoclavabil O parte poate fi utilizata pentru tuburi de 0,5 ml si cealalta pentru tuburi de 1,5 ml Capacitate : 96 de pozitii Disponibil in mai multe culori (a se specifica in cadrul comenzii) : - galben x 5 - albastru x5 - verde x5 Cod: PCPP	Buc	15
50.	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 3X8 MM Bara magnetica , cilindrica Complet incapsulat Pentru o gama larga de aplicatii Material : PTFE Diametru : 3 mm Lungime : 8 mm Cod: MAGC-008-005	Set	10
51.	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 6X10 MM Bara magnetica , cilindrica Complet incapsulat Pentru o gama larga de aplicatii Material : PTFE Diametru : 6 mm Lungime : 10 mm	Set	10

	Cod: MAGC-010-005		
52.	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 4.5X12 MM Bara magnetica , cilindrica Complet incapsulat Pentru o gama larga de aplicatii Material : PTFE Diametru : 4.5 mm Lungime : 12 mm Cod: MAGC-012-005	Set	10
53.	BARA RECUPERARE MAGNETI 10X150 Bara recuperare magneti de agitare Material : PTFE Autoclavabila Diametru : 10 mm Lungime : 150 mm Cod: MAGR-150-001	Buc	10
54.	BARA RECUPERARE MAGNETI 10X250 Bara recuperare magneti de agitare Material : PTFE Autoclavabila Diametru : 10 mm Lungime : 250 mm Cod: MAGR-250-001	Buc	10
55.	CUVA QUARTZ CU CAPAC 2 MM Cuva standard (macro) din quartz pentru spectrofotometru Drum optic : 2 mm Utilizare : 200 - 2500 nm Volum : 0,7 ml Set format din doua bucati Cod: MALQ-002-002	Set	2
56.	CUVA QUARTZ CU CAPAC 10 MM Cuva standard (macro) din quartz pentru spectrofotometru Drum optic : 10 mm Utilizare : 200 - 2500 nm Volum : 3,5 ml	Set	2

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
 TEL: 0232201039, 0232201147
 FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
 Cod fiscal: 4701126

	Set format din doua bucati. Cod: MALQ-010-002		
57.	CUVA FLUORIMETRU QUARTZ 10 MM CU CAPAC Cuva fluorimetru din quartz cu capac Drum optic : 10 mm Patru fete polishate Latime internă : 10 Set format din doua bucati. Cod: MALQ-F10-002	Set	1
58.	SUPORT CUVE Suport cuve spectrofotometru Pentru 12 cuve (cu drum optic 10 mm) Dimensiuni : 15x170x50 Cod: CUVF-012-001	Buc	4
59.	STRIPURI pH 1-14 Stripuri pentru determinare pH Ambalate in cutie de plastic cu scala de culori printata Setul contine 200 stripuri Domeniu pH : 1-14 Interval pH : 1 Cod: CSPH-002-001	Buc	10
60.	STRIPURI DETERMINARE NITRITI tripuri pentru determinarea semi-cantitativa a nitritilor Aceste teste permit determinarea rapida si usoara a nitritilor Set : 100 stripuri Domeniu : 0-25 mg/L (ppm) Interval : 0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L (ppm) Cod: NIIS-011-001	Buc	3
61.	STRIPURI DETERMINARE NITRATI Stripuri pentru determinarea semi-cantitativa a nitratilor Aceste teste permit determinarea rapida si usoara a nitratilor Set : 100 stripuri Domeniu : 0-500 mg/L (ppm) Interval : 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm) Cod: NAIS-011-001	Buc	3

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

62.	STRIPURI DETERMINARE AMONIU Stripuri pentru determinarea semi-cantitativa a amoniului Aceste teste permit determinarea rapida si usoara a clorului (clor liber si total) Set : 100 stripuri Domeniu : 0-400 mg/l (ppm) Interval : 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L (ppm) Cod: MMIS-011-001	Buc	2
63.	SUPORT ELEVATOR H 280 MM Suport elevator pentru laborator Material : aluminiu Inaltimea maxima : 280 mm Dimensiuni : 150x150 Greutate suportata : maxim 60 kg Cod: JACA-150-001	Buc	5
64.	SUPORT ELEVATOR H 290 MM Suport elevator pentru laborator Material : aluminiu Inaltimea maxima : 290 mm Dimensiuni : 200x200 Greutate suportata : maxim 60 kg spacer Cod: JACA-200-001	Buc	5
65.	PLACI PETRI STICLA 80 MM Placi Petri 80 mm Material : soda lime glass Diametru : 80 mm Inaltime : 15 mm Cod: PDIN-080-036	Buc	20
66.	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 80 ML Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 80 ml Diametru : 60 mm Inaltime : 40 mm Cod: CDI3-080-006	Buc	12
67.	SERINGI 2 ML Seringe sterile, ambalate individual, formata din doua parti Luer Cone	set	1

	Capacitate: 2 ml Ambalare individuala Set: 100 bucati Conform : ISO13485 Cod: SYRI-002-100		
68.	SERINGI 5 ML Seringe sterile, ambalate individual, formata din doua parti Luer Cone Capacitate: 5 ml Ambalare individuala Set: 100 bucati Conform : ISO13485 Cod: SYRI-005-100	set	1
69.	PARAFILM M 75MX5CM Parafilm M Material : polyolefines and paraffin waxes Temperatura de lucru : -45 °C +50 °C (punct topire 60 °C) Dimensiuni : 75 metri x 5 centimetri Cod: PRFL-002-001	Buc	1
70.	BALON CU FUND ROTUND 250 ML, 29/32 Balon cu fund rotund pentru fierbere Capacitate : 250 ml Material : sticla borosilicata Diametru : 88 mm Inaltime totala : 145 mm NS : 29/32 Cod: BFL3-250-001	Buc	5
71.	BALON CU DOUA GATURI 250 ML 29/32 SI 14/23 Balon cu doua gaturi cu slif 250 ml Material: sticla borosilicata Diametru : 88 mm Inaltime totala : 145 mm NS central: 29/32 NS lateral : 14/23 Cod: BF23-250-001	Buc	2
72.	ADAPTOR TATA IN UNGHI CU ROBINET 14/23 Adaptor cu slif, in unghi Cu robinet Slif 14/23 Material : sticla borosilicata 3.3	Buc	1

	Pentru furtun cu un diametru interior de 8 mm Cod: ADFL-001-001			
73.	ADAPTOR TATA IN UNGHI CU ROBINET 29/32 Adaptor cu slif, in unghi Cu robinet NS: 29/32 Material : sticla borosilicata 3.3 Pentru furtun cu un diametru interior de 8 mm Cod: ADFL-004-001	Buc	3	
74.	ADAPTOR TATA DREPT CU ROBINET 14/23 Adaptor cu slif, drept Cu robinet NS: 14/23 Material : sticla borosilicata 3.3 Pentru furtun cu un diametru interior de 8 mm Cod: ADFL-005-001	Buc	3	
75.	ADAPTOR TATA DREPT CU ROBINET 29/32 Adaptor cu slif, drept Cu robinet NS: 29/32 Material : sticla borosilicata 3.3 Pentru furtun cu un diametru interior de 8 mm Cod: ADFL-008-001	Buc	3	
76.	DOP STICLA HEXAGONAL 14/23 Dop din sticla borosilicata cu slif NS : 14/23 Cap hexagonal Cod: STP3-001-001	Buc	10	
77.	DOP PP 14/23 Dop din PP pentru recipiente cu slif Autoclavabil Dopul este gol in partea inferioara NS : 14/23 Cod: STOP-014-010	Buc	10	
78.	DOP PP 19/26 Dop din PP pentru recipiente cu slif Autoclavabil Dopul este gol in partea inferioara NS : 19/26 Cod: STOP-019-010	Buc	10	
79.	DOP PP 29/32 Dop din PP pentru recipiente cu slif	Buc	10	

	Autoclavabil Dopul este gol in partea inferioara NS : 29/32 Cod: STOP-029-010		
80.	PIESA CONEXIUNE 29/32 Accesoriu cu slif NS : 29/32 Unghi : 90 grade Material : sticla borosilicate Cod: ADS3-002-001	Buc	2
81.	FILTRARE MEDIE (BRANCHIA) CALITATIVA UZ GENERAL 125 MM Hartie de filtru Branchia pentru uz general, filtrare medie Diametru : 125 mm Tip : disc Greutate specifica : 65 g/m ² Grosime : 180 µm Timp filtrare : 30 secunde Retentie : 7 - 10 µm Rezistenta la rupere umeda : < 30 kPa Continut maxim de cenusa : <0,1% Echivalent cu Whatman 93 Pachet din 100 de runde Cod: BLPG-125-100	Buc	2
82.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 250 ML Pahare filtrare Premium Line Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP Capacitate : 250 ml Diametru baza : 84 mm Inaltime : 158 mm Diametru gura : 29 mm Diametru tub lateral : 10 mm Cod: FFE3-250-002	Buc	2
83.	PAHARE FILTRARE PREMIUM LINE 100 ML Forma pahar Erlenmeyer Material : sticla borosilicata Cf. ISO 6556 si USP	Buc	2

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

	Capacitate : 100 ml Diametru baza : 72 mm Inaltime : 105 mm Diametru gura : 24 mm Diametru tub lateral : 8 mm Cod: FFE3-100-002		
84.	SET CONURI DE CAUCIUC GUKO Setul contine toate cele 8 dimensiuni disponibile (1-8) Cod: GUKO-SET-001	Set	2
85.	ACE STERICAN, G20 0,90 × 70 mmL, pachet cu 100 buc. Cod: 4665791	set	1
86.	ACE STERICAN, G18 1,20 × 40 mm, pachet cu 100 buc. Cod: 4665120	Buc	1
87.	ACE STERICAN, G21 0,80 × 120 mm, pachet cu 100 buc. Cod: 4665643	Buc	1
88.	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 25 ML Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Fara certificat Capacitate : 25 ml Acuratete : ± 0,5 ml Gradatie : 1 ml Inaltime : 122 mm Cod: MCLG-025-002	Buc	2
89.	BALON CU FUND ROTUND 100 ML, 29/32 Capacitate : 100 ml Material : sticla borosilicata Diametru : 65 mm Inaltime totala : 117 mm NS : 29/32 Cod: BFL3-101-001	Buc	5
90.	SPATULA CU LINGURA 175 MM OTEL INOX Lungime : 175 mm	Buc	5

	Material : otel inox Cod: SPSS-175-005		
91.	MICROSPATULA CHATTAWAY 150 MM Lungime : 150 mm Material : otel inox Cod: SPMS-150-005	Buc	5
92.	TAVA/CUVA COLORARE HELLENDahl Tava/cuva colorare cu capac Hellendahl Material : neutral glass Pentru 8 lame de microscop Cod: MSSN-003-001	Buc	1
93.	TUB CAPILAR PUNCT DE TOPIRE 90 MM SET 100 BUCATI Tub capilar punct de topire Cu un capat sigilat Material : sticla borosilicata LBG 3.3 Diametru : interior : 1,1-1,2 mm Diamteur exterior : 1,5-1,6 mm Lungime : 90 mm Set : 100 bucati Cod: MPC3-090-500	buc	2

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor oferite.

Oferta trebuie să fie valabilă 45 de zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;

ADRESA: România, Iași, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- a) factură fiscală /aviz de expeditie;
- b) certificate de calitate/conformitate;
- c) certificate de garanție (dacă este cazul);
- d) manuale de operare în limba engleză/limba română (dacă este cazul).

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148 sau Registratura UAIC.

Responsabil achiziție:
Adm.fin Oana Harabagiu

ADRESA: România, Iași, Bd. Carol I, nr.11, Corpul I
TEL: 0232201039, 0232201147
FAX: 0232201148, 0232201117

EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126

Șef Serviciu Achiziții Publice

