



Nr. 2271/AP/24.04.2023

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **28.04.2023** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
Lot - Mobilier de laborator			
1	Suport cuve fonta 4315x800xhl229	Buc	1
2	Masa laborator 1410x750xh900	Buc	6
3	Masa lucru 1800x750xh838	Buc	6
4	Masa lucru 1100x1100xh838	Buc	1
5	Masa lucru 1300x750xh838	buc	1
6	Masa lucru 1800x540xh768	buc	1
7	Catedra 1200x750xh838	buc	1
8	Dulap lucru 2000x750xh838	buc	2
9	Dulap lucru 600x750xh838	buc	1
10	Dulap depozitare 1000x468xh2134	buc	3
11	Caseta mobila sertare 400x570xh715	buc	2
12	Caseta mobila usa 300x570xh715	buc	1
13	Cuier 872x236xhl886	buc	1

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru întrugul lot (se vor oferta toate produsele în cadrul lotului)

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea, manipularea produselor până la sediul beneficiarului *la Facultatea de Geografie a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi (Corp B, laborator B572- B573, B-dul Carol nr.11, Iasi)*, precum si informații legate de perioada de garantie acordata produselor oferate.

Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.



La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexoaei

Întocmit,

Cristina Lupu



Descriere elemente mobilier

1. Suport cuve fonta 4315x800xh1229 -1 buc

Ansamblu mobilier ce va fi folosit ca suport pentru cuvele de fonta existente si pentru mascarea țevilor si scurgerilor ce conectează cele doua cuve. Produsul va fi realizat din pal melaminat de grosime 18mm si 36mm cantuit cu cant abs de 2/22mm si 2/42mm grosime. Prinderile intre panourile de construcție se vor realiza cu feronerie ascunsă (eurosuruburi, demontabili, coltari metalici etc). Suportul din mijloc va avea picioare de reglare a planeitatii si va fi realizat din blat de bucătărie egger de 38mm grosime. Elementele de 36mm grosime se vor realiza prin dublarea a doua elemente de pal de 18mm si se vor cantui cu cant abs de 2/42mm. Ansamblul are rolul de suport pentru cuvele de fonta si integrează 6 buc Masa de laborator 1410x750xh900 (poz.2 din centralizator) Toate elementele se vor cupla intre ele pe interior.

2. Masa laborator 1410x750xh900 -6 buc

Masa laborator realizata din pal melaminat de grosime 18mm si blat de bucătărie egger de grosime 38mm. Fronturile, blatul si rafturile vor fi cantuite cu cant abs de 2/22mm grosime. Pereții, fundurile, traversele si celelalte elemente de construcție vor fi cantuite cu cant abs de 0.4/22mm grosime. Sertarele vor fi realizate din pal melaminat de 18mm cu fund din pal si vor fi prevăzute cu glisiere cu bile cu extracție totală . Ușile vor fi prevăzute cu cate doua balamale de calitate echivalenta grass, blum sau hafele. Mânerele vor fi din aluminiu cu distanta de prindere intre găuri de 224mm , tip arcada , late. Ansamblul se va așeza pe un suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

3. Masa lucru 1800x750xh838 - 6 buc

Masa lucru laborator cu blat de bucătărie egger de grosime 38mm Suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

4. Masa lucru 1100x1100xh838 - 1 buc

Masa lucru laborator pentru colt, cu blat de bucătărie egger de grosime 38mm Suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

5. Masa lucru 1300x750xh838 - 1 buc

Masa lucru laborator cu blat de bucătărie egger de grosime 38mm Suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

6. Masa lucru 1800x540xh768 -1 buc

Masa lucru laborator cu blat de bucătărie egger de grosime 38mm Suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

7. Catedra 1200x750xh838 – 1 buc

Masa cu rol de catedra profesor cu blat de bucătărie egger de grosime 38mm . Elementele de front si

laterale au rolul de a masca picioarele profesorului si se vor realiza din pal melaminat de 18mm grosime, cantuit cu cant abs 2/22mm. Suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii. Prinderea de elementele de pal se va realiza cu plăcute metalice sudate de cadru si prevăzute cu găuri pentru prindere cu holtsuruburi.

8. Dulap lucru 2000x750xh838 - 2 buc

Dulap lucru ,tip masa laborator, realizat din pal melaminat de grosime 18mm si blat de bucătărie egger de grosime 38mm. Fronturile, blatul si rafturile vor fi cantuite cu cant abs de 2/22mm grosime. Pereții, fundurile, traversele si celelalte elemente de construcție vor fi cantuite cu cant abs de 0.4/22mm grosime. Ușile vor fi prevăzute cu cate doua balamale de calitate echivalenta grass, blum sau hafele. Mânerele vor fi din aluminiu cu distanta de prindere intre găuri de 224mm , tip arcada , late. Ansamblul se va așeza pe un suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii. Pentru ușurința transportului elementul va fi compus din doua module cu 2 usi cu schelet metalic individual. Pe poziție acestea se vor cupla intre ele si se va atașa blatul de bucătărie intreg.

9. Dulap lucru 600x750xh838 -1 buc

Dulap lucru ,tip masa laborator, realizat din pal melaminat de grosime 18mm si blat de bucătărie egger de grosime 38mm. Fronturile, blatul si rafturile vor fi cantuite cu cant abs de 2/22mm grosime. Pereții, fundurile, traversele si celelalte elemente de construcție vor fi cantuite cu cant abs de 0.4/22mm grosime. Ușile vor fi prevăzute cu cate doua balamale de calitate echivalenta grass, blum sau hafele. Mânerele vor fi din aluminiu cu distanta de prindere intre găuri de 224mm , tip arcada , late. Prinderile intre panourile de construcție se vor realiza cu feronerie ascunsa (eurosuruburi, demontabili, coltari metalici, etc). Ansamblul se va așeza pe un suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii.

10. Dulap depozitare 1000x468xh2134 - 3 buc

Dulap cu rafturi, realizat din pal melaminat de 18mm grosime. Fronturile /ușile vor fi cantuite cu cant abs 2/22, rafturile vor avea cant abs 2/22 pe latura din fata, restul elementelor de construcție se vor cantui cu cant abs 0.4/22. Dulapul va avea spate din pal - nu pfl. Ușile de 750x500 vor fi prevăzute cu cate doua balamale iar cele de 1234x500 vor avea patru balamale de calitate echivalenta grass, blum sau hafele. Mânerele vor fi din aluminiu cu distanta de prindere intre găuri de 224mm, tip arcada , late. Ansamblul se va așeza pe un suport/schelet metalic realizat din țeava patrata 30x30mm , cu elemente sudate intre ele si șlefuite, vopsit in camp electrostatic si prevăzut cu piciorușe de reglaj a planeitatii. Prinderile intre panourile de construcție se vor realiza cu feronerie ascunsa jeurosuruburi, demontabili, coltari metalici, etc Pentru siguranța si stabilitate se vor ancora/cupla si de perete încăpere sau mobilier existent.

11. Caseta mobila sertare 400x570xh715 - 2 buc

Caseta mobila cu sertare realizata din pal melaminat de 18mm grosime. Fronturile/sertarele, plafonul si fundul vor fi cantuite cu cant abs 2/22mm iar restul elementelor de construcție se vor cantui cu cant abs 0.4/22. Caseta va avea spate din pal. Sertarele vor fi realizate din pal melaminat de 18mm cu fund din pal si vor fi prevăzute cu glisiere cu bile cu extracție totala. Mânerele vor fi din aluminiu cu


distanța de prindere între găuri de 224mm , tip arcada , late. Sertarele vor fi prevăzute cu yala centralizată. Caseta se va așeza pe 4 roțile silicon de înălțime între 50 și 65mm. Prinderile între panourile de construcție se vor realiza cu feronerie ascunsă (eurosuruburi, demontabili, colțari metalici, etc)

12. Caseta mobilă usa 300x570xh715 -1 buc

Caseta mobilă cu usa și raft realizată din pal melaminat de 18mm grosime. Fronturile/usa , plafonul și fundul vor fi cantuite cu cant abs 2/22mm iar restul elementelor de construcție se vor cantui cu cant abs 0.4/22. Caseta va avea spate din pal. Ușile vor fi prevăzute cu câte două balamale de calitate echivalentă grass, blum sau hafele. Mânerele vor fi din aluminiu cu distanța de prindere între găuri de 224mm , tip arcada , late. Caseta va avea găuri de ventilație și treceri cabluri în cazul în care destinația ei va fi de suport unitate pc. Raftul din mijloc să fie mobil. Caseta se va așeza pe 4 roțile silicon de înălțime între 50 și 65mm. Prinderile între panourile de construcție se vor realiza cu feronerie ascunsă (eurosuruburi, demontabili, colțari metalici, etc)

13. Cuier 872x236x1886

Cuier pentru haine studenți, realizat din pal melaminat de 18mm grosime și elemente dublate de 36mm grosime. Toate elementele vor fi cantuite cu cant abs 2/22mm și 2/42mm grosime. Ansamblul va fi prevăzut cu 5 agatatori pentru haine similare cu cele din schița de produs. Cuierul se va suspenda de perete cu dibluri poziționate în spatele agatatorilor de haine . Prinderile din partea de jos se vor face cu colțari metalici cu acoperire de plastic.



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAȘI

Proiect mobilier

Laboratorul de Chimie


Facultatea de Geografie si Geologie

octombrie 2021




LABORATOR_2

Relevu spatiu amplasare mobilier




Amplasare mobilier






LABORATOR_3


Relevu spatiu amplasare mobilier



LABORATOR_3

Amplasare mobilier







Amplasare mobilier


Pontaj 1 - Report

Laborator_2


Support cuve fonta
4315x800xh1229
1 BUC



detaliu suport - explodat







element de reglaj planelitate



Technical drawing of a metal frame assembly. The drawing shows a perspective view of a rectangular frame made of metal bars. Dimensions are indicated: 1200 (length), 600 (width), 30 (thickness of the bars), and 0.70 (height of the frame). A callout points to a specific part of the frame, labeled "element de reglaj planșate" (planished adjustment element).



V202171a 3 - Referat





Jobus Design

Masă lucr

1100x1100xh838

1 BUC


vedere lateral

detaliu picioare - cadru metalic


plernent de reclai planitate

1538416-5 - Red 100%


vedere front




detaliu picioare - cadru metalic



Masă lucru
1300x750xh838
1 BUC




vedere lateral



Model 6 - Replat


vedere lateral




Masa lucru
1800x540xh768
1 BUC



detaliu picioare - cadru metalic




vedere front



Proiect 7 - Referat

vedere perspectiva interior




Catedra


1200x750xh838

1 BUC


vedere perspectiva față




detaliu picioare - cadru metalic



vedere lateral





vedere front




1327/12 8 - Referint



Dulap lucru
2000x750xh838
2 BUC



vedere lateral







vedere front



element de reglaj planeitate
detaliu picioare - cadru metalic






Varsta 9 - Releant



1000x468x12134 - Referat

Dulap depozitare
1000x468x12134
3 BUC





detaliu picioare - cadru metalic



Proiecta N - Referat


Caseta mobila sertare
400x570xH715
2 BUC




Proble 12 - Refract

Caseta mobila usa
300x570xhH715
1 BUC

trece cablun




rolia silicon



102.13- Kefron

Cuier
872x236xh1886
1 BUC



collar pt corp suspendat