

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU-SS

BENEFICIAR: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept

TITLUL PROIECTULUI: **O șansă pentru mine, o șansă pentru performanță în justiție (Perform Just)**

Acord de Grant nr. 345/SGU/SS/III din data de 8.09.2020

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri


Denumirea achiziției:

Mobilier sală workshop - pentru anul IV de proiect.

Nr. Crt.	Specificații tehnice solicitate
1.	Ansamblu mobilier cu următoarele caracteristici: - corp catedră 1550x1131x850 mm - 1 buc - corp birou 1642x450x760 mm - 8 buc - scaun student – 24 buc - mască perete calorifer – 1 buc - plăci pereți – 31 buc Obiectele se vor confecționa din MDF, conform Anexei la Specificațiile tehnice. Montajul este inclus. Garantie min 2 ani
Termenul de livrare (inclusiv montaj gratuit) va fi de maxim 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante. La livrare toate produsele vor fi însoțite de certificate de calitate și/sau declarații de conformitate.	
Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar: - Caracteristicile menționate sunt minime și obligatorii. Orice caracteristică superioară va fi acceptată. - Termenul de garanție va fi minim 2 ani sau în cazul în care termenul de garanție oferit de producător va fi mai mare, atunci va fi luat în considerare acest termen.	
<u>Cerințe valabile pentru toate produsele:</u> În perioada de garanție, furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care a fost transmisă notificarea de către beneficiar, fără costuri suplimentare pentru acesta. În cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor produselor furnizate, furnizorul are obligația de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele noi, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri Beneficiarului. Produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.	
<i>Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».</i>	
<i>Cerințele solicitate vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele minime, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care CONȚINE DESCRIEREA ȘI DENUMIREA CLARĂ A PRODUSELOR și presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din formular, în caz contrar, oferta va fi declarată NECONFORMĂ. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Formular atrage neconformitatea ofertei.</i>	

Director grant, Asist. univ. dr. Ana-Maria GOLDAN	Serviciul Achiziții, Magdalena POPA
Data: 20.06.2024	Data: 20.06.2024

Amplasare mobilier



Corp catedră 1550x1131x850 mm


Material executie: PAL melaminat 18 mm, culoare Gri Sidefat U763 ST9

Corpul si blatul catedrei din pal dublat.

Caseta de sub catedra contine o polita si usi ce pot fi incuiate cu cheie.

Caturi ABS de 2 mm, la culoarea palului.

Partea de contact cu podeaua va fi prezazuta cu protectie pvc.



Corp birou 1642x450x760 mm

Material executie: Blatul si piciorul lateral din PAL melaminat 18 mm, dublat, culoare Stejar Davos Natur H3131 ST12.

Cant ABS de 2 mm la culoarea palului.

Structura din profil metalic, vopsit electrostatic culoare gri RAL 9023.


Partea de contact cu podeaua va fi prevazuta cu elemente cauciuc / PVC reglabile.

Biroul va fi fixat de perete.


Se vor confectiona 4 birouri pentru partea dreapta si 4 (rotite) pentru partea stanga.

Birourile vor avea prevazut si un spatiu (sau elemente) pentru depozitare obiecte personale.

4 buc.



4 buc. (rotit)



Scaun student

Înălțime sezut: 480 mm;

Dimensiune sezut: lățime – 420 mm, adâncime - 390 mm;

Dimensiune spătar: lățime – 425 mm, înălțime - 370 mm.

Structură demontabilă din profil din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat;

Picioarele sunt executate din profile rotunde, cu diametrul de 26 mm, îndoite la cald;

Picioarele sunt prevăzute cu tălpi din PVC pentru protecția pardoselii.

Partea superioară a spătarului este prevăzută cu un orificiu care facilitează manipularea scaunului;

Sezutul și spătarul: realizate în format monolit din PVC.

Culori: galben (conform imaginii) - pentru sezut și spătar; negru - pentru structura metalică.




Mască perete calorifer


Material executie: PAL melaminat 18 mm, culoare Gri Praf U732 ST 9

Executat din doua elemente: Placare perete dreapta geam si elemente mascare calorifer din placa pal traforata si placa superioara din pal dublat.

Amandoua elementele se fixeaza de perete.



Mască perete calorifer



Plăci pereți

Material executie:

- 9 placi PAL melaminat 18 mm, culoare Gri Sidefat U763 ST9, dimensiuni conform schite
- 8 placi PAL melaminat 18 mm, culoare Gri Praf U732 ST9, dimensiuni conform schite
- 8 placi PAL melaminat 18 mm, culoare Stejar Davos Natur H3131 ST12, dimensiuni conform schite
- 6 placi PAL melaminat 18 mm, culoare Galben șofran U140 ST9, dimensiuni conform schite

Toate muchiile cantuite cu cant ABS la nuanta palului.

Placile se fixeaza pe un schelet din pal alb fara imbinari vizibile, cu un spatiu de o grosime de pal intre ele.


Prizele existente se repositioneaza la nivelul palului.

La partea superioara a placarii, ascuns, pentru peretii laterali, se monteaza profile de aluminiu echipate cu banda LED pentru iluminare indirecta.

Sistemul de iluminat cu LED trebuie sa contina toate elementele necesare (banda, alimentator, intrerupator)



Vedere perete lateral dreapta



Vedere perete lateral stânga

