



Nr. 3609/AP/28.06.2024

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **05.07.2024** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 - Furnizare Microscoape			
Lot 1	Microscop binocular Putere de mărire cuprinsă în intervalul 40-400x. Mod de observare: câmp luminos. Cap: Binocular, înclinat 30°; Rotire la 360°. Reglaj dioptric: ocular stâng. Ocular: WF10x/18 mm, fixat cu șurub Revolver: cvadru plu, pe rulmenți Obiective: – Acromat 4x/0,10, cu tratament antifungic – Acromat 10x/0,25, cu tratament antifungic – Acromat 40x/0,65, cu tratament antifungic Masă: mecanică ștergabilă StagErase™, interval de mișcare X-Y 125×125 mm, 62×24 mm. Scară Vernier pe cele două axe, precizie: 0,1 mm. Focalizare: Mecanism coaxial de focalizare grosieră și fină cu opritor pentru a preveni contactul dintre obiectiv și specimen. Condensator: Abbe N.A. 1.25, precentrat, focalizabil, cu diafragma iris. Iluminare: LED de 1 W, cu control al luminozității. Temperatura de culoare: 6.300 K. Sursă de alimentare externă 100-240Vac/5Vdc. <i>Model de referință Optika B-66 sau echivalent</i>	buc	2
Lot 2 - Furnizare agitatoare si accesorii			
Lot 2	Baie de apă 10 l, 30 până la 100 °C Controler de temperatură controlat de microprocesor Afișaj digital al temperaturii Temporizator integrat pentru programarea orelor de pornire/oprire, funcție de cronometru (1 până la 99 min) sau funcționare continuă Funcția de memorie poate salva până la patru temperaturi țintă Echipat cu protecție la supraincalzire Elemente de încălzire sub rezervorul de baie (fără fittinguri în rezervorul de baie) Tub de scurgere interioară a apei cu cuplare rapidă integrată Volumul bii 10 l Lungime interioară 330 mm Lățimea interioară 301 mm Înălțimea interioară 150 mm	buc	1



	Temperatura de Operare 30 până la 100 °C Constanta temperaturii $\pm 0,2$ K Putere de incalzire 800 W - Inclus capac transparent Model de referință GP 10 sau echivalent		
Lot 3 – Furnizare centrifuge pentru laborator			
Lot 3	Minicentrifuga Minicentrifuga de laborator prevazuta cu o ustensila ce permite inlocuirea facila a celor doua rotoare incluse Prevazuta cu capac transparent realizat din policarbonat Pornirea si oprirea sunt controlate de un intrerupator Tip rotor Unghiular Turatie 6000 RPM RCF maxim 2000xg Accesorii incluse: Rotor pentru tuburi PCR de 200 μ l cu 16 pozitii (2 randuri x 8 pozitii), Rotor standard pentru tuburi de centrifugare 6x1.5/2.0 ml, Adaptor pentru tuburi de centrifuga de 0.5 ml Alimentare 220 V, 50/60 Hz Model de referință Rotilabo® Uni-fuge	buc	2
Lot 4 - Furnizare accesorii si componente pentru microscopae			
Lot 4	Filamente wolfram pentru microscopul de baleiaj SEM Hitachi S-3400 N (cut 10 buc)	cut	2
Lot 5 - Furnizare centrifuge pentru laborator			
Lot 5	Centrifuga clinica 300 - 4500 RPM Centrifuga clinica pentru aplicatii cu volume mici. Centrifuga este livrata cu rotor unghiular care suporta 8 tuburi cu volumul de 15 ml sau 12 tuburi cu urmatoarele volume: 10 ml / 7 ml / 5 ml. Aceasta centrifuga este utilizata in aplicatii medicale si veterinare, pentru centrifugarea mostrelor cu sange si urina, in analizele calitative ale apei sau mostre de sol, si de asemenea este utilizata in universitati sau alte institutii de cercetare. Capacul prevazut cu sistem electric de blocare si functie de deblocare automata ce permite economisirea timpului si supraincalzirea mostrelor Functie rapida de centrifugare prin apasarea si mentinerea tastei HOLDUsor de operat, cu meniu intuitiv si afisaj ce poate fi citit cu usurinta Turatia rotorului poate fi setata si afisata fie in RPM, fie in forta G Functie automata de diagnoza interna Tip rotor Unghiular	buc	1



	Motor DC, fara perii Turatie 300 - 4500 RPM Acuratete turatie ± 20 RPM Rezolutie turatie 100 RPM Timp accelerare/franare Accelerare - 20 sec, Franare - 13 sec RCF maxim 2490xg Cronometru 30 secunde pana la 99 minute sau (HOLD) functionare continua Accesorii incluse Adaptor si conector pentru tuburi A10P15, Rotor A12-10P Consum 70 W Model de referință DLAB DM0412 sau echivalent		
Lot 6- Furnizare Aparate de detectare și de analiză			
Lot 6	Hemocitometru Neubauer -imp Marienfeld, linie deschisa 1 camera de numarare cu grila dubla 2 lamele cu grosimea de 0.4 mm 2 tuburi de silicon de aprox 16 cm lungime	Buc	4
Lot 7 Furnizare Microscope			
Lot 7	Stereomicroscop -cap trinocular pentru captură imagine - putere totală de mărire 0,7-45-90x - oculare 10x și 20x (ambele cu micrometru ocular) - sistem de mărire tip ZOOM cu ratio minim 0,7-4,5x, - cap trinocular inclinat la 450 cu rotire la 360°, - reglare distanță interpupilară 55-75 mm, - reglare dioptrii pentru ambele tuburi oculare, - stand cu lumină incidentă cu inel LED și lumină transmisă tip LED și sistem de reglare a intensității luminoase pentru ambele tipuri de luminaire concomitent). Distanță minimă de lucru 10 cm. Câmp vizual de lucru: 4.4-28.5 mm.	buc	1

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului)

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, la Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi, precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului ofertat.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.



Termenul de plată este:

- a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa crisrina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte
Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,

Cristina Lupu