



Nr. 2270./AP/29.05.2025

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **05.06.2025 inclusiv**, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

LOT	Denumire produs	Cant	Valoare estimată fără TVA	Specificații tehnice
1	Baie de apă termostată 6,1 litri Cod CPV 42940000-7	1	1.638,66	Capacitate: 6.1 Carcasă metalică Structură metalică la exterior acoperită cu un strat epoxy - tratament anti rugină Interior din oțel inox Control digital al temperaturii: 5°C peste temperatura camerei ...100°C Timer: 19999 minute Display digital dublu: temperatură și timp Semnal acustic pentru supraîncălzire Include: coș, capac cu găuri și reducățiile: 8 și 5cm Supapă de golire Putere: 500 W Alimentare 220V/ 50-60Hz Dimensiuni: aprox 300 x 135x 150 (lungime x lățime x înălțime) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință BAIE DE APA TERMOSTATATA 6.1 LITRI Cod: TWBA-002-001 Marca: LABBOX sau echivalent
2	Ventilator portabil de birou Cod CPV 42910000-8	1	139,50	4 moduri de operare (silențios, mediu, puternic, super - puternic); Nivel de zgomot 25 DB; putere 6W; formă bază rotund; Diametru elice: aprox 15cm; înălțime 25cm; Greutate: max 124g Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Ventilator Portabil De Birou Freezy Air® AeroCool Pro, 4 Viteze, USB Type C, Acumulator 4500 mAh, Motor Brushless, Ultra Silentios, Pentru Casa, Camping, Alb sau echivalent
3	Tester de sol Cod CPV 38410000-2	1	156,30	Măsoară 6 indicatori: fertilitatea solului, umiditatea solului, pH solului, temperatura solului, intensitate luminoasă, umiditatea aerului. display LCD, negru, 22.5cm Necesită 3 baterii 1.5V AAA Se va livra însoțit de: 1 X Manual de utilizare și 1 x Tester



LOT	Denumire produs	Cant	Valoare estimată fără TVA	Specificații tehnice
				Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
4	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru, sonometru Cod CPV 38410000-2	1	105,88	Gamă de măsurare:30-130 dB (A) Interval de temperatura de funcționare: 0-40 °C Data Hold - oprirea măsurătorii curente Alarma de valoare depășită care informează despre depășirea 82 dB(A) Memorie mare de măsurători - până la 1000 de înregistrări Oprire automată [10 min] - economisirea bateriilor Tip display: LCD alb iluminat din spate Alimentare: 3x1.5V; AAA Dimensiuni: aprox 56x178x36 mm Greutate: max 98 g (fără baterii) Se va livra împreună cu: ▪ Intensimetru sonor (1 buc) ▪ Baterii (3xAAA) ▪ Manual de utilizare ▪ Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Sonometrul DEDRA MC0958 sau echivalent
5	Baie cu ultrasunete Cod CPV 42940000-7	1	1.283,19	Volum rezervor: aprox 10 L Timer: 1-30 minute (LED Digital Display) Setare temperatură: 0-80 °C Material rezervor: Oțel inoxidabil Putere de încălzire: 250 W Frecvență: 40 kHz Dimensiuni interioare: aprox 300x240x150mm Dimensiune totală baie cu ultrasunete: aprox 43 x 37 x 38 (L x W x H) Temperatura: 0-80° Reglaj timp funcționare: 1-99 minute Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Baie cu ultrasunete 10 L Icanclave Cod: HA-05 sau echivalent
6	Discuri zinc Cod CPV 14700000-8	2	1.400,00	-diametrul: 50,8mm -grosime: 3,18mm -puritate 99.99% Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință PN: ZN-ST-2-3-4N sau echivalent



LOT	Denumire produs	Cant	Valoare estimată fără TVA	Specificații tehnice
7	Substraturi de quartz Cod CPV 14700000-8	75	1.950,00	Substraturi de quartz (Fused silica JGS2) -forma rectangulară -dimensiune: 25 x 25 mm -grosime: 700 ± 25 μm -finisate pe ambele fețe Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Cod: W9UA0250250700NNNNX 1sau echivalent
8	Agitator magnetic cu încălzire Cod CPV 384360000-0	1	3.500,00	- 100 *1500 RPM - încărcare maxima:10 l - Putere motor:1020 W - Număr poziții: 1 - Afișaj: LED - Platforma agitare:Ceramica,180*180 mm - încălzire: Da - Interval de temperatura:0 - 500°C - Putere încălzire:1000 W - Viteza de încălzire:5 K/min - Temperatura maximă:500 °C -nu include termometru ETS-D5, tija suport H 16 V, tija de susținere H 38. clema de prindere H 44 Garanție – minim 2 ani Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință IKA C-MAG HS 7 sau echivalent
9	Lampă Deuteriu de rezervă Cod CPV 31515000-9	1	966,39	Consumabilă pentru spectrofotometrul MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
10	Lampă Tungsten de rezervă Cod CPV 31515000-9	1	605,04	Consumabilă pentru spectrofotometrul MLUV190 I (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
11	Lampă arc Xenon Cod CPV 31515000-9	1	7.016,81	Diametru 11 mm, putere 100 W, fără ozon, reflector integrat , timp mediu de viață de 750 ore, compatibilă cu simulatorul solar Newport LCS 100 (Model: 9401 IA, Serie aparat 574) Garanție – minim 1 an Model de referință XENON ARC LAMP 100 W OZONE FREE, INTEGRATED FULL REFLECTOR PN: 6252 sau



LOT	Denumire produs	Cant	Valoare estimată fără TVA	Specificații tehnice
				echivalent
12	Balanță analitică Cod CPV 38310000-1	1	3.718,49	Capacitate maxima de cântărire 120 g Material platan - Oțel inoxidabil Dimensiuni platan - ø 90 mm Marcaj M (metrologizare): Nu Precizie:0.0001 g Linearitate:0.0004 g Reproductibilitate:0.0002 g Greutatea minima a piesei [Numărare]:0.001 g Funcții: ▪ Funcție de numărare si determinare procentuala ▪ Funcție de oprire automata ▪ Funcție de calibrare (CAL) ▪ Funcție TARA Afișaj - LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de 16 mm Accesorii incluse: Adaptor de rețea Garanție – minim 3 ani Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință KERN ADB 100-4, 120 g sau echivalent
13	Sfera de integrare Cod CPV 38430000-8	1	6.500,00	<i>Sfera de integrare</i> Consumabila pentru spectrofotometrul MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

La livrare produsele vor fi însoțite de:

- a) factură /aviz de expediție;
- b) certificate de calitate/conformitate /certificate de garanție
- c) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba română (unde este cazul)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului). Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, conform detaliilor din tabel, precum și garanția acordat echipamentelor. **Oferta trebuie sa fie valabilă 60 de zile. Oferta va fi însoțită de fișele tehnice aferente echipamentelor oferite**

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

**În funcție de situațiile descrise mai jos, termenul de plată este:**

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.

Sanțiuni aplicabile părților contractante, în situația depășirii:

- termenului de livrare: se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere,
- termenului de plată: se vor aplica penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa diana.popa@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contractelor
Ing. Gabriela Alexopoe



Întocmit,
Diana Popa

**FORULAR OFERTĂ**

Ofertant: _____

Oferta de preț - Oferta este însoțită de fișele tehnice aferente echipamentelor oferite

1.

Nr. crt. (1)	Denumirea produselor (2)	Cant. (3)	Preț unitar (4)	Valoare Totală fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA)	Valoare totală cu TVA (7=5+6)
Lot 1	Baie de apă termostată 6,1 litri	1				
Lot 2	Ventilator portabil de birou	1				
Lot 3	Tester de sol	1				
Lot 4	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru, sonometru	1				
Lot 5	Baie cu ultrasunete	1				
Lot 6	Discuri zinc	2				
Lot 7	Substraturi de quartz	75				
Lot 8	Agitator magnetic cu încălzire	1				
Lot 9	Lampă Deurteriu de rezervă	1				
Lot 10	Lampă Tungsten de rezervă	1				
Lot 11	Lampă arc Xenon	1				
Lot 12	Balanță analitică	1				
Lot 13	Sfera de integrare	1				
TOTAL						

2. Preț fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului /comenzii.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează după data semnării contractului de către ambele părți/ după data transmiterii comenzii ferme, la destinația finală indicată. Ofertanții vor preciza termenul în care pot asigura livrarea produselor oferite la sediul autorității contractante.

4. Plată: În funcție de situațiile descrise mai jos, termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV

5. Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada minimă solicitată, calculată de la data recepției către autoritatea contractantă. Vă rugăm să menționați în ofertă perioada de garanție pe care o oferiți. (acolo unde este cazul).

6. Instrucțiuni de ambalare: Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avariarea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

7. Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

**8. Specificații Tehnice:***(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

LOT	Denumire produs	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite <i>Producător/ Marca / modelul produsului Termen de livrare</i>
1	Baie de apă termostată 6,1 litri	Capacitate: 6.1 Carcasă metalică Structură metalică la exterior acoperită cu un strat epoxy - tratament anti rugină Interior din oțel inox Control digital al temperaturii: 5°C peste temperatura camerei ...100°C Timer: 19999 minute Display digital dublu: temperatură și timp Semnal acustic pentru supraîncălzire Include: coș, capac cu găuri și reducățiile: 8 și 5cm Supapă de golire Putere: 500 W Alimentare 220V/ 50-60Hz Dimensiuni: aprox 300 x 135x 150 (lungime x lățime x înălțime) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință BAIE DE APA TERMOSTATATA 6.1 LITRI Cod: TWBA-002-001 Marca: LABBOX sau echivalent	
2	Ventilator portabil de birou	4 moduri de operare (silențios, mediu, puternic, super - puternic); Nivel de zgomot 25 DB; putere 6W; formă bază rotund; Diametru elice: aprox 15cm; înălțime 25cm; Greutate: max 124g Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Ventilator Portabil De Birou Freezy Air® AeroCool Pro, 4 Viteze, USB Type C, Acumulator 4500 mAh, Motor Brushless, Ultra Silentios, Pentru Casa, Camping, Alb sau echivalent	
3	Tester de sol	Măsoară 6 indicatori: fertilitatea solului, umiditatea solului,pH solului, temperatura solului, intensitate luminoasă,umiditatea aerului. display LCD, negru, 22.5cm Necesită 3 baterii I.5V AAA Se va livra însoțit de: 1 X Manual de utilizare și 1 x Tester Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan	



LOT	Denumire produs	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite Producător/ Marca / modelul produsului Termen de livrare
		Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9	
4	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru, sonometru	Gamă de măsurare: 30-130 dB (A) Interval de temperatura de funcționare: 0-40 °C Data Hold - oprirea măsurătorii curente Alarma de valoare depășită care informează despre depășirea 82 dB(A) Memorie mare de măsurători - până la 1000 de înregistrări Oprire automată [10 min] - economisirea bateriilor Tip display: LCD alb iluminat din spate Alimentare: 3x1.5V; AAA Dimensiuni: aprox 56x178x36 mm Greutate: max 98 g (fără baterii) Se va livra împreună cu: ▪ Intensimetru sonor (1 buc) ▪ Baterii (3xAAA) ▪ Manual de utilizare ▪ Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Sonometrul DEDRA MC0958 sau echivalent	
5	Baie cu ultrasunete	Volum rezervor: aprox 10 L Timer: 1-30 minute (LED Digital Display) Setare temperatură: 0-80 °C Material rezervor: Oțel inoxidabil Putere de încălzire: 250 W Frecvență: 40 kHz Dimensiuni interioare: aprox 300x240x150mm Dimensiune totală baie cu ultrasunete: aprox 43 x 37 x 38 (L x W x H) Temperatura: 0-80° Reglaj timp funcționare: 1-99 minute Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Baie cu ultrasunete 10 L Icanclave Cod: HA-05 sau echivalent	
6	Discuri zinc	-diametrul: 50,8mm -grosime: 3,18mm -puritate 99.99% Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință PN: ZN-ST-2-3-4N sau echivalent	



LOT	Denumire produs	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite <i>Producător/ Marca / modelul produsului Termen de livrare</i>
7	Substraturi de quartz	Substraturi de quartz (Fused silica JGS2) -forma rectangulară -dimensiune: 25 x 25 mm -grosime: 700 ± 25 μm -finisate pe ambele fețe Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință Cod: W9UA0250250700NNNX 1sau echivalent	
8	Agitator magnetic cu încălzire	- 100 *1500 RPM - încărcare maxima:10 l - Putere motor:1020 W - Număr poziții: 1 - Afișaj: LED - Platforma agitare:Ceramica,180*180 mm - încălzire: Da - Interval de temperatura:0 - 500°C - Putere încălzire:1000 W - Viteza de încălzire:5 K/min - Temperatura maximă:500 °C -nu include termometru ETS-D5, tija suport H 16 V, tija de susținere H 38. clema de prindere H 44 Garanție – minim 2 ani Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință IKA C-MAG HS 7 sau echivalent	
9	Lampă Deuteriu de rezervă	Consumabilă pentru spectrofotometrul MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9	
10	Lampă Tungsten de rezervă	Consumabilă pentru spectrofotometrul MLUV190 I (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9	
11	Lampă arc Xenon	Diametru 11 mm, putere 100 W, fără ozon, reflector integrat , timp mediu de viață de 750 ore, compatibilă cu simulatorul solar Newport LCS 100 (Model: 9401 IA, Serie aparat 574) Garanție – minim 1 an Model de referință XENON ARC LAMP 100 W OZONE FREE, INTEGRATED FULL REFLECTOR PN: 6252 sau	



LOT	Denumire produs	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite Producător/ Marca / modelul produsului Termen de livrare
		echivalent	
12	Balanță analitică	Capacitate maxima de cântărire 120 g Material platan - Oțel inoxidabil Dimensiuni platan - ø 90 mm Marcaj M (metrologizare): Nu Precizie:0.0001 g Linearitate:0.0004 g Reproductibilitate:0.0002 g Greutatea minima a piesei [Numărare]:0.001 g Funcții: ▪ Funcție de numărare și determinare procentuala ▪ Funcție de oprire automata ▪ Funcție de calibrare (CAL) ▪ Funcție TARA Afișaj - LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de 16 mm Accesorii incluse: Adaptor de rețea Garanție – minim 3 ani Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9 Model de referință KERN ADB 100-4, 120 g sau echivalent	
13	Sfera de integrare	<i>Sfera de integrare</i> Consumabila pentru spectrofotometrul MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007) Garanție – minim 1 an Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9	

NUMELE OFERTANTULUI _____

Semnătură autorizată _____

Locul:

Data: