



Nr. 4396/AP/07.10.2025

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **14.10.2025** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 Furnizare accesorii microscopae cod CPV 38519000-6			
Lot 1	Cameră digitală Optika B10+ sau echivalent prezintă conexiune USB 3.0, adaptor C-mount	buc	1
Lot 2 Furnizare Aparate de detectare și de analiză cod CPV 38430000-8			
Lot 2	Detector inteligent de Radon pentru aer AVITALX™ sau echivalent , cu aplicație gratuită, semnale luminoase, gri - detector nivel gaz - tip: electric - interval de măsurare 0.2~ 99.9 pCi	buc	2
Lot 3 Furnizare Aparate de detectare și de analiză cod CPV 38430000-8			
Lot 3	Detector Radiatii TriField TF2 sau echivalent , Electrice, Magnetice, Radio / Microunde / 5G, 20 MHz - 6 GHz TriField EMF Meter Model TF2 este un gazometru de curent alternativ, contor de camp electric	buc	2
Lot 4 Instrumente de navigație și de meteorology cod cpv 38100000-6			
Lot 4	Sonar pescuit Deeper Chirp+ GPS 2.0 sau echivalent Material: ABS, insert de Titan; Compatibilitate: de la versiunile iOS 12.0 si Android 6.0, pana la cele mai noi versiuni; Tip sonar: 3 frecvente: Chirp ingust: 675kHz (unghi conic de 7 grade); Chirp mediu: 240kHz (unghi conic de 20 grade); Chirp larg: 100kHz (unghi conic de 47 grade); Separare tinta: 1cm; Interval adancime: 15cm - 100m; Frecventa de functionare sonar: 16impulsuri/secunda; Mod sonar standar, barca, copca si GPS terestru; Sensor de temperatura integrat; Temperatura de functionare: -20 grade...+40 grade C; Sistem de pozitioanre acceptat GNSS: GPS GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS; Durata de functionare: GPS ON 9 ore, GPS OFF 15 ore; Incarcare: rapida in 60 de minute, completa 110 minute; Baterie interna: Li-Ion 3.8V 1300 mAh; Conexiune WiFi, stabila pana la 100 metri (valoarea oferita de catre producator); Culoare: Desert Sand.	buc	1



	Pachetul contine: Sonar Chirp+ 2; Cablu USB; Husa din Neopren; Suruburi de fixare x 2; Ghid rapid de utilizare; Norme de siguranta; Husa pentru pescuit nocturn.		
Lot 5 Furnizare pompe de laborator și accesorii cod cpv 42122500-5			
Lot 5	Sistem complet de vid pentru degazare Sistem format din: - o pompă de vid (minimum 1xCFM) - camera de vid (minim 1x Gal) - accesorii complete pentru conectare (furtun de minim 3 ft)	set	1
Lot 6 Agitatoare și accesorii cod cpv 38436000-0			
Lot 6	Agitator magnetic cu incalzire, 280 °C 200 - 1500 RPM Incarcare maxima 3 l Frecventa de agitare 200 - 1500 RPM Numar pozitii 1 Interfata PC Nu Afișaj LED Platforma agitare Ø 135 mm Încălzire Da Temperatura maxima 280 °C Temperatura ambientală 5 - 40 °C Umiditate 80% Clasa de protectie IP 42 Alimentare 220 V, 50 Hz Consum 515 W Dimensiuni exterioare (L*I*h) 150*260*80 mm±5% <i>Model de referință DLAB MS-H280-PRO sau echivalent</i>	buc	1
Lot 7 Agitatoare și accesorii cod cpv 38436000-0			
lot 7	Agitator magnetic cu incalzire AREC.Tsau echivalent - agitator digital puternic, cu placă fierbinte, care are un cronometru programabil încorporat până la 999 minute cu oprire automată. - este echipat cu un motor puternic, capabil să amestece volume de până la 15 litri (H2O) la viteze foarte mari. - agitator cu placă fierbinte este contra-reacția SpeedServo™, care asigură o viteză constantă chiar și atunci când vâscozitatea se schimbă. -reglarea temperaturii (până la 550 ° C), si controlarea vitezei de agitare (până la 1500 rpm). - posibilitatea de a seta timpul de funcționare până la maximum 999 minute - protecție maximă împotriva scurgerilor - IP 42 - placa de incalzire:material ceramic, care este un material inert și foarte dur, și care oferă o mare rezistență la aproape orice tip de agresiune chimică sau mecanică	buc	1



	<ul style="list-style-type: none">- material – structură tehnopolimerică- dimensiunile plăcii de încălzire:180x180 mm- afișaj: afișaj digital led- putere:800 w- sistem de agitare:magnet de conducere de mare putere de tip "pcm" acționat de un motor monofazat pentru funcționare continuă-timer programabil:până la 999 minute cu oprire automata- oprire automată a plăcii de încălzire: Da- oprirea automată a funcției de agitare:Da- contra-reacțiune:viteza constanta- "Avertisment plăcă caldă"ori de câte ori temperatura plăcii superioare este peste 50 ° C		
Lot 8 Sticlărie și materiale de laborator cod cpv 33793000-5			
Lot 8	Magnet pentru agitare, forma ovala, 35*12 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 35*12 mm Material ALNICO Cantitate O bucata Model de referință ISOLAB 057.05.035sau echivalent	buc	5

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe lot

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Termen de livrare: maxim 08.12.2025

Oferta de preț trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de:

- livrarea la Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentelor oferitate.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul

Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor deduce din pretul contractului penalități de 0.25% zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor percepe penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.



Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei**

Întocmit,
Cristina Lupu