

Anexa 1 - Cămin C10

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
	parter	balcon închis scara secundară	2 x(1.66+1.70+0.70+0.70+1.68)	12.88
	parter	hol mic intrare cămin	2 x(0.65x6 )	7.80
	parter	cameră internet interior	1.7 x (0.68+0.46)	1.94
	parter	capăt scara principală	(0.62x1.62)+1.90x(0.70x2)	3.66
	parter	capăt scara secundară	(0.48x1.60)+(1.88x(0.63x2))	3.14
	parter	intrare pe scara principală	1.35x((0.90x2) +0.66))	3.32
	parter	ieșire pe scara secundară	1.35x(0.65+0.55)	1.62
1	parter	sală lectură	1.35X(0.90X5 + 0.78 X2 + 0.75X2)	10.21
2	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
3	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
4	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
5	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
6	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
7	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
8	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
9	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
10	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
11	parter	magazie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
12	parter	cameră tip H	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
13	parter	bucătărie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
15	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
16	parter	magazie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
17	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
18	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
19	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
20	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
21	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
22	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
23	parter	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
24	parter	Birou administratie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
	parter	cabină - magazie	1.7x (1.52+0.80)	3.94
	parter	pază exterior	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
	parter	pază interior	1.45x(0.72 +0.59)	1.90
	1	capăt scara principală	(0.62x1.62)+1.90x(0.70x2)	3.66
	1	capăt scara secundară	(0.48x1.60)+(1.88x(0.63x2))	3.14
	1	intrare pe scara principală	2x(1.35x((0.90x2) +0.66))	6.64
	1	ieșire pe scara secundară	1.35x(0.65+0.55)	1.62
25 A	1	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
	1	hol balcon	1.35x((0.75x2)+0.90))	3.24
25 B	1	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
26	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
27	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
28	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
29	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
30	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
31	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
32	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
33	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
34	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
35	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
36	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
37	1	bucătărie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
39	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
40	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
41	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
42	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
43	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
44	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
45	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
46	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
47	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
48	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
49	1	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
	2	capăt scara principală	(0.62x1.62)+1.90x(0.70x2)	3.66
	2	capăt scara secundară	(0.48x1.60)+(1.88x(0.63x2))	3.14
	2	intrare pe scara principală	2x(1.35x((0.90x2) +0.66)))	6.64
	2	ieșire pe scara secundară	1.35x(0.65+0.55)	1.62
50 A	2	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
	2	hol balcon	1.35x((0.75x2)+0.90))	3.24
50 B	2	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
51	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
52	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
53	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
54	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
55	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
56	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
57	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
58	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
59	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
60	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
61	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
62	2	bucătărie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
64	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
65	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
66	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
67	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
68	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
69	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
70	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
71	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
72	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
73	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
74	2	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
	3	capăt scara principală	(0.62x1.62)+(1.90x(0.70x2))	3.66
	3	capăt scara secundară	(0.48x1.60)+(1.88x(0.63x2))	3.14
	3	intrare pe scara principală	2x(1.35x((0.90x2) +0.66))	6.64
	3	ieșire pe scara secundară	1.35x(0.65+0.55)	1.62
75 A	3	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
	3	hol balcon	1.35x((0.75x2)+0.90))	3.24
75 B	3	camera tip 2	1.35x((0.90x2) +0.78))	3.48
76	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
77	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
78	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
79	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
80	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
81	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
82	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
83	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
84	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
85	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
86	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
87	3	bucătărie	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
89	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
90	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
91	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
92	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
93	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
94	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
95	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
96	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
97	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
98	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
99	3	cameră tip	1.35x((0.85x2) +0.75))	3.31
<b>Total</b>				<b>430.51</b>

Anexa 3- Cămin C11

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
	parter	hol intrare cămin - uși intrare	2.06 x((0,37x2) +(0.58x2))	3.91
	parter	hol intrare cămin - laterală usi	(2.06*0.77)	1.59
	parter	hol intrare cămin - laterală sc princ.	1.55x(0.67x2)	2.08
	parter	hol intrare cămin - laterală exterior	1.55x(0.80x3)	3.72
	parter	poliție campus exterior	1.55x((1,27x2) +0.85))	5.25
	parter	poliție campus interior	1.30x((0,85x2) +(2.03*0.70))	3.63
	parter	coborâre scara principlă	(1.11x0.62)	0.69
	parter	capăt scara principală	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	parter	capăt scara secundară	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
001	parter	magazie lenjerie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
002	parter	magazie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
003A	parter	Liga FIL, Prime, ASPP	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
003B	parter	Liga FIL, Prime, ASPP	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
004	parter	Birou Litere - Sală de curs	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
005A	parter	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
005B	parter	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
006A	parter	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
006B	parter	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
007	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
008	parter	Centrul de Studii Canadiene	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
009	parter	AISEC	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
010	parter	Centrul de Studii Canadiene	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
011	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
012	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
013	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
014	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
015	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
016	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
018	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
019	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
020	parter	uscător	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
021	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
022	parter	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
024	parter	cameră tip H	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
026	parter	cameră tip H	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
	1	urcare scara principlă	(1.11x0.62)	0.69
	1	capăt scara principală	(2.27x0.6)+(1.42x0.5)	2.07
	1	capăt scara secundară	(2.27x0.6)+(1.42x0.5)	2.07
	1	ieșire scara secundară	(1.11x0.62)	0.69
101	1	sală lectură	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
102A	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
102B	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
103A	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
103B	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
104A	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
104B	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
105A	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
105B	1	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
106	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
107	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
108	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
109	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
110	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
111	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
112	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
113	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
114	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
115	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
116	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
118	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
119	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
120	1	uscător	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
121	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
122	1	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
124	1	bucătărie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
	2	urcare scara principă	(1.11x0.62)	0.69
	2	capăt scara principală	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	2	capăt scara secundară	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	2	ieșire scara secundară	(1.11*0.62)	0.69
201	2	uscător	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
202A	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
202B	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
203A	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
203B	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
204A	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
204B	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
205A	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
205B	2	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
206	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
207	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
208	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
209	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
210	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
211	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
212	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
213	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
214	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
215	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
216	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
218	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
219	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
220	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
221	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
222	2	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
224	2	bucătărie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
	3	urcare scara principlă	(1.11x0.62)	0.69
	3	capăt scara principală	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	3	capăt scara secundară	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	3	ieșire scara secundară	(1.11*0.62)	0.69
301	3	uscător	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
302A	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
302B	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
303A	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
303B	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
304A	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
304B	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
305A	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
305B	3	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
306	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
307	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
308	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
309	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
310	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
311	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
312	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
313	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
314	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
315	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
316	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
318	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
319	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
320	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
321	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
322	3	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
324	3	bucătărie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
	4	urcare scara principlă	(1.11x0.62)	0.69
	4	capăt scara principală	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	4	capăt scara secundară	(2.27*0.6)+(1.42*0.5)	2.07
	4	ieșire scara secundară	(1.11*0.62)	0.69
401	4	uscător	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
402A	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
402B	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
403A	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
403B	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
404A	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
404B	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
405A	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
405B	4	camera tip 3	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
406	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
407	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
408	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
409	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
410	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
411	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
412	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
413	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
414	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
415	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
416	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
418	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
419	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
420	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
421	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
422	4	camera tip	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
424	4	bucătărie	1.20x((0,60x2) +0.55))	2.10
<b>Total</b>				<b>320.10</b>

Anexa 4- Cămin C12

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
	parter	cameră internet interior - ușă	(1.13x0.65 )+( 0.35x0.71)	0.98
	parter	rabatabil+ geam fix	(0.43 x 0.80 )+( 1.25x0.70)	1.22
	parter	cameră internet - geam interior	1.76x (2.10+0.7)	4.93
	parter	cameră internet exterior	2.60 x 2.37	6.16
	parter	internet	2.60 x 0.75	1.95
	parter	scara principală - lateral	2.15X(0.87X7)	13.09
1	parter	Birou SCS	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
2	parter	Birou administrație C12	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
3	parter	Birou administrație C11	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
4	parter	Birou - CPS	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
5	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
6	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
7	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
8	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
9	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
14	parter	cameră tip 2 - H	1.35X (0.46X4)	2.48
15	parter	bucătărie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
16	parter	magazie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
17	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
18	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
19	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
20	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
21	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
22	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
23	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
24	parter	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
25	parter	magazie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
28	parter	pază interior - ușă	(1.22x0.68)+(0.48x0,82)	1.22
	parter	pază interior	1.80x((0,73x2)+0,82))	4.10
	parter	pază exterior	1.75x3.25	5.69
	1	hol casa scării principale	1.35x((0,7x2)+1.37)	3.74
	1	scara principală - lateral	2.15X(0.87X7)	13.09
	1	capăt scara principală	(1,62x0,80)+(0,45x0,8)+(1,04x0,8)	2.49
	1	capăt scara secundară	1.35x(0,47+0,70)	1.58
	1	ieșire pe scara secundară	2 x (1.35 x1.60)	4.32
29	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
30	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
31	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
32	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
33	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
34	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
35	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
36	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
37	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
38	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
39	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
40	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
42	1	cameră tip 2	1.35X (0.46X4)	2.48
43	1	bucătărie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
44	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
45	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
46	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
47	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
48	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
49	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
50	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
51	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
52	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
53	1	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
54	1	sală lectură	1,26x((0,68x4)+1,52+1,38))	7.08
	2	hol casa scării principale	1.35x((0,7x2)+1.37)	3.74
	2	scara principală - lateral	2.15X(0.87X7)	13.09
	2	capăt scara principală	(1,62x0,80)+(0,45x0,8)+(1,04x0,8)	2.49
	2	capăt scara secundară	1.35x(0,47+0,70)	1.58
	2	ieșire pe scara secundară	2 x (1.35 x1.60)	4.32
55	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
56	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
57	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
58	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
59	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
60	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
61	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
62	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
63	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
64	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
65	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
66	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
68	2	cameră tip 2	1.35X (0.46X4)	2.48
69	2	bucătărie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
70	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
71	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
72	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
73	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
74	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
75	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
76	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
77	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
78	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
79	2	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
80 A	2	cameră tip 3	1.26x((0,68x2)+1.52))	3.63
80 B	2	cameră tip 3	1.26x((0,68x2) +1.38))	3.45
	3	hol casa scării principale	1.35x((0,7x2)+1.37)	3.74
	3	scara principală - lateral	2.15X(0.87X7)	13.09
	3	capăt scara principală	(1,62x0,80)+(0,45x0,8)+(1,04x0,8)	2.49
	3	capăt scara secundară	1.35x(0,47+0,70)	1.58
	3	ieșire pe scara secundară	2 x (1.35 x1.60)	4.32
81	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
82	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
83	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
84	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
85	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
86	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
87	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
88	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
89	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
90	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
91	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
92	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
94	3	cameră tip 2	1.35X (0.46X4)	2.48
95	3	bucătărie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
96	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
97	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
98	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
99	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
100	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
101	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
102	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
103	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
104	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
105	3	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
106A	3	cameră tip 3	1.26x((0,68x2)+1.52))	3.63
106B	3	cameră tip 3	1.26x((0,68x2) +1.38))	3.45
	4	hol casa scării principale	1.35x((0,7x2)+1.37)	3.74
	4	scara principală - lateral	2.15X(0.87X7)	13.09
	4	capăt scara principală	(1,62x0,80)+(0,45x0,8)+(1,04x0,8)	2.49
	4	capăt scara secundară	1.35x(0,47+0,70)	1.58
	4	ieșire pe scara secundară	2 x (1.35 x1.60)	4.32
107	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
108	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
109	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
110	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
111	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
112	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
113	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
114	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
115	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
116	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
117	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
118	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
120	4	cameră tip 2	1.35X (0.46X4)	2.48
121	4	bucătărie	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
122	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
123	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
124	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
125	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
126	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
127	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
128	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
129	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
130	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
131	4	cameră tip	1.35x((0.80x2) +0.69))	3.09
132A	4	cameră tip 3	1.26x((0,68x2)+1.52))	3.63
132B	4	cameră tip 3	1.26x((0,68x2) +1.38))	3.45
<b>Total</b>				<b>527.23</b>

Anexa 2 - Cămin C13

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
4d	demisol	magazie casare	1.33x(0.66+0.56)	1.62
5d	demisol	arhivă CPS	1.33x(0.66+0.56)	1.62
6d	demisol	magazie materiale	1.33x(0.66+0.56)	1.62
6d	demisol	magazie lenjerie	1.33x(0.66+0.56)	1.62
7d	demisol	magazie casare C13	1.33x(0.66+0.56)	1.62
8d	demisol	spălătorie	1.33x((0.66x2)+0.56))	2.50
9d	demisol	spălătorie	1.33x((0.66x2)+(0.56x2))	3.25
10d	demisol	spălătorie	1.33x(0.66+0.56)	1.62
13d	demisol	Birou - Spații Verzi	1.33x(0.66+0.56)	1.62
14d	demisol	magazie Codrescu	1.33x(0.66+0.56)	1.62
		ieșire pe scara secundară	1.33x(0.66+0.56)	1.62
	parter	hol mic intrare cămin	2 x(0.65x6 )	7.80
	parter	capăt scara principală	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	parter	capăt scara secundară	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	parter	intrare pe scara principală	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	parter	ieșire pe scara secundară	1.33x(0.66+0.56)	1.62
1A	parter	arhivă Codrescu	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	parter	hol balcon - Birou administrație	1.33x((0.77x2) +0.84))	3.17
1 B	parter	Magazie	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
2	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
3	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
4	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
5	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
6	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
7	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
8	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
9	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
10	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
11	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
12	parter	cameră tip H	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
13	parter	bucătărie	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
15	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
16	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
17	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
18	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
19	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
20	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
21	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
22	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
23	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
24	parter	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
25	parter	cabină - magazie	(0.5x0.8)+(1.13x0.65)+(1.70*1.68)	4.04
	parter	camera internet	(0.5x0.8)+(1.13x0.65)+(1.70*0.42)	1.85
	parter	pază interior	(0.5x0.8)+(1.13x0.65)+(1.73*0.70)	2.35
26	parter	pază exterior	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC.)	MP
	1	capăt scara principală	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	1	capăt scara secundară	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	1	intrare pe scara principală	2x(1.33x((0.86x2) +0.77)))	6.62
	1	ieșire pe scara secundară	1.33x(0.66+0.56)	1.62
<b>27 A</b>	1	camera tip 2	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	1	hol balcon	1.33x((0.77x2) +0.84))	3.17
<b>27 B</b>	1	camera tip 2	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>28</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>29</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>30</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>31</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>32</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>33</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>34</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>35</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>36</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>37</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>38</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>39</b>	1	bucătărie	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>41</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>42</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>43</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>44</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>45</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>46</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>47</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>48</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>49</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>50</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>51</b>	1	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	2	capăt scara principală	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	2	capăt scara secundară	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	2	intrare pe scara principală	2x(1.33x((0.86x2) +0.77)))	6.62
	2	ieșire pe scara secundară	1.33x(0.66+0.56)	1.62
<b>52 A</b>	2	camera tip 2	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	2	hol balcon	1.33x((0.77x2) +0.84))	3.17
<b>52 B</b>	2	camera tip 2	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>53</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>54</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>55</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>56</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>57</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>58</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>59</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>60</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>61</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>62</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>63</b>	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>64</b>	2	bucătărie	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31

Nr. cameră	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
66	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
67	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
68	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
69	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
70	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
71	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
72	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
73	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
74	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
75	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
76	2	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	3	capăt scara principală	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	3	capăt scara secundară	(0.6x1.60)+2.08x(0.8+0.65)	3.976
	3	intrare pe scara principală	2x(1.33x((0.86x2) +0.77)))	6.62
	3	ieșire pe scara secundară	1.33x(0.66+0.56)	1.62
77 A	3	sală lectură	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
	3	hol - sală lectură	1.33x((0.77x2) +0.84))	3.17
77 B	3	sală lectură	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
78	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
79	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
80	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
81	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
82	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
83	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
84	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
85	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
86	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
87	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
88	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
89	3	bucătărie	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
91	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
92	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
93	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
94	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
95	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
96	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
97	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
98	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
99	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
100	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
101	3	cameră tip	1.33x((0.86x2) +0.77))	3.31
<b>Total</b>				<b>441.70</b>

Anexa 5- Cămin C1, C2, C3

Cămin	Etaaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
C1	demisol	capăt scara secundară	$(0.60 \times 1.6) + (2 \times (0.70 \times 2))$	3.76
C1	demisol	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
C1	parter	Intrare cămin	$(2.15 \times (0.7 \times 4)) + (1.5 \times (0.7 \times 2)) + (0.65 \times (0.7 \times 2))$	9.03
C1	parter	paza	$(0.9 \times 0.8) + (1.4 \times 0.7)$	1.77
C1	parter	birou - exterior	$(1.4 \times (0.85 \times 2)) + (1.4 \times 0.75)$	3.43
C1	parter	birou - interior	$0.84 \times (1 \times 3)$	2.52
C1	parter	hol casa scării principale	$1.4 \times (0.9 \times 3)$	3.78
C1	parter	capăt scara principală	$1.7 \times (0.8 \times 2)$	2.72
C1	parter	capăt scara secundară	$(0.60 \times 1.6) + (2 \times (0.70 \times 2))$	3.76
C1	parter	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
C1	parter	Bucătărie	$1.4 \times (0.7 \times 2)$	1.96
C1	1	hol casa scării principale	$(2 \times 1.4) \times (0.9 \times 3)$	7.56
C1	1	capăt scara principală	$1.7 \times (0.8 \times 2)$	2.72
C1	1	capăt scara secundară	$(0.60 \times 1.6) + (2 \times (0.70 \times 2))$	3.76
C1	1	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
C1	1	Bucătărie	$1.4 \times (0.7 \times 2)$	1.96
C1	2	hol casa scării principale	$(2 \times 1.4) \times (0.9 \times 3)$	7.56
C1	2	capăt scara principală	$1.7 \times (0.8 \times 2)$	2.72
C1	2	capăt scara secundară	$(0.60 \times 1.6) + (2 \times (0.70 \times 2))$	3.76
C1	2	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
C1	2	Bucătărie	$1.4 \times (0.7 \times 2)$	1.96
C1	3	hol casa scării principale	$(2 \times 1.4) \times (0.9 \times 3)$	7.56
C1	3	capăt scara principală	$1.7 \times (0.8 \times 2)$	2.72
C1	3	capăt scara secundară	$(0.60 \times 1.6) + (2 \times (0.70 \times 2))$	3.76
C1	3	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
C1	3	Bucătărie	$1.4 \times (0.7 \times 2)$	1.96
C1	4	hol casa scării secundare	$1.4 \times (0.9 \times 3)$	3.78
C1	4	hol casa scării principale	$1.4 \times (0.9 \times 3)$	3.78
C1	4	capăt scara principală	$1.7 \times (0.8 \times 2)$	2.72
C1	4	ieșire pe scara secundară	$1.4 \times (0.55 \times 2)$	1.54
<b>Total</b>				<b>100.25</b>
C2	parter	Intrare cămin	$2.15 \times (0.7 \times 4) + 1.5 \times (0.7 \times 2) + 0.65 \times (0.7 \times 2)$	9.03
C2	parter	hol casa scării principale	$1.35 \times (0.9 \times 3)$	3.65
C2	parter	capăt scara principală	$(0,54 \times 1,5) + (2,06 \times 0,8) + (1,14 \times 0,8) + (0,85 \times 0,75)$	4.01
C2	parter	capăt scara secundară	$(0,6 \times 1,6) + (1 \times (0,70 \times 2))$	2.36
C2	1	hol casa scării principale	$2 \times (1.39 \times (0.9 \times 3))$	7.51
C2	1	capăt scara principală	$(0,54 \times 1,5) + (2,06 \times 0,8) + (1,14 \times 0,8) + (0,85 \times 0,75)$	4.01
C2	1	capăt scara secundară	$(0,6 \times 1,6) + (1 \times (0,70 \times 2))$	2.36
C2	1	ieșire pe scara secundară	$1.31 \times (0,5 \times 2)$	1.31
C2	2	hol casa scării principale	$2 \times (1.39 \times (0.9 \times 3))$	7.51
C2	2	capăt scara principală	$(0,54 \times 1,5) + (2,06 \times 0,8) + (1,14 \times 0,8) + (0,85 \times 0,75)$	4.01
C2	2	capăt scara secundară	$(0,6 \times 1,6) + 1 \times (0,70 \times 2)$	2.36

Cămin	Etaj	Destinație	Dimensiuni geamuri (ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, NR. BUC. )	MP
C2	2	ieșire pe scara secundară	1.31x (0,5x2)	1.31
C2	3	hol casa scării principale	2x (1.39x(0.9x3))	7.51
C2	3	capăt scara principală	(0,54x1,5) + (2,06x0,8)+(1,14x0,8)+(0,85x0,75)	4.01
C2	3	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))	2.36
C2	3	ieșire pe scara secundară	1.31x( 0,5x2)	1.31
C2	4	hol casa scării principale	(1.3x(0.5x2))+0.35x(1.14x2))+1.26x1.14	3.53
C2	4	capăt scara principală	1.9x(0.75x2)	2.85
C2	4	capăt scara secundară	2.2x(0.8x2)	3.52
C2	4	ieșire pe scara secundară	1.3x(0.5x2)+0.35x(1.14x2)+1.26x1.14	3.53
<b>Total</b>				<b>78.03</b>
C3	parter	Intrare cămin	(1.25x0.6)+(0.7x0.6)+(2.1x(0.6x2))	3.69
C3	parter	hol casa scării principale	1.35x(0.9x3)	3.65
C3	parter	capăt scara principală	(0,54x1,62) +(1.86x(0.8x2))	3.85
C3	parter	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))+(1.3x(0.5x2))	3.66
C3	parter	paza	(1.4x0.61)+(1.4x(0.99x2))	3.63
C3	1	hol casa scării principale	2x(1.39x(0.9x3))	7.29
C3	1	capăt scara principală	(0,54x1,62) +(1.86x(0.8x2))	3.85
C3	1	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))+(1.3x(0.5x2))	3.66
C3	1	ieșire pe scara secundară	1.31x (0,5x2)	1.31
C3	2	hol casa scării principale	2x(1.39x(0.9x3))	7.29
C3	2	capăt scara principală	(0,54x1,62) +(1.86x(0.8x2))	3.85
C3	2	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))+(1.3x(0.5x2))	3.66
C3	2	ieșire pe scara secundară	1.31x (0,5x2)	1.31
C3	3	hol casa scării principale	2x(1.39x(0.9x3))	7.29
C3	3	capăt scara principală	(0,54x1,62) +(1.86x(0.8x2))	3.85
C3	3	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))+(1.3x(0.5x2))	3.66
C3	3	ieșire pe scara secundară	1.31x (0,5x2)	1.31
C3	4	hol casa scării principale	(1.3x(0.5x2))+0.35x(1.14x2))+1.26x1.14	3.53
C3	4	capăt scara principală	(1.35x(0.7x2))+(1x0.7)+(0.9x0.7)+(1.9x0.8)	4.74
C3	4	capăt scara secundară	(0,6x1,6)+( 1x(0,70x2))+(1.4x0.65)+(1.4x(0.9x2))	5.79
<b>Total</b>				<b>80.87</b>

pentru  
 plan  
 de  
 2015.